

Phaser®
3635MFP
černobílá
multifunkční
tiskárna



tiskárna / kopírka / skener
fax / e-mail
A4
35 str./min



Xerox Phaser® 3635MFP Multifunkční tiskárna

Malé zařízení napohled,
velký stroj uvnitř!

- A4 černobílá tiskárna a kopírka, barevný skener, volitelně fax
- velký barevný dotykový displej
- snadné kopírování dokladů
- práce v síti
- skenování do e-mailu či síťového adresáře
- zabudovaná sešivačka
- automatický oboustranný tisk a kopírování v základní výbavě
- možnost tisku nebo kopírování přímo z USB

Cena od 25 800,- Kč bez dph



Práce s multifunkcí Phaser 3635MFP formátu A4 je opravdu jednoduchá. Díky špičkovému velkému barevnému dotykovému displeji snadno ovládnete

pokročilé funkce, které bývají běžně dostupné až u vyšších řad multifunkčních zařízení. Kopírujte doklady, sešivejte dokumenty, tiskněte přímo z USB.

Multifunkční zařízení Phaser® 3635MFP

Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mail. Multifunkční tiskárna Xerox Phaser 3635MFP rychle a efektivně zvládne všechny kancelářské úlohy, a představuje tak řešení typu „vše v jednom“ s vynikající hodnotou.

Více možností pro více lidí

Výkonné multifunkční zařízení Phaser 3635MFP pro pracovní skupiny poskytuje řadu funkcí, které byste obvykle očekávali od velkých multifunkčních systémů.

33
str./min

- **Rychlé výsledky.** Díky vysoké rychlosti tisku a kopírování až 33 str./min a výstupu první stránky za 9 sekund dokáže držet krok s požadavky na tisk vaší pracovní skupiny.

- **Výkonné skenování.** Skenování souborů do veřejných složek, soukromých složek či na úložné zařízení s rozhraním USB nebo jejich přímé kopírování na zařízení pro rychlé a jednoduché opětovné vyhledání v případě potřeby. Funkce skenování do e-mailu vám navíc umožňuje odesílat dokumenty e-mailem přímo z ovládacího panelu – bez počítače.
- **Vylepšené zabezpečení.** Zadržování soukromých tiskových a faxových úloh ve frontě, dokud je vlastník úlohy neuvolní. Obrazová data z paměti zařízení lze po každé úloze nebo na žádost automaticky „skartovat“ a pro zvýšení zabezpečení můžete jednoduše omezit či zakázat přístup k funkcím zařízení.
- **Působivé výsledky.** Rozlišení tisku 1200 dpi poskytuje vynikající kvalitu obrazu bez zpomalení výjimečně rychlého tisku.
- **Ušetříte papír a peníze.** Standardní automatický oboustranný tisk a kopírování snižuje spotřebu papíru a užitečné funkce jako tisk více stran na list a tisk brožurek vám umožňují vytvářet dokumenty, jako jsou letáky a prezentační materiály.

Zkušenosti se zařízením Xerox: důvěrně známé výhody

Díky stejné jednoduché obsluze, kterou jsou proslulá naše zařízení, nabízí tiskárna Phaser 3635MFP vaší pracovní skupině produktivitu typu „vše v jednom“, pro kterou jsou zařízení společnosti Xerox oblíbená.

- **Výkonné funkce, malé rozměry.** Ať již je zařízení instalováno jako stolní nebo samostatně stojící (s volitelným podstavcem), díky malým rozměrům se vejde všude tam, kam potřebujete, a nahradí jednoúčelová zařízení v jednom pohodlném, multifunkčním řešení.
- **Skutečně užitečné.** Ovládací panel s barevným displejem s úhlopříčkou 178 mm umožňuje extrémně intuitivní obsluhu na zařízení. Potřebujete pomoc? Stiskněte tlačítko Nápověda pro on-line přístup k odpovědím na obvyklé otázky. Zprávy, pokyny na obrazovce a grafické pomůcky poskytují ještě užitečnější informace.
- **Leptší kontrola.** Xerox Standard Accounting nabízí funkce účtování, které vám umožňují sledovat a analyzovat využití zařízení podle jednotlivých funkcí pro větší kontrolu nad náklady.
- **Usnadnění pracovních postupů.** Jednoduché ovládací prvky umožňují nastavit dotykovou obrazovku tak, aby upřednostňovala funkce, které váš personál používá nejčastěji, a volitelná řešení nabízená společností Xerox a jinými dodavateli dále zvyšují užitečnost tiskárny Phaser 3635MFP.
- **Důvěryhodná značka.** Vynikající kvalita, spolehlivost a výkonnost podpořené standardní dvouletou zárukou na místě instalace zařízení.

Snadná obsluha a údržba

Navrženo od počátku pro optimální jednoduchost obsluhy, bezproblémovou integraci v síti a bezkonkurenční spolehlivost.

- **Přátelská k IT oddělení.** Síťový tisk se ovládá snáze než kdykoli předtím. Interní webový server CentreWare® IS umožňuje správcům vzdáleně monitorovat stav tiskárny, konfigurovat nastavení a přijímat upozornění. Pro správu tiskáren na podnikové úrovni usnadňuje nástroj CentreWare® instalaci, konfiguraci, získávání reportů a řešení problémů všech síťových zařízení, bez ohledu na výrobce.
- **Připraveno k práci.** Instalace je extrémně rychlá a jednoduchá, a proto bude vaše zařízení připraveno k práci v síti během několika minut.
- **Snadná výměna spotřebního materiálu.** Uživatelem vyměnitelné tiskové kazety typu „vše v jednom“ výrazně zkracují čas strávený zásahy na zařízení. Stačí vyměnit jednu kazetu a můžete se vrátit k práci.
- **Produktivnější po delší dobu.** Díky měsíčnímu zatížení až 75 000 stran je tiskárna Phaser 3635MFP schopna konzistentně pracovat s vysokým objemem tisku.
- **Snadné začlenění.** Integrace do sítě nebyla nikdy jednodušší a díky vestavěné podpoře protokolu LDAP může váš správce sítě přímo nahrát do zařízení firemní adresář pro rychlý přístup k e-mailovým adresám a faxovým číslům příjemců.
- **Exkluzivní funkce Xerox Print Around** pozdrží úlohu vyžadující jiné zdroje (jako jsou různé formáty papíru) a vytiskne další úlohu ve frontě.

Stručná fakta o zařízení Phaser® 3635MFP

- Tisk a kopírování rychlostí až 33 str./min
- Rozlišení až 1200 dpi
- Výkonný 360MHz procesor
- Měsíční zatížení 75 000 stran
- 256 MB paměti (rozšiřitelné na 512 MB) a 80GB pevný disk



Tiskárna/kopírka/skener/fax/e-mail

A4

33 str./min

Š x H x V:
472 x 478 x 543 mm



1 Automatický duplexní podavač dokumentů. Umožňuje pohodlný a úsporný oboustranný výstup pro všechny funkce – tisk, kopírování, skenování a faxování – na různá média.

2 80GB interní pevný disk. Umožňuje na zařízení provádět více úloh. Pomocí funkce Uložit tisk můžete uchovávat často používané dokumenty, aby byly k dispozici pro rychlé vytištění.

3 Pokročilé možnosti faxování včetně integrovaného faxu a funkce LAN Fax (pro faxování bez papíru přímo z vašeho počítače) a navíc adresáře pro ukládání faxu, zabezpečený příjem faxů a přesměrování faxů (k dispozici u konfigurace 3635MFP/X). Volitelné příslušenství pro aktivaci síťového faxového serveru a další řešení jiných výrobců představují ještě více možných pracovních postupů s využitím faxu.

4 Vypnutí jedním tlačítkem. Umožňuje rychlé a jednoduché přepnutí do úsporného režimu nebo vypnutí zařízení během delších odstavek. Dalším stisknutím tlačítka zařízení rychle zapnete.



5 Přímý tisk/skenování prostřednictvím portu USB. Umožňuje ukládat na jakékoli úložné zařízení s rozhraním USB nebo z něj tisknout. Rychlé naskenování kopie dokumentu a jeho uložení na jednotku s rozhraním USB nebo tisk přímo na zařízení bez nutnosti použít počítač.

6 Sešivačka. Umožňuje sešívat dokumenty přímo v zařízení (konfigurace 3635MFP/X).

7 Možnost přidat volitelný zásobník médií s kapacitou 500 listů. Zvyšuje celkovou kapacitu médií na 1 050 listů.



Nabité funkcemi, a přesto jednoduché ovládání. Špičková barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 178 mm zcela mění jednoduchost obsluhy na zařízení. Ať již tisknete, kopírujete, skenujete, faxujete nebo odesíláte dokumenty e-mailem, jasný barevný displej vás povede od začátku až do konce prostřednictvím velkých, zřetelných a snadno rozpoznatelných ikon.



Modely zařízení Phaser® 3635MFP

Phaser 3635MFP/S

- 33 str./min – tisk, kopírování, skenování
- Zásobník s kapacitou 500 listů
- Manuální zásobník s kapacitou 50 listů
- Automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů a duplexní jednotkou
- Automatický oboustranný tisk
- Skenování do e-mailu, skenování do sítě, skenování na úložné zařízení s rozhraním USB

Phaser 3635MFP/X

Model 3635MFP/S a navíc:

- Sešivačka: 20 listů v jedné poloze
- Integrovaný fax a LAN Fax

Volitelné příslušenství

- Rozšíření paměti o 256 MB
- Zásobník s kapacitou 500 listů
- Rozhraní pro zařízení jiných výrobců
- Faxový server
- Síťové účtování
- SMARTsend
- Podstavec

Pokročilé skenování jednoduše

Díky výkonu vestavěného skenování představuje multifunkční tiskárna Phaser 3635MFP špičkové a snadno použitelné řešení bezproblémového vytváření, organizování a rozesílání důležitých obchodních dokumentů.

• Ukládání dat do zařízení

Kopírování na pevný disk

Zkopíruje soubory na pevný disk zařízení pro snadné vyhledání přímo z ovládacího panelu

• Usnadnění směrování dokumentů

Skenování po síti

Používá šablony k odesílání naskenovaných stránek do předem definovaných umístění

Skenování do e-mailu

Odesílá naskenované dokumenty příjemcům e-mailu přímo z ovládacího panelu

Skenování na USB

Naskenované dokumenty lze nahrát přímo na přenosné úložné zařízení s rozhraním USB

Xerox SMARTsend™

Skenovací software (volitelný), který vám umožňuje odesílat dokumenty do více umístění – do e-mailu, složek nebo na jiná zařízení – z jediného naskenovaného dokumentu, pomocí předem nastaveného pracovního postupu.

• Opětovné použití dokumentů

Xerox Scan to PC Desktop®

Poskytuje užitečné nástroje pro úpravy a manipulaci s dokumenty

• Rychlejší přenos dat

Komprese

Komprimuje velikost souboru pro rychlý přenos a snížení zátěže sítě

• Převod dokumentů

Různé formáty

Naskenované dokumenty lze uložit ve formátech PDF, TIFF nebo JPEG

Phaser® 3635MFP

Černobílé multifunkční zařízení



	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
Rychlost	Až 33 str./min A4	
Měsíční zatížení	Až 75 000 stran/měsíc. Doporučený měsíční objem tisku: až 10 000 stran/měsíc	
Manipulace s médii	Automatický duplexní dokumentový podavač: 50 listů formátu 210 x 297 mm až 216 x 356 mm, gramáž 50 až 120 g/m ² Manuální podavač: 50 listů formátu 98 x 148 mm až 216 x 356 mm, pohlednice 76 x 127 mm, gramáž 60 až 163 g/m ² Zásobník 1: 500 listů formátu 98 x 148 mm až 216 x 356 mm, gramáž 60 až 105 g/m ² , standardně volitelné formáty až do formátu A4 Zásobník 2: 500 listů	
Vstup médií	Standardně	Volitelně
Výstup médií	250 listů, automaticky oboustranně	
Dokončující zpracování	Neuvádí se	Sešivačka: 20 listů, sešívání v jednom místě
Tisk		
Vytištění první strany	9 sekund	
Rozlišení tisku	1200 dpi	
Paměť (standardně/max.)	256 MB / 512 MB plus 80 GB pevný disk	
Procesor	360 MHz	
PDL	PostScript® 3™ kompatibilní, emulace PCL® 6 a 5e	
Připojení	10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0	
Funkce tisku	Uživatelské formáty médií, automatický oboustranný tisk, vodoznaky, zabezpečený tisk, vzorová sada, odložený tisk, volba úvodních stran, volba médií podle atributu, režim úspory toneru, zesvětlení/ztmavení, tisk více stran na jeden list, zrcadlově otočený obraz, negativní obraz, otočení obrazu, uložení nastavení, tvorba brožur, přizpůsobení na nový formát, kompletování, tisk na pevný disk, tisk z pevného disku, tisk z USB paměťového zařízení	
Kopírování		
Vytištění první strany	9 sekund	
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	
Funkce kopírování	Automaticky oboustranně, kompletování, zmenšení/zvětšení - 25 až 400% z dokumentového skla a ADF, kopírování knih, různé formáty originálů, vymazání okrajů, posunutí obrazu, tvorba brožur, přední stránky, automatická volba média, zesvětlení/ztmavení, průhledné oddělovací stránky, tisk více stran na jeden list, funkce kopírování ID dokladů, kopírování na pevný disk, potlačení pozadí	
Fax	Neuvádí se	Integrovaný Fax (33,6 Kb/s s kompresí MH, MR, MMR, JPEG a JBIG), LAN Fax
Funkce faxu	Neuvádí se	Rozlišení až 600 x 600 dpi (superfine), odesílání barevných faxů, adresář, prioritní odesílání, reporty, seznam spamových faxů, zabránění nevyžádaným faxům, potlačení pozadí, mailboxy, vyvolání faxů, přesměrování faxu na fax/email, zabezpečené faxování
Scanování		
Cíle skenování	Skenování do emailu, síťové skenování, skenování do USB paměťového zařízení	
Funkce skenování	Až 4800 dpi (enhanced). Formáty souborů: PDF, JPEG, TIFF, vícestránkový TIFF; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (obsahuje 1 licenci OmniPage®, PaperPort®, a Image Retriever pro použití při síťovém skenování), barevné skenování, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
Účtování	Xerox Standard Accounting (kopírování, tisk, skenování, faxování), síťové účtování podporuje řešení partnerských společností (Xerox Alliance Partner Solutions)	
Zabezpečení	Přepsání obrazu na disk, SSL, identifikace v síti, 802.1x, SNMPv3, filtrování IP adres, Audit Log, HTTPS, zabezpečený tisk, zabezpečené faxování	
Volitelné příslušenství	Rozhraní pro připojení zařízení jiného výrobce, rozšíření o 256 MB paměti, podstavec, síťové účtování, síťový faxový server	
Záruka	2 roky se servisem v místě instalace zařízení	

Správa zařízení

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare for HP OpenView, CentreWare for IBM Tivoli NetView, CentreWare for Unicenter, CentreWare® Management Pack for Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

Tiskové ovladače

Windows 2000/2003 Server / XP / XP Professional / Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, ALX 5, HP-UX 11.0/11i

Manipulace s médii

Druhy médií: kancelářský papír, recyklovaný papír, běžný papír, papír s nízkou gramáží, papír s vysokou gramáží, obálky, štítky, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír, předtiskěný papír, papír pro archivaci

Provozní prostředí

Teplota: maximální rozmezí: 10 – 32 °C, doporučené rozmezí: 16 – 30 °C
 Vlhkost: maximální rozmezí: 20 – 80 %, doporučené rozmezí: 30 – 70 %
 Napájení: napětí: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

Spotřeba: průměrná: 600 W, pohotovostní režim: 55 W, tisk: 750 W, úsporný režim: 15 W, splňuje normu ENERGY STAR®

Rozměry (ŠxHxV)

472 x 478 x 543 mm
 Hmotnost: 22,1 kg

Schválení regulačními orgány

Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 22.2 č. 60950-1-03, jako laserový produkt třídy 1, FCC část 15, třída A, označení CE v souladu se směrnicí o nízkonapěťových zařízeních, 2006/95/ES a směrnicí EMC 2004/108/ES, certifikace CB dle IEC 60950, část 508 ADA

Obsah dodávky

- Multifunkční zařízení Phaser 3635MFP
- Tisková kazeta (kapacita 5 000 stran)
- World Kit (obsahuje disk CD s instalačním programem tiskárny a nástroj, disk CD se softwarem a dokumentací, registrační kartu, brožurku se záručními podmínkami)
- Napájecí kabel

Spotřební materiál a volitelné příslušenství

Velkokapacitní tisková kazeta – cca. 10 000 stran**	108R00795
Standardní tisková kazeta – cca. 5 000 stran**	108R00793
Síťové účtování	098S04928
Síťový faxový server	098S04931
Rozšíření paměti o 256 MB	098N02189
Zásobník papíru	098N02190
Podstavec	097N01674
Sada rozhraní pro zařízení jiných výrobců	097S03772
Náhradní sponky do sešivačky	108R00823
Bezdrátový síťový adaptér	097S03741

** Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a použitém médiu.

**Výtěžnost se liší dle délky úlohy, formátu média a orientace.

