

Phaser® 6000/6010
a WorkCentre™ 6015
Barevná laserová tiskárna a
multifunkční barevná tiskárna
formátu A4



Barevná tiskárna Xerox® Phaser® 6000/6010 a multifunkční barevná tiskárna WorkCentre™ 6015

Zářivé barvy a efektivita
v kompaktním provedení



Barevná tiskárna Phaser® 6000/6010 a barevná multifunkční tiskárna WorkCentre™ 6015

Společnost Xerox činí ze špičkového barevného tisku díky zařízením Phaser 6000/6010 a WorkCentre 6015 jednoduchou, dostupnou záležitost.

Naše nejmenší barevné tiskárny jsou výkonnými produkty vhodnými do kancelářského prostředí, které splní požadavky vašeho pracovního týmu na zpracování dokumentů.

Výjimečné barvy

- **Špičková tisková technologie.** Osvědčená tisková jednotka Hi-Q LED nabízí stejnou revoluční technologii, která se nachází i v některých našich vyšších modelech, které používají grafici.
- **Působivá barevná hloubka.** Všechna zařízení nabízejí úžasné barvy a působivou kvalitu tisku pro účinnou obchodní grafiku.
- **Unikátní technologie EA tonerů od společnosti Xerox.** Zaručuje ostrý text a vytištěné obrázky s nadstandardním leskem, kvalitou detailu a jasností. Nízká teplota fixace navíc šetří elektřinu. Jde o stejný, vysoce kvalitní toner, který se používá v našich vyšších produktech pro odvětví grafiky.

Vysoká výkonnost

- **Multifunkční produktivita.** Prostorově nenáročná multifunkční tiskárna WorkCentre 6015 šetří energii a náklady na spotřební materiál díky spojení funkcí kopírky, tiskárny, skeneru a faxu².
- **Tiskněte grafiku s důvěrou.** Díky velmi rychlým procesorům a standardní paměti s kapacitou 64/128 MB si tiskárny poradí s každodenními potřebami tisku – včetně stránek s grafikou, fotografiemi a grafy.
- **Dostupnost.** Ať již zvolíte připojení USB nebo do sítě, tato zařízení nabízejí vysokou produktivitu tisku i v reálném nasazení a řadu integrovaných funkcí.
- **Lepší výkon.** Hotové projekty získáte během chvilky – rychlost tisku dosahuje až 10/12 str./min. barevně a 12/15 str./min. černobíle

Snadné použití v kanceláři, snadné použití v síti.

- **Tiskněte a pokračujte v práci bez zdržení.** Díky snadné instalaci a předem instalovaným tonerovým kazetám je tiskárna připravena k okamžitému použití.
- **Svoboda bezdrátového připojení.** Umístěte tiskárnu WorkCentre 6015NI kamkoli v kanceláři díky standardnímu, integrovanému bezdrátovému připojení k síti.
- **Jednoduchá vzdálená správa.³** Po připojení do sítě integrovaný webový server CentreWare® IS umožňuje kontrolu stavu tiskové úlohy nebo správu zařízení, aniž byste museli opustit váš počítač.
- **Velmi tichý provoz.** Tiskárnu můžete umístit ve své blízkosti, aniž by vás rušila.
- **Praktický spotřební materiál.** Ušetříte čas a skladovací místo díky snadno instalovatelným a velmi tenkým tonerovým kazetám, které lze použít s tiskárnou i multifunkčním zařízením.
- **Flexibilní podpora médií.** Hlavní zásobník médií podporuje širokou škálu uživatelských médií a formátů, od štítků přes karton až po obálky. Praktický manuální podavač s kapacitou 10 listů umožňuje snadné vkládání médií a obálek.³



¹ V zavřeném stavu při srovnání s barevnými multifunkčními tiskárnami formátu A4 s tonerovou technologií tisku k červnu 2011.

² WorkCentre 6015N a NI

³ Phaser 6010 a WorkCentre 6015

Vynikající barevný tisk a efektivita na dosah. Barevná multifunkční tiskárna WorkCentre 6015 přidává k tiskárně Phaser 6000/6010 užitečné funkce pro zvýšení produktivity. Vytvářejte profesionální materiály a uvolněte místo sloučením několika kancelářských zařízení do jediné barevné multifunkční tiskárny, která šetří náklady.

1

Integrovaná karta pro bezdrátový tisk je standardní součástí modelu 6015NI, který nabízí svobodu umístění kdekoli v kanceláři.

2

Snadná konfigurace nastavení díky intuitivní struktuře nabídky na jasném, podsvíceném displeji LCD a prakticky umístěným tlačítkům na předním panelu.

3

Automatický podavač dokumentů s kapacitou 15 listů pomáhá zpracovat vícestránkové dokumenty ve formátech A5 až 216 mm × 356 mm (6015N a NI).

4

USB port na předním panelu umožňuje uživatelům rychle skenovat na libovolné standardní přenosné zařízení s rozhraním USB.

5

K dispozici jsou praktické funkce skenování, jako skenování do sítě, na e-mail nebo na paměťové zařízení s rozhraním USB v rozlišení až 1200 × 1200 dpi a 24bitových barvách/8bitových odstínech šedi.

6

Funkce kopírování zahrnují zmenšení/zvětšení v rozmezí 25 %-400 %, automatické potlačení pozadí a mnoho dalších.

7


Vybaveno nejobvyklejšími funkcemi faxování s rychlostí 33,6 kbit/s (6015N a NI).




WorkCentre™ 6015 – stručná fakta

- Tisk rychlostí až 12 str./min. barevně a 15 str./min. černobíle
- Integrované bezdrátové připojení (6015NI)
- 1200 × 2400 dpi
- Automatický podavač dokumentů s kapacitou 15 listů (6015N a NI)
- Výkonný 295 MHz procesor
- Simulace barev PANTONE®

••• Kopírování/tisk/
skenování/fax/e-mail

 A4

 12
15 str./min. barevně/
černobíle

Š × H × V:
410 mm × 389 mm ×
337 mm

Hmotnost:
15 kg



Phaser® 6000/6010 – stručná fakta

- Tisk rychlostí až 10/12 str./min. barevně a 12/15 str./min. černobíle
- 1200 × 2400 dpi
- Výkonný 192 MHz/384 MHz procesor
- Simulace barev PANTONE®

• Tisk

 A4

 10
12 str./min. barevně
12
15 str./min.
černobíle

Š × H × V
(v zavřeném stavu)
394 mm × 304 mm ×
233 mm

Hmotnost:
10,7 kg

	Phaser 6000B	Phaser 6010N	WorkCentre 6015B	WorkCentre 6015N	WorkCentre 6015NI
Rychlost	Až 10 str./min. barevně/ 12 str./min. černobíle	Až 12 str./min. barevně/15 str./min. černobíle			
Pracovní zátěž	Až 30 000 stran měsíčně ¹				
Podpora médií Vstup médií				Automatický podavač dokumentů pro skenování a kopírování: 15 listů; uživatelské formáty: A5 až 216 mm × 356 mm	
	Hlavní zásobník: 150 listů; uživatelské formáty: 76,2 mm × 127 mm až 215,9 mm × 355,6 mm				
	Manuální podavač: 10 listů; uživatelské formáty: 76,2 mm × 127 mm až 215,9 mm × 355,6 mm				
Výstup médií	100 listů				
Oboustranný tisk	Manuální				
Tisk					
Výstup první strany	Již za 17 s barevně/14 s černobíle				
Rozlišení (max.)	1200 × 2400 dpi				
Procesor	192 MHz	384 MHz	295 MHz		
Paměť	64 MB	128 MB			
Připojení	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi
Jazyky popisu stránky	GDI				
Funkce tisku	Kalibrované simulace barev PANTONE®, vodoznaky, tisk plakátů, tisk více stran na list, uživatelské formáty médií, přizpůsobení velikosti stránky, změna měřítka, integrované odkazy na podporu, tisk pouze černě režim tisku pouze černobíle, režim Koncept, kompletování, vynechání prázdných stránek ²				
Kopírování					
Výstup první stránky	Již za 37 s barevně/20 s černobíle				
Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi				
Funkce kopírování	Kompletování, zvětšení/zmenšení, automatické potlačení pozadí, kopírování knih, mazání okrajů, fotografický režim, kopírování více stran na jeden list				
Faxování					
Funkce faxu				33,6 kbit/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG, automatické opakované vytáčení, automatické zmenšení, adresář (až 8 pozic pro vytvoření jedním stiskem, až 99 položek v adresáři), odložené odeslání, vzdálený příjem (s externím telefonem), ochrana před nevyžádanými faxy, vytáčení posledního čísla, příjem do paměti, polling (přenos na vyžádání)	
Skenování					
Cílová umístění naskenovaných dokumentů				Skenování do sítě, na e-mail, na zařízení s rozhraním USB	
Funkce skenování	Rozlišení až 1200 × 1200 dpi, 24bitové barvy/8bitové odstíny šedi, PDF/JPEG/TIFF				
Zabezpečení	Filtrování IP adres	IPv6, SNMPv2, filtrování IP adres	IPv6		
Záruka	Dvouletá záruka v servisním středisku				

¹ Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování.

² pouze model Phaser 6000/6010

Správa zařízení

Phaser 6000: PrintingScout®, utilita pro nastavení tiskárny;
Phaser 6010 a WorkCentre 6015: Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, upozorňování na docházející toner e-mailem, Printing Scout®, Apple® Bonjour (pouze Phaser 6010 a WorkCentre 6015N a NI)

Tiskové ovladače

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® verze 10.5 a vyšší; Linux® (32-bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server a Desktop)

Podpora médií

Automatický podavač dokumentů: 60-105 g/m²; manuální podavač: 60-163 g/m²; Zásobník 1: 60-163 g/m²; druhy médií: kancelářský papír, silný kancelářský papír, recyklovaný papír, štítky, úvodní strany, natíraná média, obálky

Provozní prostředí

Teplota: v provozu: 10 °C až 32 °C; relativní vlhkost: v provozu: 10 % až 85 %; hladiny akustického tlaku: Phaser 6000: při tisku: 47 dB(A), v pohotovostním režimu: 20 dB(A); Phaser 6010: při tisku: 49 dB(A), v pohotovostním režimu: 21 dB(A); WorkCentre 6015: při tisku: 50 dB(A), v pohotovostním režimu: 23 dB(A)

Napájení

230 V: 220 V-240 V, 50 Hz, 5 A; Spotřeba: Phaser 6000: při tisku: 158 W; v pohotovostním režimu: 31 W; v režimu spánku: 8 W; v režimu hlubokého spánku: 3 W; Phaser 6010: při tisku: 173 W; v pohotovostním režimu: 32 W; v režimu spánku: 10 W; v režimu hlubokého spánku: 4 W; WorkCentre 6015: při tisku: 220 W; v pohotovostním režimu: 34 W; v režimu spánku: 13 W; v režimu hlubokého spánku: 7 W

Rozměry (š × h × v)

Otevřené zásobníky:
Phaser 6000/6010: 394 mm × 429,5 mm × 293 mm;
hmotnost: 10,7 kg;
WorkCentre 6015: 410 mm × 389 mm × 337 mm;
hmotnost: 15 kg

Co je součástí dodávky

- Barevná tiskárna Phaser 6000/6010 nebo Barevná multifunkční tiskárna WorkCentre 6015
- software a dokumentace (Stručná instalační příručka, Stručná uživatelská příručka, Uživatelská příručka)
- tonerové kazeta pro první použití: 500 stran*
- napájecí kabel
- telefonní kabel pro fax (pouze u modelu WorkCentre 6015)**
- kabel USB (pouze u modelů Phaser 6000 a WorkCentre 6015)

Certifikace

Certifikováno podle normy UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání; směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2006/95/ES; EN 60950-1, 2. vydání; FCC část 15 třída B; směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 2004/108/ES; EN 55022 třída B; EN 55024; směrnice ROHS (Omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních) 2002/95/ES; označení GS; část 508 část 508; splňuje požadavky programu ENERGY STAR®

Spotřební materiál

Tonerové kazety*:
Černá: 2 000 stran 106R01634
Azurová: 2 000 stran 106R01631
Purpurová: 2 000 stran 106R01632
Žlutá: 2 000 stran 106R01633

(Produkt je dodáván s černou a barevnými tonerovými kazetami na 500 stran*)

* Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se liší v závislosti na tištěném obsahu, pokrytí a režimu tisku.

** Není k dispozici ve všech geografických oblastech.



(u zařízení WorkCentre 6015 probíhá certifikace)

www.xerox.cz

