


ColorQube™
9201/9202/9203
Barevné
multifunkční zařízení
formátu A3



Multifunkční zařízení
Xerox® ColorQube™
9201/9202/9203
Zářivé barvy. Každý den.
Na každé straně.



Oživte své obchodní dokumenty skutečně cenově dostupným barevným tiskem

V obchodním světě nic není černobílé. Proto potřebujete barvy – pro ujasnění, zdůraznění, vyniknutí. A nyní je vůbec poprvé barevný tisk cenově dostupný pro každou kancelář. Oživte vaše podnikání s multifunkčními zařízeními Xerox ColorQube™ řady 9200 a dosáhněte významně nižších nákladů na barevný tisk. Tiskněte barevně. Každý den.




Pouze společnost Xerox dokáže splnit příslib dostupného barevného tisku pro každý dokument a každý den.

Společnost Xerox vlastní patentovanou a praktickou technologii tuhých inkoustů. Naše technologie tuhých inkoustů, navržená od základů k rychlému kancelářskému barevnému tisku, má za sebou 18 let spolehlivého používání. Tuhý inkoust se jednoduše používá, nabízí skvělou kvalitu barevného tisku na jakémkoli papíře včetně recyklovaného, je přátelský k životnímu prostředí a umožňuje barevný tisk s nízkými náklady jak pro malé firmy, tak pro celosvětové korporace. Poskytněte vaší společnosti výhody tuhých inkoustů a získejte veškeré inovace a pokročilé funkce společnosti Xerox v jediném skvělém zařízení. Právě teď je čas znovu zvážit otázku technologie tiskových zařízení.





Multifunkční tiskárny ColorQube™ řady 9200 získaly přední ocenění od předních společností, jako je ocenění Buyers Laboratory Inc. (BLI) Pick of the Year for Outstanding Achievement in Innovation, ocenění BERTL's Best award for Most Innovative Color Printer Pricing a ocenění Technological Innovation od společnosti Industry Analysts, Inc. ¹.




Stručná fakta o zařízeních ColorQube™ 9201/9202/9203


- Tisk rychlostí až 85 str./min
- Kopírování rychlostí až 50 str./min
- Výkonná řešení pro skenování a faxování
- Podpora médií až do formátu SRA3
- Maximální kapacita zásobníků: 7 300 listů
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)

 Kopírování/tisk/skenování/fax/e-mail

 SRA3

 50 str./min barevně

Š × H × V (s OCT):
1 398 mm × 722 mm × 1 156 mm



Intuitivní, inteligentní, pokročilé funkce Xerox

Navrženo s ohledem na IT oddělení


Oddělení IT si zařízení ColorQube řady 9200 zamilují díky jejich inovativním funkcím a softwaru, které omezují množství odstávek a náklady na IT podporu.

- **Snížení počtu hovorů na linku technické podpory.** Funkce jako jednoduché vkládání inkoustu, součásti vyměnitelné uživatelem s dlouhou životností, integrovaná videonápověda a osvětlená dráha média minimalizují množství servisních zásahů.
- **Spravujte každé zařízení.** Pomocí Xerox CentreWare® mohou administrátoři jednoduše instalovat, konfigurovat, spravovat, monitorovat a vytvářet zprávy o tiskárnách a multifunkčních zařízeních po síti, bez ohledu na výrobce.
- **Vzdálený přístup k zařízením ColorQube řady 9200.** Internetové služby Xerox CentreWare®, webový server integrovaný v zařízení, zjednodušuje instalaci, klonování a síťovou správu a nabízí rychlý přístup k informacím o stavu zařízení a úlohy, k informacím o účtování a k podpoře online.
- **Zjednodušte správu tiskových ovladačů.** Ovladače Xerox Global Print Driver™ a Mobile Express Driver™ odstraňují požadavek, aby pracovníci oddělení IT a uživatelé pracující na více místech museli stahovat jednotlivé tiskové ovladače pro každý produkt. Tyto ovladače jsou skutečně univerzální a umožňují uživatelům tisknout na většině zařízení – včetně zařízení jiných výrobců.
- **Jednoduché, přesné účtování.** Nástroj Smart eSolutions MeterAssistant™ shromažďuje a automaticky odesílá stavy počítačů a šetří tak čas obsluze.
- **Multitasking.** Více uživatelů může provádět různé úlohy současně – skenovat, kopírovat, tisknout, faxovat a spravovat frontu – čímž se maximalizuje efektivita práce.

Chraňte vaše informace pomocí pokročilých zabezpečovacích funkcí

Nyní můžete minimalizovat bezpečnostní rizika bez nadbytečného času a práce.

- **Špičkové bezpečnostní standardy.** Zařízení ColorQube řady 9200 splňují nejnovější oborové normy ohledně síťového zabezpečení, podporují protokol IPSec pro šifrování obsahu dokumentů, SNMPv3 pro zabezpečený přenos informací uživatelům a normu 802.1x pro zabezpečené ověřování síťových zařízení před zpřístupněním dokumentů. Navíc bylo zařízení předloženo k certifikaci celého systému dle normy ISO 15408 (Všeobecná kritéria).
- **IPv6.** Nejnovější generace protokolu internetových adres zlepšuje zabezpečení, směrování a automatickou konfiguraci v síti.
- **Secure Access Unified ID System.** Tato volitelná funkce umožňuje uživatelům přihlásit se k zařízením pouhým přiložením identifikační karty.
- **Přepisování obrazů.** Naskenované dokumenty jsou zcela vymazány z vašeho zařízení, takže nemůže dojít k neoprávněnému vytištění citlivých materiálů.



- 1 Dva univerzální zásobníky s kapacitou 550 listů podporují média až do formátu A3.
- 2 Zásobník 3 pojme celkem 2 100 listů formátu A4.
- 3 Manuální zásobník s kapacitou 100 listů podporuje média až do formátu SRA3 a gramáže až do 220 g/m².
- 4 Pro pracovní skupiny s vysokým objemem tisku můžete přidat velkokapacitní podavač na listy formátu A4 s kapacitou 4 000 listů a zásobník s kapacitou 2 000 listů (nabírání po krátké straně) na média formátu A4 nebo A3.
- 5 Integrovaná videonápověda nabízí uživatelům jasné pokyny pro rychlou pomoc při řešení problémů na dotykové obrazovce.
- 6 Tři volitelné finišery. Vyberte si základní funkce jako sešívání a děrování, nebo pokročilé možnosti pro výrobu stránkovaných brožur s vazbou V1 a skladem nebo brožur se skladem ve tvaru Z a C.





Úžasný barevný tisk za skvělou cenu

Přesné barvy

Barvy jsou syté, lesklé a dokonalé na všech kancelářských dokumentech.

- **Dokumenty se skvělým vzhledem bez ohledu na médium.** Můžete se spolehnout na kompaktní, syté barvy i na levných a ekologických médiích, jako jsou recyklované papíry. Žádné rozpíjení, prosakování inkoustu, zvlnění média a nevýrazný tisk známý z klasické inkoustové technologie.
- **Plynulé prolnutí barev a přechody.** Využívejte výhod široké palety barev.
- **Výjimečně konzistentní barevný tisk.** Konzistence je obzvláště důležitá u rozsáhlých tiskových úloh.
- **Integrované korekční tabulky přímých barev PANTONE®.** Získejte rychlou a přesnou kalibraci barev PANTONE, díky které dosáhnete věrné reprodukce důležitých firemních barev – například ve vašem logu.

Výkonný barevný tisk

Zařízení ColorQube řady 9200 nabízí plnou škálu technologií pro vylepšení barev, takže výsledky splní vaše očekávání.

- **Technologie korekce barev Xerox.** Vylepšete tiskový výstup, upravte kvalitu barevného tisku a uložte nastavení barev pro opětovné použití.
- **Podpora jazyků Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c a PCL® 6.** I složité grafika se vytiskne přesně díky originálnímu interpreteru jazyka PostScript.
- **Vyberte si ideální kombinaci kvality a rychlosti tisku.** K dispozici jsou čtyři různá nastavení výstupu: fotografie, vylepšený režim, standardní režim a režim rychlého barevného tisku.

Průlomová cena barevného tisku

Přidejte trochu barev za mnohem nižší cenu. Se zařízeními ColorQube řady 9200 můžete nechat každý dokument vyniknout, aniž byste překročili rozpočet.

- **Nízké náklady na barevný tisk.** Zařízení ColorQube řady 9200 je úspornější než srovnatelné laserové multifunkční zařízení.
- **Unikátní cenové plány.** Tyto plány jsou založeny na skutečném množství barev použitých na stránce. Už nemusíte platit vysoké ceny celobarevných stránek i přes malé množství barev.
- **Čím více barevných stránek vytisknete, tím více ušetříte.** Stránky s doplňkovým množstvím barev jsou účtovány stejnou sazbou jako černobílé stránky. U většiny barevných stránek se ceny výrazně sniží.

Snadná obsluha zařízení, která bude každý den podporovat vaše obchodní aktivity

Zrychlete a usnadněte si práci a pracujte chytřeji

Unikátní vlastnosti tuhých inkoustů maximalizují praktičnost a efektivnost.

- **Kostky tuhého inkoustu Xerox nepoužívají kazety.** Každá barva tuhého inkoustu je jinak tvarovaná, takže maximálně usnadňuje doplňování, a inkoust lze doplňovat kdykoli, třeba každý den, není nutné čekat až inkoust dojde, nejsou nutné odstávky zařízení.
- **Zvyšte produktivitu tisku.** Získejte rychlosti až 85 str./min v režimu rychlého barevného tisku pro interní dokumenty nebo dokumenty s předpokádanou krátkou životností.
- **Kopírování rychlostí až 50 str./min.** Zvládá tempo vašeho pracovního nasazení.
- **Velká tisková kapacita.** Zařízení ColorQube řady 9200 uchovává dostatek tuhého inkoustu k vytištění více než 55 500 stran na jedno doplnění.
- **Integrovaná videonápověď.** Získejte rychlou pomoc při řešení problémů přímo na předním panelu. Osvětlená dráha média ulehčuje přístup do zařízení.
- **Tuhý inkoust obsahuje jen jednu zákazníkům vyměnitelnou součást.** Díky výměně pouze čistící jednotky s dlouhou životností se nikdy nebudete muset zabývat fixačními jednotkami nebo různými zobrazovacími válci, které se obvykle nacházejí v laserových zařízeních.

- **Žádné překážky tisku.** Funkce Print Around pozdrží úlohu vyžadující zásah operátora (např. vložení speciálního média) a plynule pokračuje v tisku dalších úloh. Tím je výrazně zvýšena produktivita zařízení.

Lepší způsob správy vašich dokumentů

Organizujte, archivujte a sdílejte dokumenty jednoduše, díky pokročilým funkcím skenování a faxování.

- **Optimalizovaná komprese souborů.** Naskenované soubory mají nejmenší možnou velikost, čímž se urychluje dodání a snižuje zatížení sítě.
- **Skenování do e-mailu.** Směřujte dokumenty na e-mailové adresy přímo z ovládacího panelu.
- **Síťové skenování.** Šablony vám umožňují odesílat naskenované dokumenty do předem definovaných umístění, jako je vaše osobní síťová složka nebo systém pro správu dokumentů.
- **Skenování do mailboxu.** Ukládejte elektronické soubory na pevný disk zařízení pro jednoduchý přístup v budoucnosti.
- **Prohledávatelné soubory PDF.** Převádějte papírové dokumenty do textově prohledávatelných souborů S-PDF a S-PDF/A, které usnadňují archivaci, organizování a vyhledávání.



Každá kostka tuhého inkoustu má jiný tvar a vejde se pouze do správného slotu, takže doplňování inkoustu je rychlé, jednoduché a čisté.

- **Úplná kompatibilita s jinými kancelářskými řešeními Xerox.** Přidáním výkonného softwaru Xerox SMARTsend™, ScanFlow Store nebo SmartDocument Travel získáte pokročilé možnosti směrování dokumentů.
- **Výkonné možnosti faxování.** Odesílejte faxy z počítače, po internetu nebo prostřednictvím stávajícího faxového serveru.
- **Aplikačně závislé předvolby.** Tiskový ovladač umožňuje uložení předvoleb tisku a jejich automatickou aktivaci podle aplikace, ze které tisknete.



Přizpůsobeno vašim potřebám práce s dokumenty

Platforma Xerox Extensible Interface Platform™ umožňuje personalizovanou a zjednodušenou workflow, která splní vaše unikátní obchodní požadavky. Pomocí standardních webových vývojářských nástrojů mohou vaši vývojáři vytvořit serverové aplikace na míru, které jsou uživatelům přístupné přímo z dotykové obrazovky. Aplikace založené na platformě Extensible Interface Platform mohou využít vaše stávající databáze a systémy, čímž poskytují rychlejší návratnost investice. Softwarová řešení od společností od společností Equitrac, YSoft, Nuance a jiných výrobců, nabízejí pokročilou správu tisku, zpětnou kontrolu nákladů, funkce faxování a skenování. Více informací najdete na stránkách www.xerox.com/eipinfo.



Dejte sbohem tonerovým kazetám a nešetrným obalovým materiálům - vítejte v ekologičtějším světě

Zařízení ColorQube řady 9200 vám i přes barevný tisk nabízí ekologičtější provoz.

- **Kostky tuhého inkoustu bez kazet.** Díky balení bez kazet se využije méně zdrojů a méně energie na výrobu a přepravu. Výsledek? O 90 % méně odpadu ve vaší kanceláři a menší produkce uhlíku po dobu životnosti produktu*.
- **Myslete globálně. Jedněte lokálně.** Obalový materiál tuhého inkoustu je vyroben z již recyklovaného materiálu (karton a PET) a lze jej lokálně dále recyklovat. Samotné kostky tuhého inkoustu se beze zbytku spotřebují. Zařízení vytváří pouze minimální množství odpadního tuhého inkoustu, který lze likvidovat jako běžný komunální odpad. Odpadní nádoba je po vysypání znovu použitelná.
- **Zařízení obsahuje pouze jednu zákazníkům vyměnitelnou součást.** Čistící jednotku s dlouhou životností s průměrnou výtěžností 200 000 výtisků lze recyklovat prostřednictvím programu Xerox Green World Alliance (více informací najdete na stránkách www.xerox.com/gwa).
- **Certifikace Energy Star®.** Zařízení získalo certifikaci Energy Star® pro rok 2009 za sníženou spotřebu energie.

- **Tiskněte zodpovědně.** Získejte skvělý barevný tisk na recyklovaný papír a standardní oboustranný tisk a kopírování. Nebo papír zcela vynechejte a používejte výkonné funkce skenování pro elektronickou správu dokumentů.
- **Technologie Intelligent Ready.** Minimalizujte spotřebu energie, aniž byste museli čekat na tisk. Zařízení se naučí pracovním zvykům vaší pracovní skupiny a přepíná se do úsporného režimu, když je méně pravděpodobné, že je budete potřebovat.
- **Nešpinící tuhý inkoust je netoxický.** Rovněž je bezpečný při manipulaci a neznečistí oblečení, pokožku nebo nábytek.
- **Společnost Xerox se dlouhodobě zaměřuje na inovace v oblasti ekologie.** Ušetřili jsme více než 900 tisíc tun odpadu na skládkách díky programu vrácení a recyklace produktu (více informací na adrese www.xerox.com/environment).

* Na základě vyhodnocení životnosti porovnávacího zařízení na tuhý inkoust se srovnatelným barevným laserovým zařízením provedeného společností Xerox a posouzeného partnerskou společností.

Množství odpadu při tisku tuhým inkoustem ve srovnání s odpadem při laserovém tisku

Tuhý inkoust je beze zbytku využitelný spotřební materiál. Není třeba likvidovat nebo recyklovat žádné tonerové kazety. Zařízení ColorQube™ řady 9200 produkují při použití o 90 % méně odpadu než srovnatelné laserové zařízení.



Tuhý inkoust
40 kg

Laser
370 kg

Celkové množství vyprodukovaného odpadu při tisku 22 000 stran měsíčně po dobu 4 let.

	ColorQube 9201	ColorQube 9202	ColorQube 9203
Rychlost Kopírování/tisk	Až 38 str./min barevně / 50 str./min černobíle	Až 45 str./min barevně / 50 str./min černobíle	Až 50 str./min barevně / 50 str./min černobíle
Flexibilní rychlosti tisku	30–60 str./min barevně / 38–85 str./min černobíle	35 – 70 str./min barevně / 38 – 85 str./min černobíle	38 – 85 str./min barevně 38 – 85 str./min černobíle
Paměť zařízení	2 GB RAM, 80GB pevný disk, 1GHz procesor		
Podpora médií Vstup médií	Duplexní automatický podavač předloh: 100 listů Zásobníky 1–2: každý po 550 listech; uživatelské formáty: A5 až A3 Zásobník 3: 2 100 listů; formát: A4 Manuální podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 104 mm × 210 mm až 320 mm × 457 mm Gramáže médií: všechny vstupní zásobníky 60 až 220 g/m ²		
	Volitelně Velkokapacitní podavač (HCF): 4 000 listů; formát: A4. Rozšiřovací sady HCF (nutný HCF): zásobník s kapacitou 2000 listů na média formátu A3 (nabírání po krátké straně) nebo zásobník s kapacitou 2000 listů na média formátu A4 (nabírání po krátké straně)		
Dokončovací zpracování	Odsazovací výstupní zásobník (OCT) Kancelářský finišer: horní zásobník s kapacitou 250 listů, výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů ve více pozicích, děrování 2/4 otvorů (volitelně). Velkokapacitní finišer: horní zásobník s kapacitou 250 listů, výstupní zásobník s kapacitou 3 000 listů, sešívání 100 listů ve více pozicích, děrování 2 nebo 4 otvorů (volitelně). Velkokapacitní finišer se zařízením pro tvorbu brožur: horní zásobník s kapacitou 250 listů, výstupní zásobník s kapacitou 3 000 listů, sešívání 100 listů ve více pozicích, tvorba brožur s vazbou V1, sklad ve tvaru V, děrování 2 nebo 4 otvorů (volitelně). Zařízení pro sklad ve tvaru Z/C (vyžaduje Velkokapacitní finišer se zařízením pro tvorbu brožur): umožňuje skládání formátu A4 do tvaru Z a C Vkladač (vyžaduje velkokapacitní finišer nebo velkokapacitní finišer se zařízením pro tvorbu brožur): umožňuje vkládání předtisknutých listů Sešíváčka		
Tisk Vytisknutí první strany	7,2 sekundy		
Rozlišení (max.)	2 400 dpi v režimu Finepoint		
Jazyky popisu stránky	PCL® 5c, emulace PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, XPS		
Připojení	10/100/1000 Base-TX Ethernet		
Funkce tisku	Odložený, vzorový a zabezpečený tisk, souběžné ripování/přijímání, funkce předprogramování (Programme Ahead), funkce Print Around (vytisknutí další úlohy), zpracování fronty a přenos, obousměrně tiskové ovladače, programování na úrovni stránky (Page-level programming), integrovaný webový server pro vzdálené ovládání/monitorování/nastavení, sledování stavu úlohy na zařízení a z počítače		
Kopírování Vytisknutí první strany	8,1 sekundy		
Rozlišení (max.)	600 × 600 dpi		
Funkce kopírování	Automatické oboustranné kopírování, automatické zmenšení a zvětšení (25 % – 400 %), automatický výběr média, automatické přepínání zásobníků, automatické rozpoznání barevného originálu, předlohy smíšených formátů, tvorba brožur, vylepšení kvality obrazu, funkce Build Job, kopírování knih, průhledné fólie s oddělovači a sady, tisk více stran na list, převrácení obrazu, úvodní strany, poznámky a číslování Bates™, dodatečné vkládání, vzorová sada		
Skenování Rychlost skenování (s DADF)	51 str./min barevně / 75 str./min černobíle		
Funkce skenování	Síťové skenování, skenování do domovské složky, skenování do mailboxu, skenování do e-mailu, skenování do prohlídatelného souboru PDF, PDF/A a XPS		
Možnosti skenování	Scan to PC Desktop®, SMARTsend, řešení pro skenování na platformě EIP (s aplikacemi Xerox nebo jiných výrobců)		
Fax	Standardně	Internetový fax, konektivita na faxový server	
	Volitelně	Faxování ze zařízení (volitelně s jednou linkou nebo dvěma linkami), funkce LAN Fax	
Zabezpečení	Zabezpečené faxování, zabezpečený tisk, Audit Log, zabezpečená workflow, 802.1x, SNMP V3, identifikace uživatele v síti, přístup k zařízení chráněný heslem, filtrování IP adres, funkce přepsání povrchu disku (Disk Image Overwrite)		
Účtování	Xerox Standard Accounting (kopírování, tisk, skenování, faxování e-mail), síťové účtování (s vybavením jiných výrobců), rozhraní pro zařízení jiných výrobců (volitelně)		

Společnost Xerox se angažuje v ochraně životního prostředí stejně jako v nabídce inovativních a spolehlivých produktů. Disponujeme médii s certifikacemi FSC, PEFC, EU flower, Nordic Swan nebo Blue Angel.

Další informace ohledně kompletního sortimentu našich papírů a speciálních médií zjistíte u svého obchodního zástupce společnosti Xerox nebo na adrese www.xerox.cz.



Podrobnější informace najdete na stránkách www.xerox.cz

¹ Ocenění Pick of the Year for Outstanding Achievement in Innovation, Buyers Laboratory, Inc, červen 2009, ocenění BERTL's Best award for Most Innovative Color Printer Pricing, BERTL, červen 2009, ocenění Technological Innovation, Industry Analysts, Inc, květen 2009

©2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, CentreWare®, ColorQube™, Global Print Driver™, Meter Assistant™, Mobile Express Driver™ a logo společnosti jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace o produktu a/nebo technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. 10/09 Q92BR-011A

