

WorkCentre®
7328 / 7335 / 7345 / 7346
Barevné multifunkční zařízení
formátu A3



Multifunkční zařízení
WorkCentre®
7328 / 7335 / 7345 / 7346
Výkonné kancelářské funkce
s výhodou barevného tisku



WorkCentre® 7328 / 7335 / 7345 / 7346

Xerox zvyšuje kancelářskou produktivitu. Nyní je ještě jednodušší než kdykoli dříve využívat funkcí výkonného černobílého multifunkčního zařízení a cenově výhodného barevného tisku.

Rozpoutejte neuvěřitelný výkon

Rychlé, výkonné zařízení Xerox WorkCentre řady 7328 / 7335 / 7345 / 7346, navržené pro snadné provádění více úloh v pracovních skupinách libovolné velikosti, zvyšuje produktivitu a umožňuje dosahovat skvělých výsledků.

- **Tisk a kopírování rychlostí až 45 str./min černobíle a až 40 str./min barevně.** Zařízení WorkCentre ve skutečnosti nabízí nejvyšší tiskovou produktivitu na trhu při tisku reálných kancelářských aplikací, díky vyspělému kontrolleru a technologii pro zvýšení propustnosti dat.*
- **Souběžné skenování, tisk, kopírování, faxování a směrování souborů** do příslušného cílového umístění pro maximální produktivitu. Multitaskingový síťový kontroller Xerox zvládá rychle a efektivně souběžně několik činností.
- **Rozsáhlé možnosti dokončovacího zpracování** vám umožňují rychle a levně vytvářet profesionální dokumenty přímo na vašem pracovišti.

Ještě jednodušší obsluha

Intuitivní uživatelské rozhraní činí ze složitých úloh jednoduchou práci.

- **Dotyková obrazovka s úhlopříčkou přes 205 mm** nabízí dostatek místa obrazovkám pro ovládání a náhledovým miniaturám, a rovněž obrazovky přizpůsobené prostřednictvím Xerox Extensible Interface Platform.
- **Díky workflow společnosti Xerox**, které zůstává stejné jako u předchozí generace, si uživatelé rychle osvojí uživatelská rozhraní na zařízení, v ovladačích a na webu, čímž se výrazně snižuje délky zaškolení a dosahuje se maximální produktivity ihned po instalaci.
- **Technologie Xerox SMart Kit™** nepřetržitě monitoruje důležité součásti zařízení WorkCentre, předpovídá odstávky a předchází jim.
- **Díky pohodlné obsluze na zařízení** mohou uživatelé tisknout přímo z paměťové karty nebo úložného zařízení s rozhraním USB (volitelně).



Více než 90 % každodenních činností zařízení WorkCentre se provádí z první úrovně nabídky na obrazovkách tiskového ovladače nebo ovládacího panelu, které poskytují rychlý a jednoduchý přístup k základním funkcím.

Stručná fakta o zařízení WorkCentre® 7328 / 7335 / 7345 / 7346

- Tisk a kopírování rychlostí až 45 str./min černobíle a 40 str./min barevně
- Multitasking - tisk, kopírování, skenování a faxování
- Kapacita zásobníků až 3 140 listů
- Skvělý barevný tisk s rozsáhlými možnostmi nastavení a funkcemi zabezpečení



Tisk/kopírování/skenování/faxování/e-mail



SRA3

40 str./min barevně

Š x H x V:
1346 x 794 x 1161 mm



Řada WorkCentre 7300 s volitelným velkokapacitním tandemovým zásobníkem

* Dle testu produktivity tisku provedeného společností Buyers Laboratory Inc.

Vstup médií

- 1 Automatický podavač dokumentů s duplexní jednotkou s kapacitou 75 listů dokáže rychle zpracovat jednostranné i oboustranné předlohy
- 2 Manuální zásobník s kapacitou 100 listů (nastavitelný až do formátu SRA3)
- 3 Zásobník s kapacitou 520 listů (nastavitelný do formátu A3)
- 4 Volitelná sada 3 zásobníků přidá další zásobníky pro média formátu A3 (bez vyobrazení)
- 5 Volitelný velkokapacitní tandemový zásobník přidá jeden zásobník formátu A3 s kapacitou 520 listů, jeden zásobník formátu A4 s kapacitou 800 listů a jeden zásobník formátu A4 s kapacitou 1 200 listů

Výstup médií

- 6 Kancelářský finišer umožňuje vícepoziční sešívání až 50 listů
- 7 Pokročilý kancelářský finišer umožňuje vícepolohové sešívání a děrování až 50 listů
- 8 Prostřední výstupní zásobník s odsazováním s kapacitou 400 listů
- 9 Profesionální finišer s kapacitou 50 listů umožňuje vícepoziční sešívání, děrování, skládání do tvaru V a tvorbu brožurek sešitím ve hřbetu (V1)



WorkCentre řada 7300

WorkCentre 7328

- Až 28 str./min černobíle
- 26 str./min barevně
- 1 GB paměti plus 40 GB pevný disk
- Ethernetové připojení

WorkCentre 7335

- Až 35 str./min černobíle
- 31 str./min barevně
- 1 GB paměti plus 40 GB pevný disk
- Ethernetové připojení

WorkCentre 7345

- Až 45 str./min černobíle
- 35 str./min barevně
- 1 GB paměti plus 40 GB pevný disk
- Ethernetové připojení

WorkCentre 7346

- Až 45 str./min černobíle
- 40 str./min barevně
- 1 GB paměti plus 40 GB pevný disk
- Ethernetové připojení

Volitelně

- Skenování
- Adobe® PostScript® 3™
- Walkup fax s internetovým faxováním
- Zabezpečení
- Síťový faxový server
- EFI Fiery Network Server

Barvy, které chcete, kontrola, kterou vyžadujete

Můžete si dovolit nepoužívat barvy? Strategické použití barev jasně ukazuje, že své podnikání myslíte vážně. Řada WorkCentre 7328/7335/7345/7346 poskytuje nástroje, které vám umožní zvolit kdy, kde a kolik barev použít ve vašich firemních materiálech.

Přesné barvy

Poskytněte vašemu podnikání konkurenční výhodu barevného tisku na požádání prostřednictvím vestavěných ovládacích prvků pro regulaci a sledování využití.

- **Auditron** je funkce, která umožňuje správcům nastavit limity na černobílý a barevné kopírování, faxování a skenování.
- **Xerox Standard Accounting** rozšiřuje možnosti nástroje Auditron o funkce jednoduché aktivace zařízení, vzdálené správy po internetu a určování zdrojů dat, které umožňují usnadnit budoucí rozhodnutí o nasazení zařízení.
- **Síťové účtování** se integruje s předními řešeními pro správu řady výstupních zařízení. Poskytuje aktuální informace o použití vašeho zařízení WorkCentre dle účtů a uživatelů, včetně času a data aktivity.
- **Funkce povolení barevného tisku** prostřednictvím nástroje MS Active Directory™ usnadňuje integraci zařízení do stávajících informačních systémů. Správci mohou povolit neomezený černobílý tisk a kopírování a zároveň omezit barevný tisk a kopírování na vybrané uživatele pro lepší kontrolu nákladů.

Špičková kvalita tisku zařízení Xerox

Pokročilé technologie zajistí, že vaše obchodní dokumenty budou vypadat dokonale.

- **Rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi** (až do formátu SRA3) produkuje potřebnou obrazovou kvalitu k dosažení žádaných výsledků.
- **Toner Emulsion Aggregate High Grade (EA-HG)** s částicemi jednotné velikosti a tvaru poskytuje vašim dokumentům lepší kvalitu tisku a vyšší výtěžnost toneru.
- **Technologie Belt Nip Fusing** zlepšuje soutisk a poskytuje konzistentní přenos obrazu.
- **Technologie Trickle Charge Development** vytváří směs toneru a vývojky pro zajištění vynikající kvality na všech výtiscích.



Naprosté zabezpečení

Společnost Xerox se zavazuje pomáhat vám splnit vaše požadavky na zabezpečení. Naše zařízení, software a řešení jsou vybavena funkcemi, které chrání vaše kritické informace ve všech zranitelných místech.

Dokument



- Heslem chráněná PDF
- Zabezpečený vodoznak
- Zabezpečený tisk
- Digitálně podepsané dokumenty
- Zabezpečené faxování
- Šifrování pdf (128bitové RC4 nebo 128bitové AES)

Zařízení



- Zabezpečený přístup
- Audit log
- Přístup k zařízení chráněný heslem
- Zneviditelnění úlohy a zobrazení jména uživatele
- Analogový fax a oddělení počítačové sítě

Pevný disk



- Přepsání povrchu disku
- Šifrování dat na disku

Sít



- Digitální podpis
- Identifikace uživatele v síti
- IEEE 802.1x protokol
- IPv6 protokol
- IPSec
- SNMP v 3.0
- HTTPS
- Šifrování skenovaných dokumentů odeslaných e-mailem

Snadná správa zařízení

Řada WorkCentre 7328 / 7335 / 7345 / 7346 je dodávána s nástroji pro správce IT, které umožňují rychlé nasazení do provozu a snadnou podporu.

- Integrovaný webový server CentreWare® IS automatizuje instalaci, řešení problémů, klonování a rozšiřování prostřednictvím takřka bezpracné správy zařízení.
- Webový software CentreWare spravuje celopodnikové tiskové prostředí – bez ohledu na výrobce – a napomáhá k hladkému a spolehlivému provozu všech zařízení.
- Nástroj Smart eSolutions zjednodušuje provoz díky jednoduché a bezproblémové zabezpečené administraci zařízení Xerox.



Optimalizované workflow při barevném tisku

Zvolte si síťový kontroller EFI Fiery System 8e® pro tiskárny řady WorkCentre 7328/7335/7345/7346 a získáte řadu snadno použitelných ovládacích prvků pro správu barev, výkonné funkce pro zvýšení produktivity a vynikající nástroje pro správu workflow. Jde o ideální kombinaci pro zlepšení možností práce s grafikou na vašem pracovišti.

Síťový server EFI Fiery umožňuje následující funkce:

- Skutečné rozlišení 600 x 600 x 8 dpi pro vynikající úroveň detailů a zřetelnost.
- Certifikace PANTONE® Colour Calibrated zajišťuje, že se vždy vytisknou přesné barvy.
- Fiery ColorWise® nabízí standardní nástroje pro nastavení barev a flexibilitu pro uživatele.
- 2,8GHz procesor a 512 MB paměti poskytují výkon pro zvládnutí i těch nejsložitějších tiskových úloh.
- EFI Command WorkStation usnadňuje programování, monitorování a správu workflow.
- Fiery RIP-and-Print výrazně urychluje zpracování tiskových úloh v prostředích s velkými objemy tisku.

Pokročilé funkce skenování jednoduše a rychle

Špičková řešení vám pomáhají hladce vytvářet a distribuovat důležité obchodní barevné dokumenty, a zvýšit tak produktivitu při současném snížení nákladů.

• Ukládání do zařízení

Skenování do mailboxu

Ukládá naskenované dokumenty a dokumenty odeslané z počítače na pevný disk zařízení pro snadné opětovné vyhledání a vytištění

Zobrazení uložených souborů

Náhledy miniatur dokumentů uložených v mailboxu – na ovládacím panelu zařízení (volitelně) a na vašem počítači



• Usnadnění směrování

Skenování do e-mailu

Odesílá naskenované dokumenty příjemcům e-mailu přímo z ovládacího panelu

Skenování po síti

Používá šablony k odesílání naskenovaných předloh do předem definovaných umístění

Funkce Job Flow Sheets

Umožňuje jednoduché pracovní postupy na zařízení pro dokumenty odeslané do mailboxu nebo v něm uložené

Skenování do počítače

Naskenuje soubor do existující sdílené složky v počítači

Skenování do domovské složky

Skenuje soubory do předem určených „domovských“ složek pro rychlé směrování

• Opětovné použití dokumentů

Scan to PC Desktop®

Poskytuje užitečné nástroje pro úpravy a manipulaci s dokumenty

• Přístup k uloženým souborům na zařízení

Rychlé dodání souborů

Technologie pokročilé komprese

Komprimuje velikost souboru pro rychlý přenos a snížení zátěže sítě

• Převod dokumentů

Různé formáty

Naskenované dokumenty lze uložit ve formátech PDF, TIFF, vícestánkový TIFF, JPEG nebo XPS®

Skenování do prohlídatelných PDF

Převádí kopie dokumentů do souborů PDF s možností prohlédávání v textu

Představte si ty možnosti...

kdyby vaše multifunkční zařízení pracovalo tak, jak pracujete vy

Svět se mění. Je vyvíjen trvalý tlak na zvyšování množství práce s menším množstvím prostředků. Svou firmu znáte lépe než kdokoli jiný. Multifunkční zařízení WorkCentre se nyní dokážou přizpůsobit stylu vaší práce, takže se nemusíte přizpůsobovat vy.

Vaše multifunkční zařízení WorkCentre je nyní výkonnější a vaše práce se díky němu zjednoduší. Na dotykové obrazovce se mohou zobrazovat nabídky a jazyky používané ve vaší společnosti nebo pracovní skupině, například „faxovat na účty dodavatelů“ nebo „postoupit oddělení pohledávek“. Jádrem těchto možností je Xerox Extensible Interface Platform neboli EIP. Umožňuje řadu aplikací, které rozšiřují výkon vašeho zařízení WorkCentre díky možnosti bezpečně vyhledávat, ukládat, tisknout a sdílet důležité informace prováděním jednoduchých postupů přímo na dotykové obrazovce.

Možnosti jsou neomezené.



Přístup k informacím a jejich tisk bez použití počítače

Potřebujete nejnovější ceník vaší společnosti nebo prospekt nejprodávanějšího výrobku tohoto týdne? Stačí pomocí dotykové obrazovky na zařízení WorkCentre přejít do online úložiště, jako je Xerox DocuShare®, Microsoft SharePoint® nebo složky systému Windows, vybrat a vytisknout dokument. Nepotřebujete použít počítač ani mít sklady plně neaktuálních materiálů.

Prostě naskenujte informace a uložte je tam, kam chcete

Převádějte papírové dokumenty do digitálních informací pomocí jednoduchého postupu. Nový pacient vyplní formulář o minulých diagnózách, sestra jej bezpečně naskenuje, prohlédne si náhled na dotykové obrazovce a poté formulář odešle do složky s názvem Záznamy pacientů. Takový postup umožňují aplikace s podporou platformy EIP.

Kontrola nákladů s uživatelsky přívětivým účtováním

Řešení účtování společnosti Xerox vám umožňují nastavit limity použití pro jednotlivce a pro dílčí funkce. Sledování využití systému prostřednictvím vytištěného reportu, stažení souboru nebo integrace s partnerským účtovacím řešením.

Pohodlný a bezpečný přístup k zařízení WorkCentre pouhým přiložením identifikační karty

Společnost Xerox zajistí, aby k tiskárnám WorkCentre měli přístup pouze oprávnění uživatelé prostřednictvím zadání hesla nebo přístupových karet. Po ověření získáte přístup k aplikacím s podporou platformy EIP, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám.




Zjednodušení postupů distribuce faxů

Odesílání a příjem faxů i v případě, že do systému nebyla instalována faxová karta. Faxy lze skenovat na zařízení nebo je odesílat z počítače uživatele pomocí faxového ovladače.

Propojení s řadou pokročilých partnerských řešení vytvořených s ohledem na vaši společnost

Platforma Xerox EIP podporuje řadu řešení Alliance Partner, které rozšiřují hodnotu multifunkčního zařízení WorkCentre o pokročilé možnosti účtování, faxování a skenování.



WorkCentre® 7328 / 7335 / 7345 / 7346

Barevné multifunkční zařízení



	WorkCentre® 7328	WorkCentre® 7335	WorkCentre® 7345	WorkCentre® 7346
Rychlost	Až 28 str./min černobíle a 26 str./min barevně	Až 35 str./min černobíle a 31 str./min barevně	Až 45 str./min černobíle a 35 str./min barevně	Až 45 str./min černobíle a 40 str./min barevně
Pracovní cyklus	80 000 stran/měsíčně	105 000 stran/měsíčně	130 000 stran/měsíčně	135 000 stran/měsíčně
Paměť	Minimálně 1 GB plus 40GB pevný disk			Minimálně 1,5 GB plus 40GB pevný disk
Manipulace s médii	Duplexní automatický dokumentový podavač: 75 listů (80 g/m ²) Manuální podavač: 100 listů formátu: 105 x 148 mm až SRA3 Zásobník 1: 520 listů formátu: 139,7 x 182 mm až A3			
Vstup papíru	Standardně			
	Volitelně	Volitelná sada tří zásobníků (celkem 2 180 listů): tři zásobníky, kapacita 520 listů; formáty: 139,7 x 182 mm až A3 Velkokapacitní tandemový zásobník (celkem 3 140 listů): jeden zásobník s kapacitou 520 listů; formáty: 139,7 x 182 mm až A3, jeden zásobník s kapacitou 800 listů a jeden zásobník s kapacitou 1200 listů; formát: A4		
Výstup papíru	Standardně	Prostřední odsazovací výstupní zásobník na 400 listů (200 listů s jakýmkoliv finišerem)		
Dokončující zpracování	Volitelně	Kancelářský finišer: výstupní zásobník na 1000 listů, vícepoziční sešívání 50 listů Rozšířený kancelářský finišer: výstupní zásobník na 3000 listů, horní výstupní zásobník na 500 listů, vícepoziční sešívání 50 listů a děrování Profesionální finišer: výstupní zásobník na 1500 listů, horní výstupní zásobník na 500 listů, vícepoziční sešívání 50 listů a děrování, tvorba brožur o 15 listech (V1), V-sklad		
Zabezpečení	Zabezpečené faxování, zabezpečený tisk			
Standardně				
	Volitelně	Přepsání povrchu disku, heslem chráněné PDF, šifrování dat na disku, email a tisk přes SSL/TLS, zabezpečený přístup, IPv6, zabezpečený vodoznak		
Účtování	Auditron – Xerox Standard Accounting – kopírování, tisk, faxování, skenování. Účtování v síti (Alliance Partners); přístup k barevnému kopírování a tisk přes Active Directory			
Kopírování	5,9 sekund černobíle/7,9 barevně		4,8 sekund černobíle/7,2 barevně	4,8 sekund černobíle/6,7 barevně
Vytištění první stránky				
Rozlišení při kopírování	600 x 600 dpi			
Funkce kopírování	Automaticky oboustranně, barevný dotykový displej, elektronická kompletace, automatická volba zásobníku, funkce Build Job, negativní/zrcadlený obraz, automatická tvorba brožur, tisk více stran na jeden list, funkce Auto RE, originály smíšených formátů, vkládání úvodní stran, vzorová sada, kopírování knih, programování úloh (uložení a vyvolání), anotace, automatická detekce barevného originálu, volba oblasti, režim plakátu, vodoznaky, fotorežim Contone			
Tisk	667 MHz / Adobe® PostScript® 3®, XPS®, HP-GL2®, emulace PCL® 5c / PCL 6			
Procesor/PDL				
Připojení	10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (adaptér), USB (volitelně), bezdrátový Ethernet 802.11b (adaptéry od jiných výrobců)			
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi			
Funkce tisku	Automaticky oboustranně, zabezpečený tisk, odložený tisk, vzorová sada, tvorba brožur, volba úvodních stran, tvorba brožur, volba média podle atributu, tisk více stran na jeden list, vodoznaky, návěští, přizpůsobení novému formátu, prokládání průhlednými fóliemi, volba výstupního zásobníku, uložení a vyvolání nastavení ovladačů tisku			
Fax	Volitelně	Walkup fax (s jednou nebo třema linkami), síťový faxový server		
Funkce faxu	Internetový fax, LAN fax, přesměrování faxu, odesílání a příjem oboustranných faxů, tisk faxů až do formátu A3, funkce Build Job			
Skenování	Volitelně	Skenování do emailu, skenování na plochu počítače, skenování do mailboxu, skenování na FTP, zobrazení náhledů, řešení od obchodních partnerů Xerox, SMARTsend®		
Funkce skenování	Textově prohlédatelné PDF, XPS, JPEG, TIFF, vícestránkový TIFF, originály smíšených formátů, funkce Scan Build Job, automatická detekce barevného originálu			
Operační systémy	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 a vyšší; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x			
Ostatní	Rozhraní pro připojení zařízení jiného výrobce, čtečka karet a USB port, zobrazení náhledů, EFI Fiery Network Server, paralelní port, USB port, sešivačka, funkce Scan to PC Desktop, SMARTsend			

