

WorkCentre®
3210 / 3220
Černobílé
multifunkční zařízení
formátu A4



Xerox WorkCentre® 3210 / 3220
multifunkční laserová tiskárna
Maximálně efektivní,
vhodná pro váš pracovní stůl



Multifunkční laserová tiskárna WorkCentre® 3210/3220

Skutečná kancelářská produktivita na vašem stole. Bez ohledu na to, jakou formu budou mít vaše informace – papírovou, faxovou či elektronickou – tiskárna WorkCentre 3210/3220 si s nimi poradí. Toto hodnotné a spolehlivé zařízení pro tisk, kopírování, skenování a faxování typu „vše v jednom“ bylo navrženo s ohledem na malé firmy.

Výkon pro náročné uživatele

WorkCentre 3210/3220 se soustředí na efektivitu a poskytuje vám výkon a funkce, které potřebujete, abyste zvládali vysoké pracovní objemy.

28
str./min

- **Rychlý výstup uspokojí i vysoké nároky.** Rychlost tisku až 28 stran za minutu a výstup první stránky za méně než 8,5 sekundy, umožňují rychlé dodání dokumentů.

- **Souběžný provoz** umožňuje rychle naskenovat soubor, když jej potřebujete, dokonce i když se právě tisknou jiné úlohy.
- **Flexibilní práce s médii.** Spolehlivé podávání široké škály médií, včetně kartonu, průhledných fólií, obálek a papírů s gramáží od 60 do 163 g/m².
- **Ostré a zřetelné obrázky i text** díky vylepšené kvalitě tisku 1200 x 1200 dpi a tiskovým jazykům PCL® 6 a PCL 5e. Tiskárna WorkCentre 3220 je kompatibilní s jazykem Adobe® PostScript® 3™.
- **Rychlé nalezení nejpotřebnějších funkcí** na uživatelsky přívětivém ovládacím panelu s velkými, snadno čitelnými tlačítky a dvouřádkovým displejem.
- **Snadné nastavení** díky zjednodušené instalaci sítě a ovladačů.
- **Bezproblémová údržba.** Uživatelem vyměnitelná tisková kazeta typu „vše v jednom“ udržuje nutnost zásahů na minimum a vysoká měsíční pracovní zátěž až 30 000 stran (3210) a 50 000 stran (3220) zaručuje stálý spolehlivý provoz.

Výjimečná celková hodnota

Tiskárna WorkCentre 3210/3220 nabízí za vaše peníze více a pomůže malým pracovištím dosáhnout vysoké efektivity při zachování nízkých nákladů.

- **Dostupná cena** vám umožní získat špičkové kancelářské funkce bez velkého zásahu do rozpočtu.
- **Spojuje kriticky důležité funkce.** Jeden přístroj plní funkci čtyř zařízení snižuje provozní náklady a četnost servisních zásahů.
- **Vysoká produktivita ihned po vybalení** díky vestavěné síťové konektivité a všemu, co potřebujete pro zprovoznění této multifunkční tiskárny během několika minut instalace.
- **Zvolte vysokokapacitní tonerové kazety** s dlouhou životností, které sníží vaše tiskové náklady a minimalizují zásahy do tiskárny.
- **Množství bezpečnostních funkcí,** jako je zabezpečený příjem faxu, který zadržuje fax, dokud se nepřihlásí oprávněný uživatel, který jej může přijmout, spolu s podporou protokolů SNMPv3 a IPv6, zaručují bezpečnost soukromých dat.
- **Kvalita, spolehlivost a výkon zařízení** Xerox jsou podporovány servisem a podporou společnosti Xerox a standardní dvouletou zárukou.
- **Port USB na předním panelu** nabízí pohodlné skenování na paměťová zařízení s rozhraním USB a tisk z nich.

Dejte zelenou šetření s přírodními zdroji.


- Splňuje požadavky programu **Energy Star** pro úsporu spotřeby elektrické energie.
- **Snižuje spotřebu papíru** díky automatickému oboustrannému tisku na zařízení WorkCentre 3220.
- **Přizpůsobitelný úsporný režim** vám dává kontrolu nad náklady za elektrickou energii.
- **Zvyšte výtěžnost tonerů** použitím režimu úspory toneru na náhledové verze dokumentů.
- **Jedna sada spotřebního materiálu** šetří peníze a místo. Již nemusíte kupovat spotřební materiál pro samostatně tiskárny, faxy a kopírky.
- **Ušetřete papír** díky digitálním workflow, která vám umožňují distribuovat dokumenty elektronicky místo na papíře.

Stručná fakta o WorkCentre® 3210 / 3220

- Rychlost tisku až 24 str./min a 28 str./min
- Kapacita 250 listů médií, rozšiřitelná na 500 listů
- Rozlišení 600 x 600 dpi (režim zvýšené kvality tisku 1200 x 1200 dpi)
- 360 MHz procesor
- 128 MB paměti (maximálně 384 MB)
- Barevné skenování



Š x h x v:
445,2 x 410,5 x 395,3 mm
3210: 13,9 kg
3220: 13,8 kg



Přátelská k malým kancelářím

Všechny kancelářské funkce, které potřebujete, ve velikosti, která odpovídá vašemu pracovnímu místu.

- **Kompaktní rozměry** umožňují umístit tiskárnu WorkCentre 3210/3220 na místa s nedostatkem prostoru.
- **Barevné skenování** rychle převádí papírové dokumenty na elektronické ve vaší síti, připravené k uložení do složky v síti nebo v počítači, vložení do aplikace, odeslání do e-mailové složky příchozích zpráv (WorkCentre 3220) nebo uložení na paměťové zařízení s rozhraním USB.
- **Dodávaný software pro skenování** nabízí užitečné nástroje pro úpravy a manipulaci s dokumenty a pro organizování a distribuci naskenovaných souborů.
- **Pokročilé funkce faxování**, jako je vícenásobné odeslání na vyžádání, přesměrování faxů a rychlé volby faxových čísel umožňují nahradit méně cenově výhodné samostatné faxovací přístroje jedním integrovaným zařízením.
- **Správa z počítače** pomocí služby CentreWare® Internet Services, která vám umožňuje vzdáleně konfigurovat, aktualizovat, prohlížet stav a přijímat upozornění na události.
- **Možnost rozšíření kapacity médií** s rostoucími požadavky. Volitelný zásobník médií s kapacitou 250 listů zvyšuje celkovou kapacitu na 500 listů, a tím snižuje nutnost doplňování papíru.
- **Připravena na týmovou práci** – tato multifunkční tiskárna podporuje rozmanité kancelářské programy s operačními systémy Microsoft® Windows®, Linux a Apple® Macintosh®.
- **Úpravy a organizování** naskenovaných souborů se skenovacími nástroji pro optické rozpoznávání textu.
- **Funkce PC/LAN fax** umožňuje faxování bez papíru přímo z počítače.



- 1 Automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů.
- 2 Automatický oboustranný tisk na tiskárně WorkCentre 3220 šetří papír a peníze.
- 3 Víceúčelový podavač na jeden list podporuje obálky, štítky, pohlednice a průhledné fólie.
- 4 Zásobník na 250 listů nabízí dostatečnou kapacitu pro tisk, kopírování a faxování v pracovní skupině.
- 5 Volitelný zásobník s kapacitou 250 listů navyšuje celkovou kapacitu na 500 listů.

- 6 Port USB pro paměťová zařízení umožňuje ukládání přímo na USB flash disky nebo tisk z nich – bez použití počítače.
- 7 Indikátor naplnění zásobníku ukazuje zbývající listy v zásobníku.
- 8 Často používaná faxová čísla a e-mailové adresy najdete v adresáři. Adresář můžete také vytisknout.
- 9 Čtyřsměrný ovládací prvek usnadňuje navigaci v nabídce.
- 10 Kopírování obou stran identifikačního průkazu na jednu stranu papíru pomocí funkce kopírování identifikačních průkazů.



WorkCentre® 3210 / 3220



	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
Rychlost tisku	Až 24 str./min (A4)	Až 28 str./min (A4)
Pracovní cyklus	Až 30 000 stran/měsíc	Až 50 000 stran/měsíc
Manipulace s médii	Automatický dokumentový podavač: 50 listů, uživatelské formáty médií: 142 x 148 mm až 216 x 356 mm Manuální podavač: 1 list; formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Hlavní zásobník 1: 250 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 2: 250 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	
Vstup médií	Standardně	
	Volitelně	
Automatický oboustranný tisk	Ne	Standardně
Výstupní kapacita	150 listů	
Tisk		
Vytištění první strany	9,5 sekundy	8,5 sekundy
Rozlišení	600 x 600 dpi (1200 x 1200 enhanced image quality)	
Procesor	360 MHz	
Paměť (stand./max.)	128 MB / 384 MB	
Připojení	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
PDL	Emulace PCL® 6 a PCL®5e, GDI	Emulace PCL® 6 a PCL®5e, PDF 1.4, PostScript® 3™ kompatibilní
Funkce tisku	Uživatelské formáty médií, vodoznaky, tisk plakátů, tisk více stran na jeden list, přizpůsobení novému formátu, změna měřítka, přetisky, zmenšení/zvětšení, režim úspory toneru, tisk z USB paměťového zařízení	
Kopírování		
Vytištění první strany	11 sekund	
Rozlišení při kopírování	Až 600 x 600 dpi (1200 x 1200 prokládaně)	
Funkce kopírování	Zmenšení/zvětšení (25 – 400 %), automatické potlačení pozadí, 3 úrovně ztmavení, kompletování (pouze z ADF), funkce kopírování ID dokladů, tisk více stran na jeden list (2-up, 4-up), klonování (pouze z dokumentového skla), kopírování plakátů (pouze z dokumentového skla)	
Fax	Integrovaný fax (33,6 Kb/s s kompresí dat MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)	
Funkce faxu	Zabezpečený příjem faxu, PC/LAN Fax (pouze odesílání), přeměrování faxu na jiný fax, zabránění nevyžádaným faxům, prohlédavatelny adresář, automatické zmenšení, záložní baterie, odlišné zvonění, vícenásobné odesílání na vyžádání, až 200 skupinových voleb, 200 rychlovoleb, odložený fax, přijetí faxu do paměti, odesílání barevného faxu, reporty, rozlišení až 300 x 300 dpi	
	Ne	Přeměrování faxu na email, příjem oboustranného faxu
Skenování		
Cíle skenování	Skenování do aplikace, síťové skenování do PC, skenování do USB paměťového zařízení	Skenování do aplikace, síťové skenování do PC, skenování do USB paměťového zařízení, skenování do emailu
Funkce skeneru	Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; vícestránkový TIFF; BMP; barevné skenování; USB, TWAIN, WIA ovladače, až 4800 x 4800 dpi (enhanced)	
Zabezpečení	Filtrování IP adres, SNMPv3, kontrola portů, IPv6, zabezpečené IPP, skenování do emailu s identifikací uživatele, zabezpečený příjem faxu	
Záruka	2 roky	

Správa zařízení

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, rozhraní WebJet Admin

Tiskové ovladače

Windows® 2000/XP (32/64bitové) / Vista / 2003 Server / 2008 Server; Mac OS® X verze 10.3 a vyšší; různé verze systému Linux® (pouze prostřednictvím rozhraní USB) včetně distribucí Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0; Xerox Global Print Driver™; Xerox Mobile Express Driver™ (WorkCentre 3220)

Manipulace s médii

Hlavní zásobník 1 a volitelný zásobník 2: 60 – 105 g/m²; víceúčelový podavač: 60 – 163 g/m²; automatický podavač dokumentů (ADF): 60 – 105 g/m²; typy médií: běžný papír, obálky, štítky, karton, průhledné fólie

Provozní prostředí

V provozu: 10° až 32° C; při uskladnění: -20° až 40° C; relativní vlhkost: 20 až 80 %; hladina akustického tlaku: tisk: 3210: 49 dB(A), 3220: 50 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); doba zahřívání (z úsporného režimu): méně než 2 sekundy; doba zahřívání (po zapnutí): méně než 54 sekund

Napájení

Napětí: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz; spotřeba: v pohotovostním režimu: 60 W; při tisku: 450 W; v úsporném režimu: 12 W; plní normu Energy Star®

Rozměry (š x h x v)

445,2 x 410,5 x 395,3 mm; hmotnost: **3210:** 13,8 kg, **3220:** 13,9 kg; rozměry obalu (š x h x v): 584 x 551 x 526 mm; hmotnost: 17,8 kg

Certifikace

Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 609501-1-03, označení CE v souladu se směrnicemi 2006/95/ES, 2004/108/ES a 99/5/ES, FCC část 15 třída B, FCC část 68

Co je součástí dodávky

- WorkCentre 3210/3220
- Tisková kazeta (2 000 stran¹)
- Software (Scan to PC Desktop SE Personal Edition s jednou licencí pro podporu aplikací OmniPage a PaperPort)
- Disk CD s dokumentací (s návodem k obsluze, stručnou instalační příručkou a záručními podmínkami)
- Telefonní kabel
- Napájecí kabel
- USB kabel

Spotřební materiál

Tonerová kazeta se standardní kapacitou:¹

2 000 stran 106R01485

Velkokapacitní tonerová kazeta:¹

4 100 stran 106R01487

¹ Průměrné standardní stránky. Deklarovaná výtečnost v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtečnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a režimu tisku.

Volitelné příslušenství

256 MB paměti 098N02189

Přídavný zásobník 098N02204

Adaptér bezdrátové sítě 097S03741



Více informací najdete na www.xerox.cz

© 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace není dovoleno reprodukovat bez předchozího svolení společnosti Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® a logo Sphere of Connectivity jsou obchodní známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Adobe® a PostScript® 3™ jsou registrované obchodní známky společnosti Adobe Systems, Incorporated. PCL® je registrovaná obchodní známka společnosti Hewlett-Packard. Jako partner programu ENERGY STAR® stanovila společnost Xerox Corporation, že tento výrobek splňuje pokyny programu ENERGY STAR® ohledně energetické účinnosti. Energy Star a označení Energy Star jsou registrované známky v USA. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 5/09 W3XB-011A

