

Phaser®  
3300MFP  
Černobílá  
multifunkční tiskárna  
formátu A4



Multifunkční laserová tiskárna  
Xerox Phaser® 3300MFP  
Rychlá a plně vybavená  
pro vaše podnikání



# Multifunkční laserová tiskárna Phaser® 3300MFP

**Rychlá a bohatě vybavená.** Díky vysokorychlostnímu tisku a kopírování a plně vybaveným funkcím skenování a faxování umožňuje tato výkonná multifunkční tiskárna zpracování dokumentů, které čínorodým pracovním týmům poskytnou náskok před konkurencí. Cenově dostupná tiskárna Phaser 3300MFP připravená pro práci v síti představuje výkonné a spolehlivé řešení pro vaši společnost.

## Špičkový výkon

Tiskárna Phaser 3300MFP je stvořena pro rychlost a díky výkonu tisku a skenování srovnatelná s většími multifunkčními zařízeními.

**28**  
str./min

- **Rychlé kopírování a tisk.** Pracuje stejně rychle jako vy (28 str./min s výstupem první stránky již za 8,5 sekundy).
- **Zpracování většího množství tisku.** Díky kapacitě 300 listů, rozšiřitelná na 550 listů, a možnost pracovat se speciálními uživatelskými formáty médií jako pohlednice a obálky stihnete více práce.
- **Kvalitní tisk v rozlišení 1200 dpi.** Dodává vašim dokumentům kvalitní a profesionální vzhled.
- **Spolehlivý tisk jakéhokoli dokumentu.** Díky plně podpoře tiskových jazyků PCL a PostScript 3 a automatickému přepínání zásobníků, které přepne na další zásobník po vyprázdnění výchozího.
- **Precizní zpracování.** Zaručuje snadné nastavení, obsluhu a údržbu tiskárny Phaser 3300MFP.
- **Digitální workflow.** Umožňuje vám směřovat elektronické a naskenované papírové dokumenty do správných umístění v síti.

## Široká řada funkcí za příznivou cenu

Tiskárna Phaser 3300MFP je vybavena mnoha funkcemi, které vám pomohou snížit provozní náklady a optimalizovat využití zdrojů.

- **Jediné zařízení.** Nabízí vám optimální kombinaci kancelářských nástrojů – tisk, kopírování, skenování a faxování – za skvělou cenu.
- **Výkonné nástroje pro faxování a skenování.** Přenášejte faxy a papírové dokumenty jednoduše do sítě, pro distribuci pomocí e-mailu, faxem nebo s použitím síťového adresáře LDAP.
- **Připravena pro práci v síti.** Integrované ethernetové připojení, nástroje pro vzdálenou správu a síťové zabezpečení.
- **Ušetřete na zdrojích.** Režimy úspory toneru a energie a funkce jako tisk více stran na list nebo kopírování identifikačních průkazů usnadňují snižování nákladů na toner, papír a energii.
- **Automatický oboustranný tisk.** Zlepšuje produktivitu a snižuje spotřebu papíru.
- **Skenování na jednotky USB flash nebo tisk z nich.** Skenování nebo tisk z předního ovládacího panelu v různých formátech souborů. Nepotřebujete počítač!
- **Veškeré funkce špičkových faxů.** Zahrnuje rychlou volbu, zabezpečené faxování, odesílání barevných dokumentů a funkci LAN fax.

## Rychlý a snadný převod dokumentů do digitální podoby

### Rychlé, jednoduché skenování

- Rychlé a přesné skenování barevných dokumentů v rozlišení až 4800 x 4800 dpi v 24bitové barevné hloubce.
- Odesílání naskenovaných dokumentů přímo do složky příchozí pošty z ovládacího panelu s použitím funkce skenování do e-mailu.
- Bezproblémové skenování po síti vám umožňuje vkládat a ukládat dokumenty do sítě.
- Software pro rozpoznávání znaků převádí papírové dokumenty na editovatelné elektronické soubory.

### Výkonné faxování

- Přesměrování příchozího faxu na jiné faxové číslo nebo na e-mailovou adresu.
- Výkonné 24bitové barevné faxování.
- Zachování soukromí díky přijímání s použitím funkce Zabezpečený fax a ochraně před nežádoucími faxy.
- Uchování až 240 faxových čísel pod rychlou volbou.
- 15 tlačítek rychlé volby na ovládacím panelu.
- 200 umístění skupinového vytáčení umožňuje odeslat fax až na 249 čísel.

### Stručná fakta o tiskárně Phaser® 3300MFP

- Tisk a kopírování rychlostí až 28 str./min
- Kvalitní tisk v rozlišení 1200 dpi
- 300MHz procesor
- 96 MB paměti (64 MB + 32 MB DIMM) (maximálně 320 MB)
- Kapacita 300 listů, rozšiřitelná na 550 listů
- Měsíční zatížení 25 000 stran



Tisk, kopírování, skenování, faxování

A4

28 str./min

Š x H x V:  
466 x 435,4 x 458 mm



## Design připravený pro práci

Důmyslný design tiskárny Phaser 3300MFP je přizpůsoben i těm nejvíce zaneprázdněným kancelářím a doplněn vynikající podporou.

- **Nákup s důvěrou:** Tiskárna Phaser 3300MFP je podporována dvouletou zárukou.
- **Podpora oblíbených operačních systémů.** Umožňuje tomuto multifunkčnímu zařízení pracovat v systémech Microsoft Windows XP, Windows Vista, Linux/UNIX a Apple Macintosh.
- **Pokročilé funkce zabezpečení.** Ověřování a filtrování IP adres pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu k zařízení. Podpora normy 802.1x zabezpečuje zařízení v síti.
- **Nástroje pro vzdálenou správu.** Nástroj CentreWare IS vám poskytuje rychlý přístup k řadě informací a ovládacích prvků, jako je stav zařízení a toneru, nastavení zařízení, správa adresáře e-mailových adres a faxových čísel, nastavení zabezpečení a e-mailová upozornění. Rovněž můžete určit, které zásobníky se použijí pro určité činnosti jako faxování nebo kopírování.
- **Zálohování dat zařízení,** jako jsou adresáře, pomocí nástroje CentreWare IS nebo paměťové jednotky s rozhraním USB.
- **Navrženo pro úsporu místa v kanceláři.** Malé rozměry umožňují instalovat zařízení tam, kde potřebujete.
- **Jediná tisková kazeta.** Snižuje náklady na údržbu a podporu.



- 1 Automatický podavač dokumentů umožňuje rychlé skenování, kopírování a faxování vícestránkových úloh.
- 2 Automatický oboustranný tisk nabízí profesionálně vyhlížející výstup s finanční úsporou.
- 3 Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů podporuje různá média a uživatelské formáty, včetně obálek, štítků a pohlednic.
- 4 Zásobník na 250 listů nabízí dostatečnou kapacitu pro tisk, kopírování a faxování v pracovní skupině.

- 5 Přídavný zásobník na 250 listů (volitelný) zvýší celkovou kapacitu na 550 listů.
- 6 Port USB pro paměťové jednotky umožňuje ukládání přímo na USB flash disky nebo tisk z nich – bez použití PC.
- 7 Režim úspory toneru snižuje množství toneru nanášené na papír, takže toner déle vydrží.
- 8 Oboustranné kopírování jedním stisknutím tlačítka vám umožňuje přeměnit jednostranné předlohy na oboustranné kopie.
- 9 Často používaná faxová čísla a e-mailové adresy najdete v adresáři. Adresář můžete také vytisknout.



Jednoduchý ovládací panel umožňuje používání funkcí a vlastností pouhým stisknutím tlačítka.

# Phaser® 3300MFP

## Černobílá multifunkční tiskárna



Phaser 3300MFP	
<b>Rychlost</b>	Až 28 str./min (A4)
<b>Pracovní cyklus</b>	Až 25 000 str./měsíc
<b>Manipulace s médii</b>	
Vstup médií	Standardně <b>Automatický dokumentový podavač:</b> 50 listů; uživatelské formáty: 142 x 148 mm až 216 x 356 mm
	<b>Víceúčelový zásobník:</b> 50 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
	<b>Hlavní zásobník:</b> 250 listů; formáty: A4, A5, A6
	Volitelně <b>Přídavný zásobník:</b> 250 listů; formáty: A4, A5, A6
Výstup médií	150 listů tiskem dolů, 1 list tiskem nahoru
Automatický oboustranný tisk	Standardně
<b>Tisk</b>	
Vytištění první strany	8,5 sekundy
Rozlišení tisku	Až 1200 dpi
Paměť (stand./max.)	96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) / 320 MB maximálně
Procesor	300 MHz
PDL	PCL® 6 / 5e emulace, PostScript® 3™ kompatibilní
Připojení	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Funkce tiskárny	Vodoznaky, režim úspory toneru, tisk více stran na jeden list, uložení nastavení, přizpůsobení novému formátu, kompletování, funkce Overlay, zmenšení/zvětšení, plakát, změna měřítka, tisk z USB, tisk letáků
<b>Kopírování</b>	
Vytištění první strany	8,5 sekundy
Rozlišení kopírování	Až 600 x 600 dpi
Funkce kopírky	Zmenšení/zvětšení, oboustranně (2:1 duplexní kopírování), potlačení pozadí, kompletování, funkce kopírování ID dokladů, 2/4 strany na stránku, klonování, plakát
<b>Fax</b>	
Funkce faxu	33,6 Kb/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
	Odeslání barevného faxu, prohlédavatelny adresář, reporty o faxech, přeměrování na jiný fax/email, PC a LAN Fax (pouze odeslání), zabezpečený příjem faxu, opakované vytočení posledního čísla, odlišné zvonění, journal, zabránění nevyžádaných faxů, až 200 skupin čísel, Broadcast fax (až 249 oblastí), odeslání odloženého faxu, příjem faxu do paměti, automatické zmenšení souboru, 6 MB paměti pro fax
<b>Skenování</b>	
Cíle skenování	Skenování do emailu (obsahuje až 200 záznamů z adresář, 50 skupinových emailů, identifikace); síťové skenování (pouze Windows) přes SMB a FTP; skenování do USB paměťového zařízení (formáty souborů: BMP, JPG, vícestránkové PDF, vícestránkový TIFF); přímé skenování do aplikací včetně OCR (software je součástí)
Funkce skenování	Až 4800 x 4800 dpi (enhanced), formáty souborů: BMP, JPG, vícestránkové PDF, vícestránkový TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (obsahuje 1 licenci Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever), barevné skenování, FTP, SMB, SMTP a HTTP(S), funkce Scan Build Job
<b>Zabezpečení</b>	802.1x, SNMPv3, HTTPS, zabezpečené faxování, SSL, filtrování IP adres, skenování do emailu s identifikací uživatele
<b>Záruka</b>	2 roky, volitelně jsou k dispozici rozšířené servisní služby

### Správa zařízení

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare for HP® OpenView, Rendezvous (Bonjour)

### Tiskové ovladače

Windows® 2000/XP/Vista/2003 Server, Mac OS® verze 8.6-9.2, 10.3-10.5, Různé distribuce systému Linux® včetně SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, ovladač Xerox Mobile Express, ovladač tisku Xerox Global

### Manipulace s médii

Manuální podavač: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>  
Druhy médií: běžný papír, obálky, průhledné fólie, štítky, kartón, pohlednice, předtiskované formuláře, recyklovaný papír  
Hlavní a přídavný (volitelný) zásobník: 60 – 90 g/m<sup>2</sup>  
Druhy médií: běžný papír  
Automatický podavač dokumentů: 50 až 120 g/m<sup>2</sup>  
Druhy médií: běžný papír

### Provozní prostředí

Provozní teplota: 10 až 32 °C  
Relativní vlhkost: 20 % až 80 %  
Hladiny akustického tlaku: při tisku: 55 dB(A) v pohotovostním režimu: 39 dB(A)  
Doba zahřívání (z režimu spánku): méně než 20 sekund

### Napájení

Napětí: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz  
Spotřeba: v pohotovostním režimu: 79 W při tisku: 478 W v úsporném režimu: 10 W  
Plní normu ENERGY STAR®

### Rozměry (ŠxHxV)

466 x 435 x 458 mm  
Hmotnost: 18,9 kg  
Rozměry balení (ŠxHxV): 590 x 559 x 640 mm  
Volitelný druhý zásobník s kapacitou 250 listů: 466 x 434 x 85 mm  
Hmotnost: 3,1 kg

### Osvědčení

Uvedeno dle UL 60950, označení CE v souladu se směrnicemi 2006/95/ES, 2004/108/ES a 99/5/ES, FCC část 15 třída B, FCC část 68

### Co je součástí dodávky

- Multifunkční tiskárna Phaser 3300MFP
- Tisková kazeta (kapacita 4 000 výtisků<sup>1</sup>)
- Disk CD se softwarem a dokumentací (s ovladači, softwarem pro skenování, návodem k obsluze, stručnou instalační příručkou, záručními podmínkami a registrační kartou)
- Napájecí kabel, USB kabel, telefonní kabel

### Spotřební materiál

Standardní tisková kazeta<sup>1</sup>:  
4 000 standardních stran 106R01411  
Velkokapacitní tisková kazeta<sup>1</sup>:  
8 000 standardních stran 106R01412

<sup>1</sup> Průměrné standardní stránky. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

### Volitelné příslušenství

Zásobník s kapacitou 250 listů 097N01693  
Paměť pro tiskárnu Phaser 256 MB 097S03761



Více informací najdete na [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz)

