


WorkCentre®

5225/5230

Černobílé
multifunkční zařízení
formátu A3



*Multifunkční zařízení
Xerox WorkCentre® 5225/5230
Produktivní, flexibilní
a snadno ovladatelné*



Multifunkční zařízení WorkCentre® 5225/5230

Rychlé kopírování a tisk, pokročilé funkce skenování a faxování a výkon pro přizpůsobení workflow. Modulární a snadno spravovatelné multifunkční zařízení WorkCentre 5225/5230 je vybaveno špičkovými funkcemi, díky kterým poskytuje úroveň produktivity nad rámec možností běžného kancelářského zařízení.

Nově definovaná produktivita pracovní skupiny

Ať již vaše pracovní skupina vyžaduje výjimečný výkon kopírování nebo zvýšení rychlosti tisku, skenování a faxování, zařízení WorkCentre 5225/5230 je synonymem produktivity. Řada užitečných vlastností šetří čas a zvýší efektivitu vašeho týmu a pokročilá řešení workflow zjednoduší každodenní činnosti.

**25
30**
str./min

- **Tisk a kopírování rychlostí 25/30 str./min a skenování rychlostí až 55 str./min.** Drží krok s vaším náročným pracovním tempem.
- **Výkonná kopírka.** Zvládne tiskové objemy vaší pracovní skupiny. Nabízí vlastnosti zvyšující komfort, včetně funkce kopírování ID průkazů, která naskenuje obě strany ID průkazu a vytiskne je lícem na jediný list papíru.
- **Výkonné nástroje pro skenování.** Nástroje, které vám umožňují zálohovat důležité dokumenty – převedou je na digitální soubory, které je snadné sdílet a archivovat a sníží se požadavky na skladování.
- **Vytvoření nových workflow a automatizace opakujících se postupů.** Automatické směrování dokumentů do předem definovaných umístění pouhým stisknutím tlačítka.
- **Barevné skenování** je k dispozici u modelů 5225A/5230A*. Uživatelé mohou využívat všech výhod skenování při zachování stejné podoby plnobarevných dokumentů.

Jednoduchý design

Díky rychlému nasazení a jednoduché podpoře je vaše multifunkční zařízení WorkCentre 5225/5230 připraveno poskytovat vám výkon, který potřebujete, vždy, když je to nutné. Užitečné nástroje usnadňují ovládání – a umožňují tak minimalizovat náklady.

- **Funkce pro kontrolu nákladů.** Zahrnují funkci interního Auditoru, která umožňuje správci nastavit limity pro tisk, kopírování, faxování a skenování pro jednotlivé uživatele.
- **Zachování soukromí důvěrných dat.** Funkce jako ověřování v síti, šifrování tiskových a skenovaných dat zajišťuje zabezpečené přenosy dat a funkce přepisu povrchu pevného disku zachovává data bezpečná ve vaší síti.
- **Internetové služby Xerox CentreWare.** Zjednodušují instalaci a správu v síti prostřednictvím rychlého přístupu ke stavu zařízení. Automatická e-mailová upozornění informují správce nebo uživatele o událostech vyžadujících pozornost, jako je nízká úroveň toneru.
- **PC, Mac nebo Unix.** WorkCentre 5225/5230 vynikne v každém prostředí.
- **MeterAssistant™.** Automaticky shromažďuje a bezpečně odesílá stavy počítadel zařízení pro zvýšení přesnosti účtování.

Výkonná řešení pro skenování

- **Skenování do e-mailu.** Umožňuje směřovat soubory příjemcům e-mailu přímo z ovládacího panelu na zařízení.
- **Síťové skenování.** Využívá komfortní šablony k odesílání naskenovaných dokumentů do předem určených umístění.
- **Skenování do mailboxu.** Umožňuje uživateli odesílat elektronické dokumenty na pevný disk zařízení pro snadné opětovné využití.
- **Funkce Job Flow Sheets.** Zjednodušuje každodenní workflow automatickým směrováním dokumentů do předdefinovaných umístění, včetně přednastavených emailových adres, faxových čísel a serverů FTP/SMB.
- **Technologie komprese,** která je k dispozici u modelů 5225A/5230A, vytváří menší naskenované soubory pro rychlejší přenos dat a snížení zatížení sítě.
- **Plná kompatibilita.** Kompatibilní s ostatními kancelářskými řešeními společnosti Xerox, včetně softwaru SMARTsend® pro pokročilé směrování dokumentů.

Stručná fakta o zařízení WorkCentre® 5225/5230

- Tisk a kopírování rychlostí až 25/30 str./min
- Výkonná řešení skenování a faxování
- Tisk až na formát A3
- Rozlišení tisku až 1200 x 1200 dpi
- Maximální kapacita zásobníků: 5 100 listů
- Nejlepší zabezpečení ve své třídě — probíhající řízení o udělení certifikace Full System Common Criteria (ISO 15408)
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



Š x H x H:
640 x 652 x 1 113 mm



WorkCentre 5230
s jednotkou se dvěma zásobníky

*Konfigurace černobílá kopírka/skenér a tiskárna/kopírka WorkCentre 5225/5230 není možné upgradovat na konfiguraci pro barevné skenování WorkCentre 5225A/5230A.

Flexibilita

Vyberte si výkonnou kopírku formátu A3 a přidejte možnosti tisku, skenování a faxování pro optimalizaci produktivity vaší pracovní skupiny. Se zvyšujícím se objemem práce je multifunkční zařízení WorkCentre 5225/5230 připraveno na rozšiřování, a tak stále splňovalo požadavky vašeho podnikání.

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1 Xerox EIP je softwarová platforma integrovaná do zařízení WorkCentre 5225/5230, která umožňuje vytvoření personalizovaných řešení přístupných přímo z dotykové obrazovky zařízení. Tyto aplikace mohou využívat vaše stávající databáze a splňovat specifické potřeby vašeho podnikání.



Vstup médií

- 2** Volitelný automatický duplexní podavač dokumentů (DADF) s kapacitou 75 listů dokáže rychle zpracovat jednostranné i oboustranné předlohy.
- 3** Manuální podavač s kapacitou 100 listů pro speciální média a uživatelské formáty.
- 4** Dva standardní zásobníky s kapacitou 500 listů jsou nastavitelné až na formát A3.
- 5** Zvolte si jednotku se dvěma zásobníky s kapacitou 1000 listů (nastavitelné až na formát A3) nebo jeden tandemový zásobník na 2000 listů formátu A4/letter.
- 6** Velkokapacitní externí zásobník s kapacitou 2000 listů může zvýšit celkovou kapacitu stroje až na 5100 listů.



Volitelné dokončovací zpracování

- 7** Prostorově úsporný integrovaný finišer pro pohodlné sešívání v jednom místě.
- 8** Kancelářský finišer LX přidává vícepoziční sešívání a volitelně tvorbu brožur a děrování.



Komplexní zabezpečení


Nástroje potřebné pro omezení přístupu, sledování využití a ochranu důvěrných dat. Funkce zabezpečení zahrnují zabezpečený tisk, zabezpečené faxování, filtrování IP adres, vestavěnou podporu protokolu SNMP v3.0 a probíhající řízení o udělení certifikace Full System Common Criteria (ISO 15408).



WorkCentre® 5225/5230		Přidejte funkci skenování	Přidejte fax	Přidejte finišer a zásobníky
5225/5230 kopírka - Rozšířené funkce kopírování - Automaticky oboustranně 40 GB pevný disk - Funkce kopírování ID dokladů	5225/5230 tiskárna/kopířák Funkce kopírky plus: 1200 dpi (tisk) - Ethernet - Obousměrné ovladače - Správa zařízení	- Černobílé skenování do e-mailu (s ověřováním LDAP a skenováním do mailboxu) - Černobílé síťové skenování (zahrnuje skenování do e-mailu a do mailboxu) - Software Scan to PC Desktop®	- Fax na zařízení (obsahuje LAN Fax) - Internetový fax - Faxový server	- Sešívání - Děrování - Tvorba brožur - Volitelný velkokapacitní zásobník na 2000 listů a boční výstupní zásobník
5225A/5230A tiskárna/kopírka/skenér Funkce tiskárny/kopírky s barevným síťovým skenováním		Scan Performance Kit* (textově prohledávatelné PDF a 256 MB paměti pro možnost komprese dat MRC) * Možnost barevného skenování pouze u konfigurace 5225A/5230A		

WorkCentre® 5225/5230

Černobílé multifunkční zařízení



	WorkCentre® 5225/5230 kopírka	WorkCentre® 5225/5230 tiskárna/kopírka	WorkCentre® 5225A/5230A tiskárna/kopírka/barevný skener
Rychlost	Až 25 / 30 str./min		
Pracovní cyklus	WorkCentre 5225: až 75 000 obrazů/měsíc; WorkCentre 5230: až 100 000 obrazů/měsíc		
Paměť zařízení	256 MB stand. / 512 MB max.	512 MB stand./max.	512 MB stand. / 768 MB max.
Pevný disk	Standardně 40 GB		
Manipulace s médii	Duplexní automatický dokumentový podavač (DADF): 75 listů; 140 x 210 mm až 297 x 432 mm Manuální podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 99 mm až A3 Zásobník 1: 500 listů; 140 x 216 mm až A3 Zásobník 2: 500 listů; 140 x 182 mm až A3		
Vstupní kapacita	Zvolte jednu možnost		
	Mobilní podstavec Jednotka se dvěma zásobníky: každý s kapacitou 500 listů, formáty: 140 x 182 mm až A3 Velkokapacitní tandemový zásobník: jeden zásobník na 800 listů, jeden na 1200 listů, formáty: A4 (nabírání po dlouhé straně)		
Výstupní kapacita	Volitelně		
	Velkokapacitní zásobník: 2000 listů, formáty: A4 (nabírání po dlouhé straně) Zásobník na obálky: až 65 obálek: Monarch, DL, C5, A6		
Finišery	Standardně		
	Automaticky oboustranně, prostřední výstupní zásobník na 500 listů		
Finišery	Volitelně		
	Boční výstupní zásobník s kapacitou 100 listů Integrovaný kancelářský finišer: výstupní stohovač na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě Kancelářský finišer LX: výstupní stohovač na 2000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně tvorba brožur (bigování, V1)		
Kopírování			
Vytisknutí první strany	4,3 sekundy		
Rozlišení při kopírování (max.)	Až 600 x 600 dpi		
Funkce kopírování	Kompletování, oddělovací strany, kopírování knih, tvorba brožur, přebaly, plakát, poznámky/číslování Batesovými čísly**, vodoznak, funkce kopírování ID dokladů, tisk více stran na jeden list, funkce Build Job, vzorová sada, funkce překrytí obrazu		
Tisk			
Vytisknutí první strany	12 sekund		
Rozlišení při tisku	Až 1200 x 1200 dpi		
Připojení	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0		
Procesor	Power PC 333 MHz		
PDL	PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(volitelně)		
Funkce tisku	Zabezpečený tisk, odložený tisk, vzorová sada, tvorba brožur, volba úvodních stran, tisk více stran na jeden list, přepsání obrazu na disk		
Fax	Volitelně	Walk-up Fax (one-line)	Walk-up Fax (jedna linka), Internetový fax, faxový server
Funkce faxu	LAN Fax**, zabezpečené faxování, přesměrování faxu, F Code, vzdálené vyžádání faxu, reporty, vzdálené mailboxy		
Skenování	Volitelně	Sada pro černobílé skenování do emailu (s funkcí LDAP a Mailbox), sada pro černobílé síťové skenování, Scan to PC Desktop®	Sada pro zlepšení skenování (textově prohlédavatelné PDF a 256 MB paměti pro možnost MRC komprese dat)
Funkce skenování	Vyžaduje Printer kit		
	Formáty souborů: PDF, TIFF, vícestránkový TIFF, XPS; skenování do mailboxu/PC/domovského adresáře, funkce Job Flow Sheets		
Rychlost skenování	Až 55 obr./min na 200 dpi		
	Až 55 obr./min (čb), 45 obr./min (barevně)		
Účtování	Interní Auditron – kopírování		
	Interní auditron – kopírování, tisk, skenování, faxování. Xerox Standard Accounting – kopírování, tisk, faxování, možnost síťového účtování (volitelně přes zařízení jiného výrobce)		
Zabezpečení	Standardně	Ne	Zabezpečený tisk, HTTPS (SSL), SNMPv3, identifikace v síti, filtrování IP adres
	Volitelně	Sada pro zabezpečení (přepsání povrchu disku, šifrování dat, Audit Log), zabezpečený přístup	
Další možnosti	256 MB paměti pro elektronické kompletování*, rozhraní pro připojení zařízení jiného výrobce		Rozhraní pro připojení zařízení jiného výrobce
Operační systémy	Vyžaduje Printer kit		Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003; Mac OS 8.6 – 9.2.2, X 10.2 – 10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrus

* K dispozici pouze u konfigurace WorkCentre 5225/5230 kopírka

** Vyžaduje konfiguraci tiskárna/kopírka



Další informace najdete na www.xerox.cz

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace není dovoleno reprodukovat bez předchozího svolení společnosti Xerox Corporation. XEROX®, WorkCentre® a logo Sphere of Connectivity jsou obchodní známky společnosti Xerox Corporation, registrované v USA a/nebo jiných zemích. ENERGY STAR® je registrovaná obchodní známka v USA. Jako partner programu ENERGY STAR® potvrzuje společnost Xerox Corporation, že tyto výrobky splňují pokyny programu ENERGY STAR® týkající se energetické účinnosti. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 9/08 W30BR-01MB

