

Xerox Nuvera™ 100/120/144 EA Production System

Představte se v tom nejlepším světle



Kvalita tisku, která vaše publikum ohromí

S produkčním systémem Xerox Nuvera® 100/120/144 EA můžete očekávat výjimečný výstup a dobrou návratnost investice u každé aplikace, kterou vytvoříte. Nabízí všechny funkce, které potřebujete pro profesionální dokončení každé úlohy: vynikající kvalitu černobílého tisku, tři vysoce efektivní rychlosti (100, 120 a 144 stran za minutu), výkon, produktivitu, modularitu a široké možnosti volitelného dokončovacího zpracování.

Budování společnosti se všestranným černobílým tiskem

Skvělé obrázky nelze ničím nahradit – jsou tím prvním, čeho si vaši zákazníci okamžitě všimnou, a zajistí vám dlouhotrvající dobrý dojem. Díky spojení progresivní technologie černobílého tisku a technického zpracování zaměřeného na zákazníka nabízí systém Xerox Nuvera® EA kvalitu, která konkuruje ofsetovému tisku.

Inovativní EA toner

Pro vysokou kvalitu tisku systému je klíčovým faktorem toner s jemnými částicemi EA (Emulsion Aggregation):

- Vytváří jemné linky s maximální úrovní detailů, ostrý text, polotóny a syté a jednolitě černé plochy.
- Vytisknuté stránky mají hladký, matný povrch podobný ofsetovému tisku.
- Jemný rozptyl, obvykle spojený s černobílým digitálním tiskem, je transparentní, takže i ty nejdetailejší čáry jsou naprosto ostré. Obrázky jsou zřetelné a čisté.

- Díky vysoké výtěžnosti je dosaženo delšího provozu při produkčním tisku bez pozornosti nebo zásahů obsluhy při výměně toneru/developeru.
- EA toner přátelský k životnímu prostředí dosahuje lepší distribuce menších částic a má tak za následek vyšší kvalitu s menším množstvím toneru na stránku.

Delší provoz bez dozoru vám ušetří čas

Toner a developer jsou unikátně zkombinovány v jediné velkoobjemové nádobce, což přináší tyto klíčové výhody:

- Méně časté výměny toneru – průměrná výtěžnost je až 210 000 výtisků na zásobník.
- Maximální doba provozu bez dozoru – přidejte volitelný systém druhého zásobníku s tonerem.
- Delší doba provozu bez odstavek – výměna toneru za provozu.

Získáte vynikající rozlišení v čistém prostředí

Systém Xerox Nuvera® EA vám nabízí nejvyšší rozlišení černobílého tisku ze všech digitálních produkčních systémů, které jsou v současnosti na trhu.

- Ripování v rozlišení 1200 × 1200 dpi
- Tisk v rozlišení 4 800 × 600 dpi
- Polotónový rastr s rozlišením 85, 106, 125 a 156 lpi zaručuje plynulé odstíny šedi, realističtější obrázky a ostřejší detaily.
- Unikátní cyklónové čištění tiskové jednotky automaticky odstraňuje toner, prach a částičky papíru a vytváří tak ideální prostředí pro konzistentně ostrý text, obrázky a fotografie.



1

Vynikající prokreslení obrazu s širokou škálou odstínů šedi

2

Rovné linky s hladkými, stejnoměrnými křivkami

3

Špičkové detaily

4

Tmavé a rovnoměrné černé plochy

5

Ostrý, vysoce detailní text

6

Jemné linky a odstíny



Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA se serverem FreeFlow®, rozšířenou hustotou rastru, dodatečným prokládáním, inline stohováním a sešíváním a s přímým připojením k jednotce Xerox Tape Binder pro páskou vázané knihy a manuály

Registrace TELER udržuje listy na svém místě

Dosáhnete špičkové aktivní registrace obrazu (max. $\pm 0,65$ mm) a soutisku při oboustranném tisku (max. $\pm 0,65$ mm), která splňuje nebo překračuje obecné normy publikačního tisku. Registrace TELER (Translating Electronic Registration) přesně ovládá polohu každého listu papíru dle obrazu na fotoválci a rychlost každého listu procházejícího dráhou papíru. Tím zajišťuje, že každý list je při nanášení obrazu ve správné.

Média vhodná pro vaše aplikace

Můžete si vybrat z rozsáhlé nabídky tiskových materiálů pro splnění požadavků vaší aplikace a rozšířit tak možnosti vašich aplikací, i o natírané archy velkých formátů. Na oblíbená natíraná i nenatíraná média, jako je běžný papír, vizitkové materiály, papír na obálky, indexové karty, ofsetový a recyklovaný papír, průhledné fólie, pauzovací papír, štítky, rozřazovače s oušky, samopropisovací materiály a předtištěné formuláře.

Optimálně rovné listy, ať již jste kdekoli

Optimálně rovné listy vystupující z našeho tenkého automatizovaného rozšířeného modulu pro velké formáty médií (SEM) umožňují vyšší kvalitu tisku a bezproblémový průběh tisku, bez ohledu na prostředí vašeho produkčního tisku:

- Kvalita médií je optimalizovaná, což zaručuje vysoký výkon alternativních downstreamových finišerů.
- Obsluha zařízení může jemně seřadit automatizované ovládací prvky nebo přistupovat k funkci „manuálního potlačení“ pro kompenzaci při snaze o snížení tepla a vlhkosti v prostředí produkčního tisku. Tím je zajištěno dosažení optimálního vyrovnání listů.
- Pracuje ve shodě s knihovnou médií a automaticky se přizpůsobuje vlastnostem používaného média.



Možnosti přizpůsobení

Vyberte si ze široké škály volitelného příslušenství, které produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA přizpůsobí potřebám vaší společnosti, prostředí a zákazníků. Od podávání po dokončovací zpracování jde o modulární systém, který si vytváříte sami.

1

Volitelné funkce skenování

Pro minimalizaci intervencí obsluhy při zlepšování kvality tisku si můžete vybrat volitelné příslušenství pro skenování, které nejlépe vyhovuje vašemu workflow.

Oddělené pracoviště skenování prostřednictvím skeneru Xerox FreeFlow® 665 nabízí:

- špičkovou kvalitu tisku
- distribuované skenování rychlostí 65 naskenovaných dokumentů za minutu
- rozlišení skenování 600 × 600 dpi
- vysoce kvalitní grafiku (ripování v rozlišení 1200 x 1200 dpi) a fotografie
- vše se optimalizuje stisknutím tlačítka pro aktivace technologie Intelligent Image

Plně integrovaný skener nabízí:

- vynikající kvalitu skenování a rozlišení 600 x 600 dpi
- skenování bezkonkurenční rychlostí 120 neskenovaných stran za minutu, jednostranně nebo oboustranně
- dvě skenovací hlavy skenují oboustranné dokumenty v jednom průchodu – bez zpomalení.

2

Možnosti podávání

Systém Xerox Nuvera® EA vám nabízí skvělé možnosti manipulace s médii:

- Zásobníky médií spoléhají na technologii podtlakového podávání papíru. Tato technologie řízená procesorem a využívající informaci z knihovny médií zajišťuje spolehlivé podávání a podporuje média s vyšší gramáží a natírané archy. Listy oddělují vzduchové nože, aby nedocházelo k nesprávnému zavedení.
- Technologie Tiltatron podporuje tisk zakázek s integrovanými kartami, např: DocuCard®. Systém s přirozenou inteligencí informuje nakladače papíru, kdy je třeba použít větší přítlak a kdy by vzduchové nože měly zvýšit intenzitu, a provádí další činnosti, aby poskytoval vysoce intuitivní a produktivní proces manipulace s médii.
- Média můžete doplňovat bez přerušení úlohy a výrazně tak zvýšit nepřetržitou produktivitu.

Vyberte si z následujících jednotek pro podávání volných archů. Můžete je používat nezávisle, společně nebo v kombinacích, které vám vyhovují:

Standardní jednotka pro podávání volných archů

- Čtyři zásobníky, kapacita 5 800 listů.
- Vytvářejte více hodnotných aplikací s delší dobou provozu bez zásahů, když je potřebujete, a produkuje působivé úlohy na vyžádání.

Velkokapacitní podavač volných archů pro velké formáty

- Dva zásobníky, kapacita 3 200 listů
- Ideální alternativa, pokud chcete používat velkoformátová média až do formátu 320 × 470 mm

Poznámka: Do vaší konfigurace můžete přidat až dvě výše uvedené jednotky v libovolné kombinaci, a zvýšit tak kapacitu až na 11 600 listů s až osmi místy výstupu.

Zařízení pro podávání z role DocuSheeter™ NV s volitelným zařízením pro otáčení média

- Připojuje se ke standardní jednotce pro podávání volných archů.
- Může snížit náklady na papír, omezit zásahy obsluhy a přidat až pět hodin nabírání z role v prostředí produkčního tisku. Přitom stále poskytuje přístup k zásobníkům médií pro více míst výstupu.

3

Volitelné příslušenství pro tisk a zpracování úloh

Do zařízení Xerox Nuvera® EA je integrován výkonný RIP server Xerox FreeFlow® pro maximální využití prostoru. Všechny obměny systému obsahují standardní tiskovou jednotku. Nabízíme vám tři skutečně produktivní rychlosti: 100, 120 nebo 144 stran za minutu. RIP server FreeFlow je k dispozici ve standardní nebo profesionální verzi.

Standardní verze

- Základní možnosti workflow včetně jedné fronty a jednoduché manipulace s médii.
- Snadno ovladatelné grafické uživatelské rozhraní. Umožňuje obsluhu jednoduše spravovat více tiskových úloh z více front. Z ovládacího panelu můžete provádět podržení, přerušení, nátisk, přeprogramování a přesměrování úloh a maximalizovat tak produktivitu tiskové jednotky.
- Hustota rastru 125 lpi.

Profesionální verze

Profesionální verzi získáte, pokud ke standardnímu RIP serveru FreeFlow® přidáte libovolný z následujících doplňků pro přizpůsobení vašemu workflow a zvýšení konektivity k mainframovým aplikacím:

- Široká škála datových toků podporovaných v jejich nativních jazycích (Adobe PostScript®, PCL, PDF, TIFF, ASCII, LCDS a IPDS a formáty personalizovaných dat jako překladáč FreeFlow® VI Interpreter (VIPP®) a PPML), bez nutnosti konvertoru nebo převaděče.
- Sada pro zvýšení produktivity podporující produkční funkce jako více front a rozsáhlá knihovna 250 médií.
- Sada pro zvýšení kvality tisku nabízející širší škálu hustoty rastru od 85 lpi po 156 lpi.



4

Volitelné prokladače

Prokládání barevných obálek, vložek nebo speciálních médií můžete s našimi jednotkami pro dodatečné prokládání zvýšit hodnotu a celkový dopad vašeho tiskového výstupu:

Jednotka pro dodatečné prokládání

- Čtyři zásobníky, kapacita 5 800 listů

Velkokapacitní modul pro prokládání

- Dva zásobníky, 3 200 velkoformátových listů

Poznámka: Toto volitelné příslušenství může systém vybavit celkem až 12 místy výstupu a kapacitou 17 400 listů (tři jednotky pro podávání volných archů a jedna jednotka pro prokládání).

5

Dokončovací zpracování

Vyberte si ze široké škály inline i externích volitelných profesionálních finišerů, jak od nás, tak i od předních výrobců oboru. Toto volitelné příslušenství je navrženo tak, aby splňovalo vaše požadavky:

- od středních po vysoké náklady;
- od složitých dokumentů po náročná prostředí.

Přizpůsobitelné řešení

To znamená, že si můžete vybrat konfiguraci, která je nejvhodnější pro váš obchodní model. Vyberte si z volitelných prokladačů a volitelných jednotek pro podávání a dokončovací zpracování a nakonfigurujte svůj systém Xerox Nuvera® EA podle svých potřeb.

Dokončování vašich úloh s elegancí

Dokončovací zpracování může vaše aplikace pozdvihnout, nebo jim uškodit. Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA vám nabízí mnoho způsobů jak zpracovat váš výstup – a vytvářet kvalitní, působivé aplikace přímo tam, kde potřebujete.



Xerox Nuvera® EA se standardním RIP serverem FreeFlow®, integrovaným skenerem, profesionálním multifunkčním finišerem Plus

Můžete si vybrat například z následujícího příslušenství:

Profesionální multifunkční finišer

- pro prostředí se středními náklady,
- umožňuje stohování, sešívání, skládání a tvorbu brožur V1.

Profesionální multifunkční finišer Plus

- nabízí všechny výhody profesionálního multifunkčního finišeru a navíc

- děrování 2/4 otvorů pro šanony a
- prokládání barevných obálek s kapacitou 200 listů pro zvýšení hodnoty dokumentů za zlomek ceny barevného tisku.

Poznámka: Rozšířený modul pro velké formáty médií není zahrnutý v konfiguracích s profesionálním multifunkčním finišerem nebo profesionálním multifunkčním finišerem Plus a není s nimi kompatibilní. Tyto specifické konfigurace finišeru podporují pouze nenatírané archy.

Jednotka základního finišeru

- pro prostředí produkčního tisku
- nabízí sešívání a stohování až 3 000 listů

Jednotka základního finišeru Plus

Nabízí všechny výhody základního finišeru a navíc:

- příhodný boční výstup vám umožňuje integrovat základní inline dokončovací zpracování s dalšími finišery;
- spolu s jednotkou základního finišeru podporuje samostatně dvojité finišery, které dokáží stohovat až 6 000 listů, a nabízí možnost vyprazdňování finišeru za provozu, čímž zajišťuje vyšší kapacitu tisku bez přerušení;
- lze používat v tandemu, což vám umožňuje dvě základní jednotky finišeru Plus pro ještě větší rozšíření kapacity.

Jednotka základního finišeru – Direct Connect

Nabízí všechny výhody jednotky základního finišeru Plus a hladce s ním spolupracuje, a navíc přidává výhodu architektury Document Finishing Architecture (DFA), což je vaše brána k alternativním inline finišerům. Jednotka BFM-DC nabízí přímé připojení k finišerům s centrální registrací, jako je jako je jednotka pro páskou vázané knihy a manuály Xerox Tape Binder, zařízení C.P.Bourg (Watkiss) PowerSquare™ 200, CEM DocuConverter™ a další.



Multifunkční profesionální finišer Plus



Jednotka základního finišeru Plus



Jednotka základního finišeru



Jednotka základního finišeru – Direct Connect



Jednotka Xerox Tape Binder pro páskou vázané knihy a manuály



Transportní modul dokončovací jednotky

Transportní modul dokončovací jednotky

- Architektura Document Finishing Architecture (DFA) poskytuje rozhraní pro takřka jakékoli volitelné dokončovací zařízení jiných výrobců, které potřebujete, ať již pracujete v prostředí publikačního nebo transakčního tisku.

Jednotka pro páskou vázané knihy a manuály Xerox Tape Binder

- Plně automatizované vázání páskou pro rychlé a jednoduché sestavení a vázání knih s odolnou vazbou.
- Ideální pro dokumenty, které jsou příliš velké na sešítí, nebo pro knihy/příručky s krátkodobou předpokládanou životností.
- Volitelné barvy vazby a rozřazovačů s pohodlnými kazetami s vázací páskou.



Zařízení C.P. Bourg Manual and Book Factory s řezačkou Challenge Machinery CMT 330 3 Knife Trim



Zařízení pro děrování GBC Fusion Punch II s odsazovacím stohovačem

- Použití inline s jednotkou základního finišeru – Direct Connect nebo transportním modulem dokončovací jednotky pro standardní sešívání a stohování spolu s dalšími alternativními finišery jiných výrobců.
- Režimy dokončujícího zpracování.
- Jednoduchá tvorba vázaných knih a příruček z 15 – 125 listů.

Naši partneři vám nabízejí ta nejlepší zařízení pro dokončovací zpracování v oboru

Nabízíme vám volitelné příslušenství pro dokončovací zpracování, které potřebujete pro profesionální dokončení vašich úloh. Spojili jsme se s výrobcí současných nejlepších dokončovacích zařízení a příslušenství, od zařízení pro tvorbu brožur, zařízení pro lepenou vazbu V2, přes prokladače, stohovače sešivačky, až po zařízení na kroužkovou vazbu a další. To zahrnuje výrobky od uznávaných lídrů odvětví, jako je zařízení pro děrování GBC Fusion Punch II, zařízení pro tvorbu brožur C.P. Bourg BDFx Booklet Maker s rovným hřbetem, zařízení pro tvorbu brožur Xerox SquareFold® a další.



Zařízení pro tvorbu brožur s SquareFold hřbetem C.P. Bourg BDFx Booklet Maker



Zařízení pro tvorbu brožur Xerox Squarefold®



C.P. Bourg (Watkiss) PowerSquare™ 200



Velkokapacitní stohovač Xerox DS5000



Vazač dokumentů Xerox DB120-D

Produktivita: více práce za kratší dobu

Produktivita je pro dosažení dobré návratnosti investice do vašeho zařízení stěžejní. Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA, řízený RIP serverem FreeFlow®, vám nabízí vynikající kvalitu tisku a maximální potřebnou produktivitu. S tímto systémem se můžete těšit z vynikajících možností řízení úloh. Kromě toho nabízí flexibilitu a svobodu při práci v mnoha síťových prostředích a umožňuje tak vytváření aplikací zajišťujících růst společnosti na řadě zařízení.

Co přináší RIP server FreeFlow® vaší společnosti

RIP server FreeFlow® zvyšuje produktivitu a efektivnost vaší společnosti a především její profitabilitu mnoha způsoby, například:

- souběžným příjmem/ripováním/tiskem úloh pro efektivní produkci stovek malých úloh nebo úloh s personalizovanými daty s tisíci položek z databáze zákazníků;
- tiskem a opětovným tiskem na vyžádání s jednoduchými ovládacími prvky pro náhled, úpravy, sazbu, nátisk, přerušení, přeprogramování a přeměrování úloh;
- pokročilými nástroji pro zabezpečení umožňujícími individuální nebo skupinová nastavení.

Volitelný doplněk FreeFlow®	Funkce	Co pro vás zajišťuje
FreeFlow® Web Services	Internetový portál s nepřetržitým provozem spojující vaši tiskárnu se zákazníky.	Vaši zákazníci mohou odkudkoli bezpečně odesílat nové zakázky a opětovně objednávat již existující po internetu (nebo intranetu).
FreeFlow® Process Manager	Automatizuje běžné pre-pressové činnosti vaší tiskárny.	Vedle bezdotykového workflow můžete zpracovat více úloh rychleji, s menšími náklady, a maximalizovat využití vašich tiskáren.
FreeFlow® Output Manager	Automatizuje optimální rozložení tisku a plánování úloh.	Můžete automatizovat produkci vašich aplikací a zvýšit efektivitu.
FreeFlow® Makeready a skener 665	Optimalizuje procesy sestavování dokumentů a může spojit kopírovaný výstup s digitálním obsahem.	Připraví vstup rychleji k tisku a archivaci, usnadňuje uložení souborů ze zařízení.
FreeFlow® Variable Information Suite	Rozšiřuje transakční nebo marketingové materiály o personalizaci a/nebo bezpečnostní prvky.	Dosáhnete rychlejší návratnosti investice s TransPromo materiály, zajistíte bezpečnosti vašich hodnotných dokumentů.
FreeFlow® Express to Print	Intuitivní vizuální rozhraní zjednodušuje funkce job ticketing a pre-press a automatizace na základě šablon zjednodušuje nastavení úloh.	Cenově efektivní zvýšení produktivity, i u obtížných úloh, jako je tisk vizitek, knih a příruček.



Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EAQ s profesionálním RIP serverem FreeFlow®, integrovaným skenerem, rozšířenou hustotou rastru, dodatečným prokládáním, inline stohováním a sešíváním

- Odesílání úloh takřka odkudkoli, včetně počítače, komerčních workflow publikačního tisku. Odesílání dat z mainframových systémů a architektury klient/server, XML/databázi/vstupu ve formátu ASCII nebo jednoduše z disků DVD, CD nebo dokonce přenosných zařízení s rozhraním USB. Odesílání úloh připravených k tisku do předem nastavených složek Hot Folder pro jednoduchý, automatický tisk.
- Odesílání úloh připravených k tisku do předem nastavených složek Hot Folder pro jednoduchý, automatický tisk.
- Automatizovaný report o úloze (job ticketing) a přizpůsobená workflow pro úlohy prostřednictvím až 250 programovatelných front s minimálními zásahy obsluhy.
- Použijte knihovnu médií ke zvýšení efektivního využití médií.
- Ušetřete na nákladech za školení a zvyšte dobu provozu bez odstávek – známé rozhraní a workflow jsou přizpůsobeny novému přístupu „jediného školení“.
- Ideální pro prostředí publikačního (vysoká kvalita tisku a rychlost) i transakčního tisku (pohotově zpracovává více datových toků).

Plynulé workflow: jednodušší pro vaši společnost, jednodušší pro vás

Sada Xerox FreeFlow® Digital Workflow je navržena tak, aby vás jednoduše provedla všemi fázemi správy vašich úloh, od vytvoření po finální výstup. Tato sada volitelných řešení, integrující se do systému Xerox Nuvera® EA, vám umožňuje rozšířit, zautomatizovat a zjednodušit vaše stávající workflow a zvýšit tak produktivitu a vytěžit z vaší investice maximum.

Konfigurace: nabídka všeho, co potřebujete

S produkčním systémem Xerox Nuvera® 100/120/144 EA můžete náš produkt přizpůsobit tak, aby vyhovoval vaší činnosti. Jelikož je flexibilní, modulární a přizpůsobitelný, nabízí mnoho možností. Například můžete zvolit systém Xerox Nuvera® EA se standardním RIP serverem FreeFlow® a poté přidat integrovaný skener a profesionální multifunkční finišer Plus.

Nebo můžete začít se systémem Xerox Nuvera® EA s profesionálním RIP serverem FreeFlow® a přidat:

- integrovaný skener, rozšířenou hustotu rastru, dodatečné prokládání, inline stohování a sešívání
- rozšířenou hustotu rastru, dodatečné prokládání, inline stohování a sešívání, dokumentový vazač Xerox DB120-D
- rozšířenou hustotu rastru, dodatečné prokládání, dva velkokapacitní stohovací zásobníky DS5000, zařízení pro tvorbu brožur C.P. Bourg BDFx se SquareFold hřbetem

1. Podávání a skenování



2. Tisk a zpracování

3. Prokládání

4. Dokončovací zpracování



¹Rozšířený modul pro velké formáty médií není zahrnutý v konfiguraci s profesionálním multifunkčním finišerem nebo profesionálním multifunkčním finišerem Plus a není s nimi kompatibilní.

²dostupné „dvojitě“ kombinace finišerů (bez vyobrazení) samostatná (1) jednotka základního finišeru Plus a (1) jednotka základního finišeru nebo v kombinaci s jinými inline řešeními dokončovacího zpracování (2) jednotky základního finišeru Plus a (1) transportní modul dokončovací jednotky nebo (1) jednotka základního finišeru Plus a (1) jednotka základního finišeru – Direct Connect s jinými inline řešeními dokončovacího zpracování s centrální registrací.

Každá příležitost pro novou aplikaci je vaší příležitostí

Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA vám usnadní přidat hodnotu a poskytnout vašim zákazníkům výsledky, od transakčních a TransPromo aplikací, přes publikační tisk, po tisk knih a příruček a dalších materiálů. Získáte neomezené příležitosti pro vývoj a vytváření nových a rozšířených aplikací, které rozvinou vaši společnost. Nabízí vysokou kvalitu tisku, rychlost a produktivitu, které jsou zapotřebí k co nejlepšímu zpracování každé aplikace.

Dosáhněte lepší míry odezvy u transakčních dokumentů

Jelikož systém Xerox Nuvera® EA současně nativně využívá širokou škálu běžných datových toků, dokáže jednoduše vytvářet všechny vaše transakční aplikace. Navíc můžete zvýšit míru odezvy těchto aplikací přidáním kvalitní grafiky řízené daty na účty a výpisy zákazníků.

Zrychlete návratnost investice s TransPromo dokumenty

S materiály TransPromo dosáhnete lepší návratnosti vaší investice. Systém Xerox Nuvera® EA vám umožňuje přeměnit standardní transakční aplikace v cenově efektivní prodejní nástroje – je snadné přidat do nich personalizovanou grafiku, reklamní nabídky a marketingový obsah. A ušetříte i na nákladech na tisk a poštovné.

Rychlé a kvalitní aplikace publikačního tisku


Systém Xerox Nuvera® EA dokáže rychle zpracovat aplikace publikačního tisku a přitom dosáhnout vysoké kvality tisku, kterou požadujete vy i vaši zákazníci. Ať již jde o sdělení pro tisíce čtenářů nebo personalizovaný bulletin, můžete aplikace

produkovat rychle a efektivně – a překonat očekávání vašich zákazníků díky výjimečné kvalitě tisku. Můžete například:

- personalizovat textový i grafický obsah, které zaujmou pozornost a přidají vašim sdělením hodnotu,
- vytvářet kvalitní výstup na média, který zákazníkům poskytne konkurenční výhodu na jejich trzích – systém Xerox Nuvera® EA vám umožňuje vybírat z široké škály tiskových materiálů, takže můžete být kreativní.

Čitelná příležitost pro publikování knih

Se zařízením Xerox Nuvera® EA jste dobře připraveni uspět při tisku knih a příruček – nabízíme ten správný obchodní model, správné nástroje pro řízení workflow a zkušenosti a správnou technologii pro zajištění vašeho úspěchu na rostoucím trhu digitálního tisku knih. Tento systém, který je vynikajícím doplňkem ofsetového tisku, vám umožňuje dosáhnout u publikací vzhledu, který autoři, vydavatelé a čtenáři požadují, díky vysoké kvalitě tisku a matnému povrchu podobnému ofsetovému tisku.



Spolehlivá produktivita pro vás

Nabízíme tyto volitelné doplňky pro zajištění maximální doby provozu vašeho zařízení Xerox Nuvera® EA bez odstávek.

Integrovaný program údržby Xerox Nuvera® Productivity Plus (XPP)

Služba Xerox Nuvera® Productivity Plus (XPP) je inovativní program údržby zaměřený na zákazníka, který vám usnadňuje diagnostiku a výměnu mnoha pravidelně měněných položek systému Xerox Nuvera® EA. Umožňuje vám zvýšit produktivitu a objem tisku a efektivně spravovat kvalitu – a přitom zamezit servisním zásahům v každé pracovní směně. K dispozici jsou dvě verze programu, XPP Basic a XPP Advanced. Můžete si vybrat, která je pro vás nejlepší, dle úrovně účasti, která vám vyhovuje.

Nabídka vzdáleného servisu Xerox prInteractSM

Vzdálený servis je nabízen prostřednictvím zabezpečeného, online spojení mezi technikou společnosti Xerox a vaším zařízením Xerox Nuvera® EA. Pomocí tohoto spojení můžeme rychle reagovat na vaše servisní potřeby a umožňujeme nám:

- snadný přístup k datům zařízení pro poskytování doporučení v reálném čase a nápomoc při optimalizaci celkového výkonu;
- automatické generování přesných odečtů stavů počítačů pro každý den s nástrojem MeterAssistant™.

Pro vše, co vaše podnikání vyžaduje

Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 vám poskytuje možnosti pro růst podniku, které potřebujete k zajištění úspěchu, od kvality tisku, přes výkon, po produktivitu a dokončovací zpracování. Umožněte nám, abychom vám pomohli vytvořit systém, který splňuje veškeré vaše požadavky a nejen to.

Více informací o systému Xerox Nuvera® EA se dozvíte na internetových stránkách www.xerox.cz

©2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox® a logo sphere of connectivity, Xerox Nuvera®, DocuCard®, FreeFlow®, VIPP®, MeterAssistant™ a prInteractSM jsou registrované obchodní známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo jiných zemích. DocuSheeter™ je obchodní známka společnosti Lasermax Roll Systems v USA a/nebo jiných zemích. C.P. Bourg® se Squareback™ a PowerSquare™ jsou obchodní známky společnosti C.P. Bourg Inc. v USA a/nebo jiných zemích. GBC® je registrovaná obchodní známka společnosti General Bindery Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Adobe Postscript® je registrovaná obchodní známka společnosti Adobe Systems v USA a/nebo jiných zemích. Plockmatic je registrovaná obchodní známka společnosti Plockmatic International AB. CEM DocuConverter™ je obchodní známka společnosti CEM S.p.A. 10/08

