

WorkCentre®

3550

Černobílá multifunkční  
tiskárna  
formátu A4



Xerox® WorkCentre® 3550  
Multifunkční tiskárna  
Výkon pro vaši kancelář s  
vysokou hodnotou

xerox 

# Multifunkční tiskárna WorkCentre® 3550

**Zvyšte laťku produktivity.** Zařízení WorkCentre 3550 pomáhá vaší společnosti optimalizovat produktivitu díky vysokorychlostnímu kopírování, funkcím tisku a faxování a funkcím skenování, které zjednodušují vaše pracovní postupy.

## Přejděte na vyšší výkon

Multifunkční tiskárna WorkCentre 3550 vám díky ideální rovnováze produktivity a snadné obsluhy pomůže znovu získat čas strávený každý den při práci související s dokumenty.

- **Udávejte tempo.** Rychlosti tisku a kopírování až 33 str./min.
- **Zásoba papíru.** Kapacita médií 550 listů (rozšiřitelná na 1 050 listů).
- **Zlepšete svou image.** Poutavá kvalita tisku v režimu kvality 1200 a skenování v zářivých barvách.
- **Tiskněte z libovolné aplikace.** Výběr z ovladačů PostScript® 3™ a PCL® zaručuje, že výstup tisku bude vypadat tak, jak očekáváte.
- **Uživatelsky přívětivý ovládací panel.** Přehledné rozvržení nabídky vám pomůže rychleji provádět pravidelné činnosti.
- **Podpora zpracování více úloh současně.** Nyní můžete efektivně provádět veškeré činnosti, které dříve prováděla vaše jednoúčelová zařízení – přijímat faxy během kopírování nebo tisku – a ušetřit cenné místo v kanceláři.

## Funkce s vysokým dopadem, které neovlivní váš rozpočet.

Zařízení WorkCentre 3550 je vybaveno hodnotnými funkcemi a schopno plnit veškeré vaše potřeby tisku, kopírování, skenování a faxování.

- **Oboustranný automatický podavač předloh.** Poskytuje pohodlný, finančně úsporný oboustranný výstup při skenování a kopírování.
- **Snižte náklady související s dokumenty.** Funkce pro úsporu zdrojů zahrnují režimy úspory toneru a energie a funkce tisku více stran na list a kopírování identifikačních průkazů, které šetří papír. Navíc má zařízení WorkCentre 3550 certifikaci ENERGY STAR.
- **Začněte do vašeho workflow barevné skenování.** Můžete snadno převádět papírové dokumenty na digitální soubory PDF a odesílat je na váš server, e-mailovým kontaktům nebo na paměťové zařízení s rozhraním USB.
- **Seznamte se s moderním faxovacím přístrojem.** Získejte všechny skvělé funkce špičkového faxu – rychlovolby, zabezpečený fax, odesílání barevných faxů a LAN fax a přesměrování faxů do e-mailu – a navíc mnoho funkcí zlepšujících vaše workflow.
- **Praktický port USB na předním panelu.** Ukládání skenovaných souborů na paměťové zařízení s rozhraním USB nebo přímý tisk.

## Odhalte výhody skenování

Zjistěte, jak užitečné může být skenování pro zlepšení vašich pracovních postupů a odstranění skříní s kartotékami a stolů zasypaných papíry z vašeho pracoviště.


- Skenujte a odesílejte barevné dokumenty a fotografie ve vysoké kvalitě e-mailem přímo z vašeho zařízení. Podpora protokolu LDAP automatizuje vyhledávání kontaktů.
- Síťové skenování vám umožňuje ukládat dokumenty na síť, kde jsou pohodlně přístupné pro celý pracovní tým.
- Software pro optické rozpoznávání textu kopíruje dokumenty do upravitelné elektronické podoby.
- Připojte vaše paměťové zařízení s rozhraním USB do snadno přístupného portu pro snadné ukládání.
- Standardizované formáty souborů s naskenovanými dokumenty včetně PDF, TIFF, vícestránkového TIFF a JPEG.
- Správce síťového skenování vám umožňuje rychle měnit nastavení skenování a přidávat nebo odstraňovat cílové složky pro naskenované dokumenty ve vašem počítači.

### WorkCentre® 3550 Stručná fakta

- Tisk a kopírování rychlostí až 33 str./min
- 600 × 600 dpi (rozšířená kvalita až 1200 × 1200)
- Pracovní zátěž 75 000 stran/měsíc
- Kapacita 550 listů, rozšiřitelná na 1 050 listů



Š × H × V:  
582 × 488 × 554 mm



## Navrženo s ohledem na vaši pracovní skupinu

Se zařízením WorkCentre 3550 lze činnosti, které dříve vyžadovaly řadu manuálních procesů, provádět jediným stisknutím tlačítka.

- **Řešení pro každého.** Plná podpora pro platformy operačních systémů dle vaší potřeby, ať již jde o Windows, Linux/UNIX nebo Macintosh.
- **Nástroje pro vzdálenou správu.** Internetové služby CentreWare® poskytují sledování v reálném čase, nastavení zařízení, sledování úrovně toneru a papíru a navíc efektivní objednávání spotřebního materiálu. Nástroj Xerox Status Monitor upozorňuje uživatele, pokud nastane chyba během tisku.
- **Řízení přístupu k citlivým informacím.** Zabezpečení informací je univerzální potřebou pro každou společnost. Funkce zabezpečeného tisku a zabezpečeného faxování chrání vaše dokumenty před vytištěním, dokud je nejste připraveni uvolnit pomocí unikátního kódu PIN.
- **Vždy nablízku.** Veškeré funkce v jednom malém zařízení, aby vše bylo pohodlně po ruce.
- **Nepřerušovaný provoz.** Pouze jedna integrovaná tisková kazeta určená k výměně a velkokapacitní zásobník médií.



- 1 Oboustranný automatický podavač předloh umožňuje rychlé skenování, kopírování a faxování oboustranných vícestránkových úloh.
- 2 Víceúčelový zásobník s kapacitou 60 listů podporuje řadu médií a uživatelských formátů, včetně obálek, štítků a pohlednic.
- 3 Zásobník s kapacitou 500 listů nabízí vysokou kapacitu médií pro tisk, kopírování a faxování v pracovní skupině.
- 4 Přídavný zásobník s kapacitou 500 listů (volitelný) zvyšuje celkovou kapacitu na 1 050 listů.
- 5 Port USB pro paměťová zařízení vám umožňuje ukládat nebo přímo tisknout z paměťového zařízení s rozhraním USB – bez potřeby počítače.

- 6 Tlačítko pro přepnutí do úsporného režimu jedním stisknutím umožňuje rychlé a jednoduché přepnutí do úsporného režimu nebo vypnutí zařízení během delších odstavek zařízení. Dalším stisknutím napájení rychle obnovíte.
- 7 Pokročilé funkce faxování zahrnují integrovaný fax a LAN Fax (pro faxování bez papíru přímo z vašeho počítače) a navíc složky faxování, zabezpečený příjem faxů a přesměrování faxů.
- 8 Často používaná faxová čísla a e-mailové adresy najdete v adresáři. Adresář můžete také vytisknout.



Jednoduchý ovládací panel umožňuje přístup k funkcím pouhým stisknutím tlačítka.

# WorkCentre® 3550

		WorkCentre 3550XD
<b>Rychlost</b>		Až 33 str./min
<b>Pracovní zátěž</b>		Až 75 000 stran měsíčně <sup>1</sup>
<b>Podpora médií</b>	Standardně	<b>Duplexní automatický podavač předloh:</b> 60 listů; uživatelské formáty: 69,9 × 145 mm až 216 × 356 mm
Vstup médií		<b>Víceúčelový zásobník:</b> 60 listů; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm
		<b>Hlavní zásobník:</b> 500 listů; uživatelské formáty: 148 × 210 mm až 216 × 356 mm
		<b>Volitelný přídatný zásobník:</b> 500 listů; uživatelské formáty: 148 × 210 mm až 216 × 356 mm
Výstup médií		250 listů
Automatický oboustranný tisk		Standardně
<b>Tisk</b>		
Výstup první strany		Již za 8,5 sekundy
Rozlišení tisku		600 × 600 dpi (rozšířená kvalita tisku až 1200 × 1200)
Paměť (stand./max.)		256 MB / 512 MB
Procesor		360 MHz
Jazyky popisu stránky		Emulace PCL® 6 / 5e, kompatibilita s jazykem PostScript® 3™
Připojení		USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Funkce tisku		Automatický oboustranný tisk, uživatelský formát stránky, režim úspory toneru, kontrolní tisk, zabezpečený tisk, vodoznak, tisk více stran na list, přizpůsobení formátu stránky, překrytí, zmenšení/zvětšení, plakát, změna měřítka, tisk brožur, tisk z paměťového zařízení s rozhraním USB
<b>Kopírování</b>		
Výstup první strany		Již za 10 sekund
Rozlišení kopírování		600 × 600 dpi (rozšířená kvalita až 1200 × 1200)
Funkce kopírování		Automatické oboustranné kopírování, zmenšení/zvětšení, potlačení pozadí, kompletování (pouze DADF), kopírování identifikačních průkazů, kopírování více stran na list (2/4), kopírování knih, tvorba brožur, klonování (pouze ze skenovací plochy), kopírování plakátů (pouze ze skenovací plochy)
<b>Fax</b>		33,6 kbit/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Funkce faxu		Odesílání barevných faxů, oboustranné faxování, přeměňování faxu na fax/e-mail a server (FTP, SMB), PC Fax (pouze odesílání), zabezpečený příjem faxů, prohledávací adresář, automatické opakované vytáčení, vytáčení posledního čísla, pozastavení, rozlišovací vyzvánění, externí telefonní rozhraní, deník, potvrzení o doručení, seznam automatického vytáčení, ochrana před nevyžádanými faxy, trvalá paměť flash, až 209 skupin vytáčení, všesměrové vysílání faxů, odložený fax, příjem do paměti, automatické zmenšení velikosti souboru, paměť faxů 7 MB
<b>Skenování</b>		
Cílová umístění naskenovaných dokumentů		Skenování do e-mailu (zahrnuje adresář s až 200 položkami), skenování po síti do počítače, skenování na FTP nebo SMB server, přímé skenování do aplikací včetně OCR (software je součástí dodávky), skenování na paměťové zařízení s rozhraním USB
Funkce skenování		Barevné skenování, až 4800 × 4800 dpi (rozšířené), formáty souborů: JPG, PDF, TIFF, vícestránkový TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (zahrnuje jednu licenci Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever)
<b>Zabezpečení</b>		802.1x, SNMPv3, HTTPS, zabezpečený fax, SSL, IPv6, filtrování IP adres, skenování do e-mailu s ověřováním, zabezpečený tisk
<b>Záruka</b>		2 roky v místě instalace

<sup>1</sup> Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování.

<sup>2</sup> Na produkty zakoupené v rámci smlouvy PagePack se nevztahuje záruka. Podrobnosti o našem rozšířeném balíčku služeb naleznete ve své servisní smlouvě.

## Správa zařízení

Internetové služby CentreWare®, web CentreWare

## Tiskové ovladače

Windows® XP (32/64bit)/2003 (32/64bit)/2008 Server (32/64bit)/Vista (32/64bit)/Windows 7 (32/64bit)/2008 R2 (64bit); Macintosh® OS X v10.3-10.6; různé distribuce systému Linux® včetně distribucí RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2-10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

## Podpora médií

Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>; typy médií: běžný papír, hlavičkový papír, kancelářský papír, média s vysokou a nízkou gramáží, recyklovaný papír, archivační papír, štítky, děrovaný papír, pohlednice, průhledné fólie, obálky; hlavní zásobník a přídatný zásobník (volitelný): 60 až 105 g/m<sup>2</sup>; typy médií: běžný papír, papír s vysokou a nízkou gramáží, recyklovaný papír, archivační papír; DADF: Gramáž: 50 až 120 g/m<sup>2</sup>

## Provozní prostředí

V provozu: 10 až 32 °C; relativní vlhkost: 20 až 80 %; hladiny akustického tlaku: při tisku: 55 dB(A), v pohotovostním režimu: 39 dB(A); doba zahřívání (z režimu spánku): méně než 15 sekund

## Požadavky na napájení

Napájení: 220–240 VAC, 50/60 Hz; spotřeba: V pohotovostním režimu: <60 W; při tisku: 600 W; v úsporném režimu: <20 W certifikace ENERGY STAR®

## Rozměry (š × h × v)

582 × 488 × 553 mm; hmotnost: 23,4 kg bez tiskové kazety; rozměry obalu (š × h × v): 676 × 619 × 699 mm

## Certifikace

Uvedeno dle UL 60950, označení CE platné dle směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES a 99/5/ES, FCC část 15 třída A, FCC část 68

## Co je součástí balení

- multifunkční tiskárna WorkCentre 3550
- tisková kazeta (kapacita 5 000 stran<sup>1</sup>)
- sada World Kit (zahrnuje CD s instalačním programem tiskárny a nástroji, CD se softwarem a dokumentací)
- napájecí kabel, kabel USB

## Spotřební materiál

Standardní tisková kazeta\*: 5 000 standardních stran 106R01529  
Velkokapacitní tisková kazeta<sup>1</sup>: 11 000 standardních stran 106R01531

\* Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na tiskovém obsahu, pokrytí a režimu tisku.

## Volitelné příslušenství

Zásobník s kapacitou 500 listů 098N02190  
256 MB paměti 098N02189  
Podstavec 097N01674  
Rozhraní pro připojení cizích zařízení 097N01676  
Adaptér bezdrátové sítě  
– evropská redukce napájení\*\* 097S03741  
– britská redukce napájení\*\* 097S03742

\*\* Není k dispozici v Dánsku a Švýcarsku

## Program recyklace spotřebního materiálu

Spotřební materiál je součástí programu Xerox Green World Alliance. [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



[www.xerox.cz](http://www.xerox.cz)

