

WorkCentre™
7545 / 7556

A3
Barevné multifunkční
zařízení



Xerox® WorkCentre™ 7545 / 7556
Multifunkční zařízení
Špičkové barvy.
Solidní výkon.



Multifunkční zařízení WorkCentre™ 7545 / 7556

Kvalita tisku, která vám pomůže uspět. S multifunkčním zařízením Xerox WorkCentre 7545 / 7556 dosáhnete poutavých barevných dokumentů, které uchvátí zákazníky a poskytnou výsledky při minimálních nákladech.



Barvy ve vysokém rozlišení tam, kde jsou třeba. Zařízení WorkCentre 7545 / 7556 poskytuje vašim obchodním dokumentům konkurenční výhodu.

Barevný tisk na zcela nové úrovni

Zařízení Xerox WorkCentre 7545 / 7556 s pokročilou technologií Hi-Q LED vám pomáhá vytvářet dokumenty s profesionálním vzhledem jediným stisknutím tlačítka.

- **Výstup ve vysokém rozlišení, vysoce působivé dokumenty.** S rozlišením 1200 × 2400 dpi, barevnými obrázky fotografické kvality a bohatým, ostrým textem vaše dokumenty vždy zanechají hluboký dojem.
- **Vždy přesná kvalita tisku.** Multifunkční zařízení WorkCentre 7545 / 7556 využívá pokročilou Hi-Q LED tiskovou hlavu s technologií Digital Image Registration Control, která zaručuje konzistentně špičkový soutisk.
- **Působivé výsledky.** Tiskněte nádherné, poutavé obrázky na řadu médií až do formátu SRA3 s gramáží až 300 g/m² a využijte působivých možností dokončovacího zpracování od sešívání brožur s vazbou V1 po skládání prospektů.



Původní fotografie, nebo ne? Použijte rozevírací seznam funkce Barvy podle slov a vyberte možnost "yellow-green colours a lot more green" (žlutozelené odstíny mnohem zelenější) a "red colours a lot more saturated" (červené odstíny mnohem sytější). Dokonalé výsledky.

Barvy podle slov: Unikátní řízení barev

Chtěli jste někdy změnit barvu jednoho objektu nebo oblasti na výtisku, aniž byste ovlivnili zbytek stránky? Díky funkci Barvy podle slov se nemusíte vracet na začátek a manipulovat se zdrojovými soubory. Stačí vybrat požadované barevné úpravy z rozevíracího seznamu a funkce Barvy podle slov upraví výtisk.

Působivé funkce, výjimečná hodnota. Multifunkční zařízení WorkCentre 7545 / 7556 poskytuje více funkcí a možností, které vaše kancelář potřebuje.



Praktický port USB na předním panelu umožňuje rychlý a snadný tisk z libovolného paměťového zařízení s rozhraním USB nebo skenování na ně.



Zařízení WorkCentre 7556 vyobrazeno v konfiguraci s velkokapacitním tandemovým zásobníkem, volitelnou sešivačkou a pracovní plochou, volitelným velkokapacitním podavačem a volitelným profesionálním finišerem.

Ziskejte z vaší investice maximum

Multifunkční zařízení WorkCentre 7545 / 7556 je navrženo tak, aby vám poskytovalo spolehlivý provoz, jaký požadujete, s hodnotnou sadou standardních vlastností a funkcí.

• **Snižte náklady na externí zadávání tisku.** I náročné tiskové úlohy snadno zrealizujete sami díky výkonným volitelným funkcím dokončovacího zpracování, které zahrnují vše od skládání prospektů po brožury s vazbou V1 na média až do formátu SRA3.

- **Kontrola nad náklady na tisk.** Použijte nástroje standardního účtování Xerox ke kontrole objemu tisku a řízení přístupu k jednotlivým funkcím. Navíc ověřování při barevném tisku prostřednictvím služby MS Active Directory™ usnadňuje integraci zařízení WorkCentre 7545 / 7556 do stávajících systémů IT.
- **Přizpůsobte si výchozí nastavení pro aplikace v tiskovém ovladači.** Nyní si můžete vybrat výchozí nastavení pro každou aplikaci, jako je tisk e-mailových zpráv z aplikace MS Outlook vždy černobíle, tisk prezentací v PowerPointu oboustranně a další možnosti. Předvolby se automaticky aktivují při tisku z konkrétní aplikace.

Další standardní funkce

- Tisk ze zařízení s rozhraním USB a přímé skenování
- Přepisování a šifrování pevného disku
- Skenování do e-mailu, mailboxu, sítě
- Funkce Earth Smart Print
- Optické rozpoznávání textu OCR integrované v zařízení, prohlédavatelne PDF
- Skutečný Adobe® PostScript®, PCL® a XPS

Škálování produktivity. Pracujte rychleji a efektivněji se špičkovým výkonem a funkcemi, které zjednodušují správu vašich dokumentů.

Více práce za kratší dobu

Zařízení WorkCentre 7545 / 7556 spojuje kvalitní barevný tisk se špičkovým výkonem v každé kategorii.

- **Získejte rychlejší výsledky.** Využívejte vysokého výstupního výkonu s rychlostmi tisku až 50 str./min barevně a až 55 str./min černobíle, s výstupem první stránky již za 5,8 sekundy.
- **Zajistěte produktivitu i těch nejvytíženějších pracovních skupin.** Souběžné zpracování a obrovská 2GB systémová paměť a 1GB virtuální paměť umožňují hladké zpracování několika komplexních úloh. Navíc je standardem gigabitový ethernet.

- **Tisk bez prodlev.** Naše technologie Smart RIP umožňuje, aby se začala tisknout první strany, i když se následující strany teprve zpracovávají.
- **Provoz bez přerušení.** Flexibilní možnosti manipulace s médii podporují kapacitu až 5 140 listů v široké škále formátů, typů a gramáží.
- **Omezení zbytečného zatížení sítě.** Přístupujte k naskenovaným dokumentům rychleji díky pokročilým metodám komprese souborů, které dramaticky zmenšují velikost souborů, snižují požadavky na místo pro ukládání a omezují provoz související s dokumenty ve vaší síti.
- **Skenujte rychleji.** Zařízení WorkCentre 7545 / 7556 rychle naskenuje vaše dokumenty rychlostí až 70 obrazů za minutu.
- **Technologie Xerox Smart Kit®.** Snadno uživatelsky vyměnitelné kriticky důležité součásti zařízení WorkCentre 7545 / 7556 jsou neustále sledovány, aby bylo možno předpovědět odstávky a zabránit jim.

Zjednodušení činností díky výkonným funkcím


Jediným stisknutím tlačítka mohou všichni uživatelé snadno tisknout, skenovat, kopírovat a faxovat dokumenty.

- **Jednoduché ovládání zařízení.** Tiskněte z libovolného paměťového zařízení s rozhraním USB nebo na ně skenujte a získejte tak své dokumenty rychleji, i když nejste u svého počítače.
- **Vaše úloha, vaše priorita.** Funkce Print Around umožňuje vaši úlohu přeskočit pozastavené dokumenty ve frontě a tím zabraňuje jejímu zablokování.
- **Jednoduchá správa dokumentů** Registrujte, archivujte a získávejte naskenované dokumenty přímo z ovládacího panelu.
- **Pokročilé faxování bez papíru.** Přijímejte a odesílejte faxy, aniž byste je museli zvednout ze stolu. Funkce LAN fax odesílá faxy přímo z aplikací na vašem počítači. Navíc vám přesměrování faxů umožňuje přesměrovat příchozí faxy na e-mailovou adresu nebo do úložiště dokumentů jako zabezpečené, prohledávatelné soubory PDF.

Zjednodušení práce uživatele

Věnujte méně času na podporu a více na dokončení práce díky snadno ovladatelnému rozhraní, které umožňuje snadné vyhledání a spravování funkcí.

- Zařízení WorkCentre 7545 / 7556 nabízí intuitivní příkazy a navigaci, které usnadňují rychlé nalezení správné funkce.
- Zjednodušené uživatelské rozhraní pro činnosti prováděné z webu, počítače a ovládacího panelu vyžadují minimální čas na osvojení.
- Integrované stránky s informacemi poskytují flexibilitu oproti dokumentaci na papíře. Přístup a tisk dokumentace o tom, jak používat určité vlastnosti a funkce přímo z ovládacího panelu zařízení.



Inovativní dotyková obrazovka na předním panelu zařízení WorkCentre 7545 / 7556 umožňuje maximálně snadné používání zařízení. Nabízí jasné ikony a intuitivní navigační prvky pro optimální obsluhu.

Zvyšte výkon vašeho podniku. Přidejte výkonné možnosti správy síťových zařízení a dokumentů a můžete si vyměňovat informace, přistupovat k nim a současně vytvářet rychlý tiskový výstup odkudkoli se zabezpečím.

Výkonná správa dokumentů

Eliminujte nadbytečnost a zachovejte efektivitu sítě díky snadno ovladatelným nástrojům pro správu po síti, které vám umožňují používat, spravovat a tisknout dokumenty odkudkoli v síti.

• Kompletní škála řešení pro skenování.

Jednoduše naskenujte papírové dokumenty a získáte prohledávatelné digitální soubory, které lze automaticky sdílet pomocí e-mailu nebo síťové složky nebo uložit do tiskárny či na paměťové zařízení s rozhraním USB, nabízející skutečnou přenosnost. To vše je u tohoto zařízení standard.

• Zjednodušte směrování dokumentů a spolupráci.

Pomocí výkonné platformy EIP lze snadno vytvářet přizpůsobené nabídky pro skenování, získávat naskenované soubory a směrovat dokumenty do předem určených umístění jedním stisknutím tlačítka.

Správa parku zařízení

Výkonné aplikace zjednodušují monitorování a správu zařízení.

• Jediný tiskový ovladač spolupracuje se všemi tiskárnami.

Ovladač Xerox Global Print Driver® podporuje zařízení Xerox a jiných značek v síti a eliminuje tak dobu, kterou si vyžaduje opětovná instalace tiskových ovladačů. Navíc tiskové ovladače Xerox integrují výkonné nástroje s obousměrnou komunikací, které nabízejí aktuální informace o stavu zařízení a automaticky detekují a instalují nové volitelné příslušenství zařízení, jako jsou zásobníky a finišery.

• Výchozí nastavení aplikací.

Uživatelé mohou ukládat výchozí nastavení tiskových funkcí a používat je vždy, když tisknou z dané aplikace. Například mohou tisknout všechny prezentace barevně a e-maily černobíle.

• Jedno nastavení, použité na celý park zařízení.

Konfigurace multifunkčních zařízení Xerox lze klonovat a rozšířit do všech podobných multifunkčních zařízení v síti, čímž se odstraňuje nutnost konfigurovat a spravovat každé zařízení zvlášť.

Naprosté bezpečí – standardně

Zařízení Xerox WorkCentre 7545 / 7556 vám pomáhá chránit zranitelná místa a dodržovat nejnovější standardy zabezpečení.

• Ochrana před neoprávněným přístupem.

Výkonné funkce jako ověřování v síti, čipové karty nebo přihlášení na základě rolí nebo funkcí zaručují, že zařízení smějí obsluhovat pouze oprávnění uživatelé.

• Uchovávejte informace stále v bezpečí.

Chraňte své dokumenty na síti i mimo ni prostřednictvím standardních zabezpečovacích funkcí jako zabezpečený tisk, IPsec, šifrování a přepisování pevného disku, šifrování SSL, FIPS 140-2, 802.1x, filtrování IP adres a vytváření podrobných protokolů funkce Audit Log.

• Prověřené zabezpečení se zpětnou vazbou.

Osvědčení celého systému dle EAL 3 CCC (probíhá certifikace) zaručuje komplexní ochranu. Díky proaktivnímu systému odezvy uchováváme zařízení a informace v bezpečí tím, že identifikujeme potenciální slabiny a nabízíme rychlé aktualizace.

Ochrana životního prostředí

Zařízení WorkCentre 7545 / 7556 vám pomáhá při vašem úsilí vytvořit ekologičtější kancelář díky špičkovému snížení spotřeby energie.

Výkon s úsporou energie

- **Nízká spotřeba energie.** Zařízení WorkCentre 7545 / 7556 spotřebovává méně energie v pohotovostním, úsporném a provozním režimu, takže ve vaší kanceláři ušetříte více energie.

Zodpovědný tisk

- **Earth-smart.** Naše inovativní funkce Earth Smart vám umožňuje vybrat pro vaši úlohu možnosti, které jsou nejohleduplnější k životnímu prostředí.

Špičková technologie

• EA toner s nízkým bodem roztavení

EA toner s nízkým bodem roztavení dosahuje minimální teploty fixace o 20 °C nižší než běžný toner a šetří tak ještě více energie a nabízí úchvatný lesklý výstup i na běžném papíře.

• Indukční zahřívání.

Nově vyvinutá tepelně účinná fixační jednotka IH spotřebovává v pohotovostním režimu podstatně méně energie a dosahuje doby zahřátí méně než 15 sekund.

- **LED skener.** Inovativní LED skener spotřebovává o 1/3 méně energie než tradiční skenery s výbojkou a přitom dosahuje rychlosti skenování až 70 obr./min.

Shoda s normami pro ochranu životního prostředí

- **Zařízení WorkCentre 7545 / 7556 splňuje nejpřísnější normy ochrany životního prostředí:** ENERGY STAR®, směrnici o omezení nebezpečných látek (RoHS), směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), certifikaci Blue Angel a označení ECO.

Řešení pro správu Workflow Xerox. Pozvedněte optimalizaci kancelářského provozu s multifunkčním zařízením WorkCentre 7545 / 7556 na vyšší úroveň.

Cesta ke zjednodušení kancelářských prací

Řešení Xerox Workflow Solutions slouží k tomu, aby uživatelům poskytly všechny nástroje, které potřebují ke zvýšení rychlosti, efektivity a práce s informacemi.

Kontrola přístupu k informacím. Snížení nákladů na práci s informacemi a vlivu vaší společnosti na životní prostředí. Vytvoření nových pracovních postupů, které zjednoduší a zrychlí obchodní cykly a poskytnou výhodu před konkurencí.

Řešení Xerox Workflow Solutions poskytují znatelně lepší zacházení s informacemi bez ohledu na obor, velikost společnosti nebo pracovní prostředí.

Se společností Xerox nebyla mobilita nikdy jednodušší. Zařízení WorkCentre 7545 / 7556 může spolupracovat s řešením Xerox Enterprise Print Services Mobile Print. Tiskněte jednoduše a dokumenty již nikdy nezůstanou zapomenuty.

- Stačí k tomu jen váš komunikátor.
- Vaši uživatelé nyní mohou tisknout rychle, jednoduše a bezpečně.



Přizpůsobená řešení v rámci rozhraní dotykové obrazovky EIP.

Následují jen dva příklady možných řešení Xerox Workflow Solutions.

Xerox® Scan to PC Desktop®

Přizpůsobte nabídky pro skenování na multifunkčním zařízení WorkCentre 7545 / 7556 přímo z vašeho počítače. Nástroj Scan to PC Desktop změní sdílené multifunkční zařízení ve vaše osobní multifunkční zařízení a usnadňuje tak bezpečné skenování souborů do složek ve vašem počítači.

Xerox® Secure Access Unified ID System®

Funkce Secure Access se integruje s vaším stávajícím řešením čipových karet zaměstnanců a umožňuje uživatelům odemknout přístup k funkčním systémům přiblížením nebo protažením karty. Data o používání systému lze dále využít k jeho sledování, kontrole a řízení.

Zapojte výkon kontroleru Fiery

Upgradováním zařízení WorkCentre 7545 / 7556 o síťový server EFI Fiery® získáte řadu výhod včetně snadno použitelných nástrojů pro správu barev, funkcí pro zvýšení produktivity a zabezpečení a flexibilních nástrojů pro správu workflow.

Zvýšená produktivita

- Využívá funkcí pro jednoduché nastavení úloh a automatické odesílání úloh prostřednictvím funkcí Hot Folders, Virtual Printers a EFI™ Spot-On.
- Produkuje sofistikované výsledky se zařízením na tvorbu brožur, workflow na bázi průvodce, které uživatele provádí celým procesem.

- Zvyšuje propustnost díky technologii Fiery Smart RIP a produkuje konzistentní výstup rychleji, bez ohledu na formát souboru.

Vylepšená správa barev

- Produkuje přesné a konzistentní barvy ve všech aplikacích, platformách a formátech barevných souborů díky nástroji EFI Fiery ColorWise®.
- Vytváří přesné a konzistentní firemní barvy na všech dokumentech s tiskovým řešením s kalibrací barev PANTONE®.

Zvýšená flexibilita

- Snadno ovladatelné trojrozměrné rozhraní s nástrojem Fiery VUE provádí uživatele vizuálním návrhem brožur a dokumentů profesionální kvality před vytištěním a poskytuje tak špičkové výsledky při snížení množství odpadu.





1 Velkokapacitní podavač uchovává 2 000 listů papíru. Vyberte si model s kapacitou 2 180 listů (volitelná sestava zásobníku 3) nebo s kapacitou 3 140 listů (volitelný velkokapacitní tandemový zásobník), poté přidejte velkokapacitní podavač a celkovou kapacitu tak zvýšíte na 5 140 listů.

2 Výjimečná flexibilita podpory médií. Zařízení WorkCentre 7545 / 7556 podporuje širokou škálu typů médií a gramáží z více zásobníků než většina zařízení ve své třídě. Podporuje gramáže až 300 g/m² a formáty médií až SRA3.

3 Snadný tisk obálek pomocí volitelného zásobníku na obálky (nahrazuje zásobník 1).

4 Velká pracovní plocha vám poskytuje spoustu prostoru na třídění dokumentů.

5 Platforma Xerox Extensible Interface Platform (EIP) (standardně) umožňuje snadné vytváření přizpůsobených workflow, díky tomu, že vám umožňuje přizpůsobit nabídky pro skenování, přijímat naskenované soubory a směřovat je do předem přiřazených umístění jedním stisknutím tlačítka.



6 Kancelářský finišer LX* (volitelně) nabízí pokročilé funkce dokončovacího zpracování za skvělou cenu.

7 Profesionální finišer (volitelně) přidává vícepolohové sešívání 50 listů, děrování, sklad ve tvaru V a tvorbu brožur s vazbou V1.



* vyobrazeno s volitelným zařízením na tvorbu brožur

Stručná fakta o zařízení WorkCentre™ 7545 / 7556

- Tisk/kopírování rychlostí až 45/50 str./min barevně a 45/55 str./min černobíle
- Výkonné funkce skenování včetně skenování do e-mailu a do sítě
- K dispozici jsou řešení pro faxování včetně integrace v síti
- Maximální kapacita médií: 5 140 listů
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



Tisk / kopírování / skenování / fax / e-mail



SRA3



55 str./min

Š × H × V (základní jednotka)
1 064 mm × 685 mm × 1 127 mm



WorkCentre™ 7545 / 7556

Multifunkční zařízení

	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
Rychlost	Až 45 str./min barevně / 45 str./min černobíle	Až 50 str./min barevně / 55 str./min černobíle
Pracovní zátěž	Až 200 000 stran měsíčně	Až 300 000 stran měsíčně
Podpora médií	<p>Duplexní automatický podavač předloh: 110 listů; Formát: 148 mm × 210 mm až 297 mm × 420 mm</p> <p>Manuální podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 89 mm × 98 mm až 320 mm × 483 mm</p> <p>Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 140 mm × 182 mm až 297 mm × 432 mm</p> <p>Volitelná sestava zásobníku 1 (celkem 1 140 listů): přidává jeden zásobník s kapacitou 520 listů; formát: 139,7 mm × 182 mm až SRA3</p> <p>Volitelná sestava zásobníku 3 (celkem 2 180 listů): přidává tři zásobníky s kapacitou 520 listů; formát: 139,7 mm × 182 mm až SRA3</p> <p>Volitelný velkokapacitní tandemový zásobník (celkem 3 140 listů): přidává jeden zásobník s kapacitou 520 listů, jeden zásobník s kapacitou 867 listů a jeden zásobník s kapacitou 1 133 listů; formát: A4</p> <p>Volitelně</p> <p>Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; formát: A4 delší stranou napřed</p> <p>Zásobník na obálky: až 60 obálek; formáty DL, C5 a C6</p>	
Vstup médií	Standardně	
Vyberte jednu možnost	Volitelně	
Výstup médií / dokončovací zpracování	Standardně	<p>Dvojitý odsazovací výstupní zásobník: každý po 250 listech</p> <p>Zásobník s výstupem potíštěnou stranou nahoru: 100 listů</p> <p>Kancelářský finišer LX: stohovací zásobník s kapacitou 2 000 listů, 50 sešitých listů, sešívání ve 3 pozicích, volitelné děrování, volitelné zařízení na tvorbu brožur (bigování, vazba V1)</p> <p>Profesionální finišer: stohovací zásobník s kapacitou 1 500 listů a vrchní zásobník s kapacitou 500 listů, víceúhlové sešívání a děrování 50 listů, zařízení na tvorbu brožur s vazbou V1, sklad ve tvaru V</p> <p>Sešíváčka: sešívá 50 listů (platí pro gramáž 75 g/m²)</p>
Volitelně		
Kopírování		
Vytištění první strany (nejméně)	7,8 sekundy v barevném režimu / 6,6 sekundy v černobílém režimu	7,2 sekundy v barevném režimu / 5,8 sekundy v černobílém režimu
Rozlišení kopírování	1 200 × 2 400 dpi	
Funkce kopírování	Automatický oboustranný tisk, automatické zmenšení/zvětšení, barevná dotyková obrazovka, elektronické předběžné kompletování, automatická volba zásobníku, funkce Build Job, inverzní/převrácený obraz, tvorba brožur, kopírování více stran na list, vkládání desek a oddělovačů, vzorová sada, kopírování knih, mazání okrajů, jedna barva, opakování obrazu, předlohy smíšených formátů, posunutí obrazu, uložení a obnovení naprogramování úlohy, poznámky, přerušování velkých úloh, fólie, Batesovo razítko, předvolby barevných režimů	
Tisk		
Rozlišení (max.)	Kvalita tisku až 1 200 × 2 400 dpi	
Procesor	1,5 GHz	
Paměť (stand./max.)	2 GB systémová plus 1 GB virtuální paměť	
Připojení	10/100/1000 BaseT Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, bezdrátový ethernet 802.11b (prostřednictvím adaptérů jiných výrobců)	
Jazyky popisu stránky (standardně)	Adobe® PostScript® 3™, PDF, XML Paper Specifications (XPS), emulace PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™	
Pevný disk	160 GB	
Funkce tisku	Tisk ze zařízení s rozhraním USB, automatický oboustranný tisk, zabezpečený tisk, odložený tisk, funkce Earth Smart, identifikace úlohy, vzorová sada, tvorba brožur, výběr desek, vložené listy a stránky s výjimkami, výběr média dle atributu, tisk více stran na list, vodoznaky, návěští, přizpůsobení novému formátu média, oddělovače fólií, volba výstupního zásobníku, kvalita tisku, režim úspory toneru, uložení a obnovení nastavení ovladače, zmenšení/zvětšení, zrcadlový obraz, obousměrné informace o stavu, změna měřítka, překrývání, tisk do faxového ovladače (vyžaduje volitelnou sadu pro faxování), otočení obrazu, sledování úlohy	
Fax	Standardně	Internetový fax, sada síťového faxového serveru, tisk do faxového ovladače až do formátu A3, funkce Fax Build Job
Volitelně		Přesměrování faxu do e-mailu nebo SMB, Walk-up Fax (volitelně s jednou a dvěma linkami, zahrnuje LAN Fax)
Skenování	Standard	Skenování do sítě, skenování do e-mailu, skenování do složky, skenování na server SMB nebo FTP, prohlédavatelé PDF, PDF/A, XPS, linearizované PDF, JPEG, TIFF, skenování na paměťové zařízení s rozhraním USB
Volitelně		Scan to PC Desktop®, různá řešení Xerox Alliance Partner, SMARTsend®
Účtování		Standardní účtování Xerox (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), k dispozici jsou další volitelné doplňky síťového účtování
Zabezpečení	Standard	Zabezpečený tisk, ověření prostřednictvím NDS/LDAP/Kerberos/SMB, zabezpečení přepisováním pevného disku, heslem chráněné PDF, šifrovaný disk, šifrování FIPS 140-2, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, Common Criteria Certified*, EAL3
Volitelně		Secure Access Unified ID System®, Čtečka čipových karet
Operační systémy		Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7; Mac OS 10.4-10.6; AIX 5; HP UX 11, 11i; Solaris 9,10; Linux Fedora Core 1-7; Red Hat ES4; SUSE 10.x
Ostatní volitelné funkce		Síťový kontroler EFI Fiery, pracovní plocha, rozhraní pro připojení zařízení jiných výrobců, Xerox Copier Assistant®, sada písem Unicode

* Probíhá certifikace



www.xerox.cz



© 2010 XEROX Corporation. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být reprodukován v jakékoli formě bez svolení společnosti Xerox Corporation. XEROX® a XEROX and Design® jsou ochranné známky nebo licencované známky společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Jako partner programu ENERGY STAR® společnost Xerox Corporation potvrzuje, že tento produkt splňuje požadavky programu ENERGY STAR z hlediska energetické úspornosti. Název ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky v USA. Kanadská organizace Terra Choice Environmental Services, Inc., potvrdila, že tyto produkty splňují veškeré platné požadavky loga Environmental Choice EcoLogo ohledně minimalizace dopadu na životní prostředí. Všechny ostatní známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 09/10 W7BBR-01MA