

B8245/B8255/B8270

Práce se nyní může zvládnout sama

Multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink®



xerox[™]
We make work, work.

ConnectKey®
Technologie

xerox[™]

Multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Proč využívat sílu technologie AI v multifunkční tiskárně? Je to prosté. Protože dřina nemusí zbyť na vás. Naše nové multifunkční tiskárny řady AltaLink 8200 s podporou umělé inteligence jsou skutečnými pomocníky na pracovišti, které se vám flexibilně přizpůsobí a automatizují nudné úlohy, takže se můžete zaměřit na to, na čem skutečně záleží.

DOKONALE SCHOPNÉ, VŠESTRANNÉ A S POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

Intuitivní uživatelské rozhraní podobné tabletu tiskárny AltaLink přináší časovou úsporu pro každou úlohu. Získáte algoritmy podporované AI, které se od vás budou učit, a budete moci upřednostnit nejčastěji používané úlohy a vytvářet pohodlné klávesové zkratky. Můžete tedy udělat více práce v méně krocích.

Díky předem nahaným aplikacím s asistencí AI* dokáže tiskárna AltaLink automatizovat vaši zdlouhavou, ale přesto důležitou práci, jako je například redigování citlivých dat, shrnování dlouhých zpráv a digitalizace ručně psaných poznámek, takže je lze snadno upravovat, sdílet a spravovat.

Bezdrátové připojení by mělo být bezproblémové. Nativní mobilní funkce tiskáren AltaLink usnadňují tisk a skenování z vašich oblíbených mobilních zařízení. Můžete dokonce přistupovat k preferované službě cloudového úložiště přímo z uživatelského rozhraní. Můžete se tedy rozloučit s dřinou a dohady.

CHYTRĚJŠÍ ZPŮSOB ŠKÁLOVÁNÍ

Bez ohledu na to, jak velká nebo malá je tisková úloha, AltaLink lze přizpůsobit. S řadou příslušenství a možností dokončovacích zpracování si můžete

asistenta pracoviště nakonfigurovat podle potřeby. A jak vaše firma roste, více tiskáren neznamená více problémů. Zařízení AltaLink automaticky synchronizují kritická nastavení produktivity a zabezpečení ve vašem strojním parku. Navíc můžete podporovat uživatele a provádět interaktivní školení přímo z vašeho počítače.

ZABEZPEČENÍ BEZ SLOŽITOSTI

Komplexní bezpečnostní funkce usilovně pracují na prevenci, detekci a neutralizaci hrozeb a navíc zefektivňují hlášení a automaticky opravují nastavení požadovaná IT oddělením. Vestavěné, předem definované konfigurace zabezpečení zjednodušují implementaci. Stačí si vybrat jednu ze tří šablon zabezpečení a nechat zařízení AltaLink udělat zbytek – bez odborných znalostí.

NAVRŽENO PRO UDRŽITELNOST

Tiskárny AltaLink díky funkcím snižujícím množství odpadu, úsporám energie a začleněním recyklovaných plastů pomáhají snížit dopad na životní prostředí. Tyto tiskárny dosáhly certifikace EPEAT®, ENERGY STAR® a Blue Angel.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®



Intuitivní uživatelské prostředí

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest, umožňuje snadné přizpůsobení a navíc nabízí automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence.

Podpora mobilního připojení a cloudů

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžité připojení ke cloudu a mobilním zařízením.

Komplexní zabezpečení

Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

Umožňuje řízené tiskové služby

Bezproblémová integrace s řízenými tiskovými službami Xerox® přináší vyšší úroveň efektivitu na pracovišti, produktivitu a zabezpečení zaměstnanců a zároveň vám pomáhá plnit cíle udržitelnosti.

Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete, s galerií aplikací Xerox®. Nebo si vyberte platformu Xerox® Workflow Central a využijte aplikace z libovolného zařízení: notebooku, stolního počítače nebo tiskárny podporující technologii ConnectKey.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.



* Plně funkční s omezenými kredity používání, které lze obnovit z Galerie aplikací Xerox

Multifunkční tiskárny

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 270 výtisků za minutu a šetřit tak cenný čas.



UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ




Intuitivní barevná dotyková obrazovka 10,1" podobná tabletu s možností vlastních úprav vám umožňuje provádět úkony pomocí několika klepnutí prstem. Vyzkoušejte si ji na adrese xerox.com/SIM7.

VSTUP PAPIŘU*

Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (u všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti 11,7 x 17 palců/ A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti 12 x 18 palců/SRA3.



Podavač obálek (volitelný – nahrazuje zásobník 1) zajišťuje podávání až 60 obálek.



Konfigurace s vysokokapacitním tandemovým zásobníkem pojme celkovou kapacitu papíru až 3 140 listů.

Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9 palců až 12,6 x 52 palců / 89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm.



Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 3 000 listů papíru formátu Letter/ A4, zvyšuje maximální kapacitu papíru na 6 140 listů.



TISK NA DLOUHÉ LISTY

Sada **podavače k tisku na dlouhé listy** (volitelná) přináší možnost tisku na média až do 12,6 x 52 palců / 320 x 1 320 mm.



INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE



Integrovaná čtečka karet RFID Xerox® (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 přístupových karet.



Funkce párování klepnutím založená na technologii NFC umožňuje uživatelům rychlé připojení k multifunkčním tiskárnám řady AltaLink B8200 pouhým přiblížením mobilního zařízení k multifunkční tiskárně.



Inteligentní snímač přiblížení detekuje přítomnost uživatelů. Pokud tiskárna není aktivní, snižuje spotřebu energie. Jakmile se uživatel přiblíží, automaticky se opět aktivuje.

VÝSTUP PAPIŘU / FINIŠERY*



Kancelářský finišer (volitelný) přináší za skvělou cenu pokročilé funkce dokončování dokumentů a nabízí volitelně skládání/ perforaci a výrobu brožur se sedlovým sešitím s maximálním počtem 60 stránek v brožuře (2 až 15 listů).



Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení (k dispozici, pokud nejsou instalovány finišery; jednoduchá výstupní přihrádka pro odsazení s finišery).



Finišer „Business Ready“ (BR) (volitelný) vám nabízí pokročilé funkce dokončování za příznivou cenu.



Integrovaný kancelářský finišer (volitelný u B8245/B8255) zajišťuje stohování 500 listů a dvoupolohové sešívání 50 listů.



Jednotka pro skládání do tvaru C/Z (volitelná) přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru C, sklad ve tvaru Z a poloviční sklad ve tvaru Z.



Finišer BR s vazačem brožur (volitelný) umožňuje vytvářet 64stránkové brožury se sedlovou vazbou (2 až 16 listů).



Ruční sešivačka (volitelná) sešije až 50 listů s gramáží 75 g/m².

* Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se kapacity liší

Multifunkční tiskárny

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270



SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Rychlost ¹ (černobíle)	Až 45 str./min.	Až 55 str./min.	Až 72 str./min.
Měsíční pracovní cyklus ²	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	SSD NVMe disk 256 GB; Volitelné: SSD NVMe disk 1 TB / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz / systémová paměť 4 GB		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní přímý tisk přes rozhraní USB 2.0, NFC; Volitelné: Wi-Fi/Wi-Fi Direct se sadou Xerox® Dual Band Wi-Fi® a Bluetooth® (pro iBeacon™)		
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1200 x 2400 dpi		
Rychlost kopírování první strany (max.) (ze skla/zahřátého stavu)	4,1 sekund černobíle	3,6 sekund černobíle	3,0 sekund černobíle
Rychlost vytištění první strany (max.)	3,7 sekund černobíle	3,2 sekund černobíle	3,0 sekund černobíle
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL 5c/PCL 6, Adobe® Embedded Print Engine		
Vstup pro papír³	Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 82 str./min. jednostranně / 161 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® B8245/B8255. Formát papíru: 3,4 x 4,9 palců až 11,7 x 17 palců/85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Až 135 stránek za minutu při jednostranném tisku/270 stránek za minutu při oboustranném tisku (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® B8270. Formát papíru: 3,4 x 4,9 palců až 11,7 x 17 palců / 85 x 125 mm až 297 x 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9 palců až 12,6 x 52 palců / 89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 palců až 11,7 x 17 palců / 140 x 182 mm až 297 x 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 palců až 12 x 18 palců / 140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou) Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; formáty: 8,5 x 11 palců/A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů	
Volitelné	Velkokapacitní podavač (HCF): Až 3 000 listů; formát 8,5 x 11 palců/A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6 140 listů Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů Podavač dlouhých listů (tisk bannerů): 12,6 x 52 palců/320 x 1 320 mm Sada pro detekci více podavačů (k dispozici pouze u modelu AltaLink® B8270)		
Výstup papíru/ Dokončování³	Standardní	Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každá; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů Integrovaný kancelářský finišer: K dostání u AltaLink B8245/B8255, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, 2polohové sešívání Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelné děrování, volitelný vazač brožur (bigování, sedlová vazba 2 až 15 listů (60 stran)) Finišer BR: Přihrádka stohovače na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů Finišer s vazačem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů, sešívání brožur, sedlová vazba (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání do tvaru V Jednotka pro skládání do tvaru C/Z: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C Praktická sešivačka: Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu ⁴	
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ			
Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, personalizace uživatelského prostředí s ověřováním, vytváření 1-Touch aplikací ovládaných 1 dotykem, automatické probuzení pomocí inteligentního snímače přiblížení, umožnění adaptivního učení pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy s využitím AI. Pomocí automatických bezdotykových akceleračních pracovních postupů můžete kopírovat, skenovat nebo posílat dokumenty e-mailem, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky		
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku (zabezpečený tisk a zabezpečené uvolnění)		
Integrovaný webový server Xerox®	Počítač nebo mobilní zařízení – informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, hlídání časovač konfigurace, vzdálený ovládací panel, šablony zabezpečení, soulad s pokyny pro usnadnění webového obsahu (WCAG), Adobe Embedded Print Engine (AEPE)		
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, monitorování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu, tisk dlouhých listů (bannerů), tisk Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Imaging Security; Volitelné: Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/počítače přes USB port/e-mail/sít (FTP/SFTP/SMB), skenování do tisku, formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestrankové soubory PDF/TIFF, ovladač TWAIN, zabezpečené skenování, heslem chráněné soubory PDF; Imaging Security; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelné jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytváření faxových čísel, fax na serveru, podpora pro Fax přes VOIP, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Volitelné: Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android); skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive)		
PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU			
Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); Volitelné: Dvouprásková sada Wi-Fi a Bluetooth (pro iBeacon)		
Mobilní tisk	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @printbyXerox, aplikace Xerox® Easy Assist , mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, aplikace Xerox® Easy Assist , mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní cloudová úložiště „tisk z“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s řešeními Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Volitelné: nativní „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostování v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím Galerie aplikací Xerox nebo navštivte xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform		
KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ			
Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, podpora SIEM (např. Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certifikáty zabezpečení využívající ECDSA, automaticky certifikát s vlastním podpisem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), prozatímní certifikáty FIPS 140-3		
Přístup k zařízení	Přístup uživatelské a interní firewall, ověřování bezserverových karet, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, hlídání časovač konfigurace, TPM 2.0, přihlášení pomocí Okta, ping identity a přihlašovací údaje Microsoft Azure, bezpečnostní tokeny USB PIV, například Yubikey, WPA2™ a WPA3™ s dvoupráskovou sadou Wi-Fi a Bluetooth; ověřování kľeputím NFC pomocí aplikace Xerox® Easy Assist; Volitelné: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV). NET/SIPRNet®; integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)		
Zabezpečení zařízení	Trellix Allowlisting™, ověření firmwaru, řídicí panel zabezpečení, šablony zabezpečení, Trusted Boot; Volitelné: Trellix Integrity Control™		
Zabezpečení dat a dokumentů	Čeká se na certifikaci celého systému podle společných kritérií cPP HCD V1.0E, v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. d) a e) směrnice EU o rádiových zařízeních (RED), šifrovaný zabezpečený tisk, FIPS 140-3 šifrovaná data s tiskovými ovladači (prozatímní certifikáty), zabezpečení Imaging Security s proprietárními technologiemi AltaLink a detekce infračerveného přenosu, šifrování na úrovni úloh přes HTTPS a ovladače, šifrovaná NVMe SSD (AES 256bitové), odsazení dat o úloze, šifrovaný a podepsaný e-mail, Microsoft Universal Print se zabezpečeným tiskem a zabezpečeným vydáním; Volitelné: Zabezpečení obsahu Xerox® Workplace Cloud/Suite, šifrovaný disk SSD NVMe 1 TB (AES 256 bitů)		
UMOŽŇUJE SPRÁVOVÁNÍ TISKOVÉ SLUŽBY			
Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; Volitelné: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement		
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Webový software Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, aplikace Xerox® Easy Assist ; Volitelné: Managed Print Services Suite, vzdálená správa cloudu pomocí řešení Xerox® Workplace Cloud Fleet Management		
Přehled	Pokročilé analytické služby Xerox® MPS, prediktivní umělá inteligence		
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů zařízení, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů, centrum zabezpečení zařízení, správa aplikací na pracovišti		
BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ			
Xerox a partnerské aplikace	Aplikace s umělou inteligencí pro omezené použití, které jsou součástí řady AltaLink 8200: Aplikace Xerox® Auto-Redaction, aplikace Xerox® Note Converter, aplikace Xerox® Summarizer. Získáte přístup k mnoha aplikacím zvyšujícím produktivitu, které vás přímo spojí s klíčovými obchodními systémy a službami úkolů zaměřených na dokumenty. Další informace získáte na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku		
Softwarová řešení	Další informace o softwarových řešeních Xerox naleznete na webu www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu		

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734

² Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu

³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší

⁴ Na některých trzích v prodeji samostatně

⁵ Není k dispozici na všech trzích

* Trellix dříve známý jako McAfee

Certifikace: www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14M.pdf

Zjistěte více na www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink a podívejte se, how we make work, work.

