

WorkCentre™
5325 / 5330 / 5335
A3
Černobílá
Multifunkční tiskárna



Xerox® WorkCentre™
5325 / 5330 / 5335
Multifunkční tiskárna
Optimalizováno pro
moderní kancelář



Multifunkční zařízení WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Vysoce modulární multifunkční zařízení WorkCentre řady 5300 poskytuje rušným kancelářím vysokou produktivitu. Každodenní úlohy budou prováděny efektivněji, intenzivní procesy jsou optimalizovány díky přizpůsobitelným pracovním procesům, které potřebujete ve vašem podnikání.

Snižte náklady a zvyšte rychlost

S výjimečným výkonem kopírky a možností přidat výkonný tisk, skenování a faxování, zařízení WorkCentre řady 5300 je navrženo tak, aby neustále pracovalo na nejvyšší výkon. Plus vícenásobná úroveň možností kontroly nákladů vám snadno umožní spravovat náklady díky omezení, sledování a přiřazování nákladů.

- **Výsledky rychleji.** S rychlostí tisku a kopírování až 35 str./min zvládnete všechny úkoly.
- **Automatizované pracovní postupy.** Ušetřete čas a zvyšte efektivitu práce s pohodlnými funkcemi, které zautomatizují rutinní úlohy. Například, funkce přesměrování faxu na email vám automaticky přepoše příchozí faxy do vaší emailové schránky.
- **Výkonné skenování.** Zefektivněte vaše pracovní postupy s funkcemi skenování, jako například skenování do adresáře¹, síťové skenování¹, skenování do prohlédavatelého PDF¹ a standardním barevným skenováním. Převéde papírové dokumenty na digitální soubory pro automatické směrování a archivaci. Zobrazení náhledů naskenovaných a uložených dokumentů na zařízení, a to přímo z dotykové obrazovky. Rychlejší přístup k souborům díky vylepšené kompresi souborů, která výrazně zredukuje velikost souborů.
- **Snadná obsluha pro každého.** Funkce skenování na/tisk z USB zařízení vám umožní tisknout na skenovat na zařízení USB, pokud nejste u svého počítače.
- **Sledování limitů a využívání zařízení.** S funkcí standardního účtování Xerox mohou administrátoři nastavit limity pro jednotlivé uživatele pro využívání funkcí tisku, kopírování, skenování a faxování. Mohou také vytvořit účet pro sledování aktivity uživatele, skupiny nebo celého oddělení.
- **Zažijte skutečný multitasking.** Zařízení WorkCentre řady 5300 umožňuje uživatelům provádět pět různých úkonů zároveň: RIPovat, přijímat, programovat, zpracovávat tiskovou frontu a odesílat. Tato rozšířená možnost vám umožňuje kopírovat, tisknout, skenovat a faxovat i když jsou současně prováděny jiné úlohy.

V naprostém klidu

Funkce zařízení WorkCentre řady 5300 využívají nejmodernější technologie pro optimalizované zabezpečení zařízení a sítě.

- **Mějte vždy své dokumenty v bezpečí.** S funkcí zabezpečeného tisku jsou tiskové úlohy uloženy v samostatné tiskové frontě, až ji majitel úlohy uvolní pro tisk. Navíc mohou uživatelé přeměnit papírové dokumenty na zabezpečené elektronické soubory, a to díky funkci skenování do heslem zabezpečeného PDF.
- **Zabraňte neautorizovanému přístupu.** Výkonné funkce, jako standardní identifikace v síti², s dostupnými technologiemi, jako systém zabezpečeného přístupu s jedinečným ID zajišťuje, že k zařízení mohou přistupovat pouze autorizovaní uživatelé.
- **Udržujte integritu informací.** 256bitové šifrování informací na pevném disku a funkce přepsání povrchu disku využívá standard FIPS 140-2 a zajišťuje, že vaše data zůstanou v bezpečí.
- **Zůstaňte v bezpečí.** Citlivá data zůstanou v bezpečí na vaší síti, a to díky identifikaci sítě a šifrovaným emailům, plus vestavěné podpoře nejnovějších bezpečnostních protokolů IPsec, 802.1X a SNMPv3.0.


² Pouze kopírka/tiskárna/skenér.

Perfektní volba pro každé pracovní prostředí

Prostorově úsporné zařízení WorkCentre řady 5300 poskytuje výhody vaší kanceláři i vnějším světu, a to díky modernímu zpracování, které přináší velké úspory ve spotřebě elektrické energie.

- **Menší půdorys.** Ušetřete drahocenný prostor díky zařízení, které se vejde všude.
- **Tichý provoz.** Zařízení WorkCentre řady 5300 produkuje méně hluku, čímž umožňuje umístit zařízení blíže, aniž byste byli rušeni.
- **Výhody technologií Xerox.** Náš EA toner s technologií nízkého bodu tání umožňuje používat nižší teplotu fixace o 20 stupňů C nižší, než běžný toner. Navíc, náš skener s LED osvětlením spotřebovává pouze jednu třetinu energie, než tradiční zdroje světla. Výsledkem je úspora elektrické energie a skvělý, lesklý tisk - a to i na běžný papír.
- **Standardní oboustranný tisk.** Zařízení WorkCentre řady 5300 je standardně vybaveno funkcí oboustranného tisku, čímž šetříte papír i náklady.
- **Plní normu ENERGY STAR®.** Zařízení WorkCentre řady 5300 plní nejpřísnější požadavky normy ENERGY STAR.

Řešení Xerox Workflow Solutions posunou váš multifunkční systém WorkCentre řady 5300 na vyšší úroveň optimalizace.



Xerox Mobile Print Solution je pouze jedním z mnoha personalizovaných řešení, ke kterým máte přístup přímo z dotykové obrazovky.

Změňte způsob, jakým vaše společnost pracuje, a to díky výkonným řešením Xerox Workflow Solutions. Když lidé pracují efektivněji, rychleji a v méně krocích, produktivita stoupá. A stress se snižuje. A také počet chyb. Ať je již ve vašem týmu pouze několik pracovníků, nebo se jedná o velkou pracovní skupinu, Xerox ví, že tajemství je ve zjednodušení pracovních postupů - a to začíná díky používání Xerox Workflow Solutions, a to přímo na zařízení WorkCentre řady 5300.

Xerox Mobile Print Solution


S Xerosem nebylo nikdy jednodušší být mobilní. Xerox dělá mobilní tisk jednodušší a pohodlnější, a přesto stále bezpečný. To je důvodem, proč umožňujeme pracovníkům, kteří musí stále cestovat, mít možnost tisknout z jakékoliv zařízení s emailem.

¹ Se sadou pro síťové skenování



1

Inovativní dotyková obrazovka na zařízení WorkCentre 5300 činí obsluhu tiskárny tak snadnou, jak jen může být. Barevný dotykový panel s úhlopříčkou 178 mm, jasnými ikonami a intuitivní navigací, která usnadňuje obsluhu zařízení.



2

USB port na čelním panelu umožňuje rychle vytisknout dokument nebo naskenovat dokument na jakékoliv standardní USB paměťové zařízení.

3

Automatický duplexní dokumentový podavač na 110 listů (DADF) rychle zpracuje jak jednostranné, tak i oboustranné originální dokumenty.

4

Manuální podavač pro speciální média a uživatelské formáty, s kapacitou 50 listů.

5

Volitelný velkokapacitní podavač* na 2 000 listů zvyšuje celkovou kapacitu zásobníků na 5 090 listů.

6

Standardně si můžete vybrat ze dvou zásobníků na 520 listů s podstavcem nebo tandemového velkokapacitního zásobníku na 2 000 listů.

* Vyžaduje velkokapacitní tandemový zásobník



7

Prostorově úsporný integrovaný kancelářský finišer s pohodlným sešíváním v jednom místě.

8

S kancelářským finišerem LX získáte výstupní zásobník na 2 000 listů, sešívání ve více místech a volitelně i zařízení pro tvorbu brožur.



Flexibilita s prostorem pro další růst

Zvolte si výkonnou kopírku formátu A3, přidejte možnost tisku, skenování a faxu pro zvýšení produktivity vaší pracovní skupiny. Jak bude objem vašich dokumentů vzrůstat, zařízení WorkCentre řady 5300 je připraveno se rozvíjet podle vašich potřeb.

Stručná fakta o WorkCentre™ řady 5300

- Rychlost tisku a kopírování až 35 str./min.
- Výkonné skenování a faxování
- Tisk až na formát A3
- Rozlišení tisku až 1200 x 1200 dpi
- Maximální kapacita zásobníků: 5 090 listů
- Nejlepší zabezpečení ve své třídě – certifikace ISO 15408*
- Xerox Workflow Solutions vestavěno na platformě Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

* Čeká na projednání

Tisk / kopírování /
skenování / faxování
A3
35 str./min

Š x H x V:
597 x 637,5 x 1 115 mm



WorkCentre 5335 s Velkokapacitní tandemový zásobník

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335



	Kopírka WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335	Kopírka/tiskárna/skenér WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335
Rychlost	Až 25/30/35 str./min	
Pracovní cyklus	100 000/125 000/150 000 stran měsíčně	
Paměť	1 GB plus 160GB pevný disk	1 GB plus 160GB pevný disk/2 GB s volitelnou sadou PostScript
Podpora médií Vstup Standardně	Automatický duplexní dokumentový podavač: 110 listů, standardní formáty: A5 až A3; uživatelské formáty: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm	
	Manuální podavač: 50 listů, uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 297 x 432 mm	
	Zásobník 1 a 2 s podstavcem: 520 listů každý; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm	
	Zásobník 1 a 2 s velkokapacitním tandemovým zásobníkem: 520 listů každý plus dalších 2000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5	
	Velkokapacitní zásobník*: 2000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5	
	Podavač na poštovní obálky: až 60 obálek: DL, C5, volitelné formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm	
	Volitelně	
Výstup médií	Duální výstupní zásobník: 250 listů každý, odsazení pro nízký výstup	
	Standardně	
	Integrovaný kancelářský finišer: výstupní zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů v jednom místě	
	Volitelně	
	Kancelářský finišer LX: výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 3 místech, volitelné děrování, volitelné zařízení na tvorbu brožur (přehnutí, vazba V1)	
	Externí sešivačka: sešívá 50 listů	
Automatický duplex	Standardně	
Kopírování Vytištění první strany	WorkCentre 5325/5330: 4,2 sekundy; WorkCentre 5335: 4,0 sekundy	
Rozlišení (max.)	600 x 600 dpi	
Funkce kopírování	Automaticky oboustranně, elektronické kompletování, automatická volba zásobníku, funkce vytvoření úlohy, negativní/zrcadlený obraz, automatická tvorba brožury, tisk více stran na jeden list, funkce Auto RE, smíšené formáty originálů, vkládání desek, vzorová sada, kopírování knih, poznámky, vymazat zvenku/zevnitř, režim plakátů, vodoznaky, kopírování ID dokumentů, rozvržení stránky, přetisk formulářů, potlačení pozadí	
Tisk Vytištění první strany		11 sekund
Rozlišení (max.)		1200 x 1200 dpi
Připojení		10/100/1000Base-TX Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0
Jazyky popisu stránky	Není k dispozici	PCL® 5e, PCL 6, HP-GL/HP-GL2, TIFF/PDF, XPS®; volitelně Adobe® PostScript® 3™
Funkce tisku		Automaticky oboustranně, zabezpečený tisk, odložený tisk, vzorová sada, tvorba brožur, volba úvodních stran, volba média podle atributu, tisk více stran na jeden list, vodoznaky, návěští, přizpůsobení novému formátu, volba výstupního zásobníku, tisk z USB
Skenování Standardně	Není k dispozici	PDF, optimalizované PDF, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, barevné skenování, skenování do emailu, skenování do adresáře
	Volitelně	Není k dispozici
		Sada pro síťové skenování (textově prohlédvatelné PDF, komprese MRC, zobrazení náhledů, Scan to PC Desktop®, řešení různých obchodních partnerů Xerox)
Sada pro faxování Volitelně	Klasický PSTN fax (možnost jedné nebo tří linek)	
	Volitelně	Není k dispozici
		Internetový fax, sada pro faxování přes IP (T.38), sada pro konektivitu faxového serveru, LAN Fax, přesměrování faxu, oboustranně přijetí a odesílání faxu, tisk/faxování až na formát A3, funkce vytvoření úlohy
Účtování Standardně	Auditron	Auditron, standardní účtování Xerox – kopírování, tisk, faxování, skenování
	Volitelně	Není k dispozici
		Sada pro umožnění síťového účtování (řešení různých obchodních partnerů Xerox)
Zabezpečení Standardně	256bitové šifrování dat na pevném disku, přepsání obrazu na disku	
		Zabezpečený tisk, přepsání obrazu, 256bitové šifrování dat na pevném disku, identifikace s LDAP/Kerberos/SMB, heslem chráněné PDF, šifrování FIPS 140-2, šifrovaný email S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, email přes SSL, LDAP přes SSL, Audit Log
	Volitelně	Není k dispozici
		Secure Access Unified ID System®
Ostatní volitelné funkce	Rozhraní pro připojení zařízení jiného výrobce, pracovní plocha, sada Unicode	
	Rozšíření na model kopírka/tiskárna/skenér	Není k dispozici

* Vyžaduje velkokapacitní tandemový zásobník



www.xerox.com

