


Tiskárna Phaser® 3010 / 3040

a WorkCentre™ 3045

Černobílá multifunkční tiskárna

Tiskárna a multifunkční tiskárna



Xerox® Phaser® 3010 / 3040
a WorkCentre™ 3045
Multifunkční tiskárna
Nezbytné doplňky
pro váš pracovní stůl



Tiskárna Phaser® 3010 / 3040 a multifunkční zařízení WorkCentre™ 3045

Kdykoliv potřebujete rychlý tisk nebo zvýšenou produktivitu zařízení, které také dokáže kopírovat, skenovat a faxovat, kompaktní zařízení Phaser 3010/3040 a multifunkční zařízení WorkCentre 3045 nabízejí všechny tyto vlastnosti pro jednotlivé uživatele či malé pracovní skupiny.

Snadné pro každého a kdekoliv

- **Ideální rozměry.** Tiskárna Phaser 3010/3040 a multifunkční zařízení WorkCentre 3045 vynikají kompaktním designem pro snadné umístění kdekoliv na vašem pracovním stole.
- **Žádné kabely, žádné starosti.** Umístěte zařízení WorkCentre 3045NI tam, kde je vám to nejvíce pohodlné, a to díky standardnímu Wi-Fi připojení.
- **Vzdálená správa.** Zůstaňte na špičce s průběhem tiskových úloh, sledujte úroveň toneru a nastavte rychlý přístup pro online podporu přímo z vašeho počítače, a to prostřednictvím CentreWare® IS*.
- **Jednoduché použití faxu.** Snadno na zařízení provedete různé úlohy, a to díky intuitivnímu, snadno ovladatelnému čelnímu panelu.
- **Jednoduchý provoz.** Všechna tři zařízení využívají stejné, snadno vyměnitelné tonerové kazety, čímž se zjednodušuje správa spotřebního materiálu a také jeho skladování.

Pokroková technologie

- **Kvalitní tisk.** Použitá osvědčená technologie Hi-Q LED je stejná, jakou najdete v některých našich špičkových zařízeních, určených pro tisk kvalitní grafiky. Tato technologie umožňuje tišší chod a také vyšší úsporu elektrické energie, než konkurenční zařízení, která používají technologii laserového tisku.
- **Vynikající výsledky.** S rozlišením tisku až 1200 × 2400 dpi, text a grafika dodají velmi působivý dojem vašim důležitým dokumentům.
- **EA toner.** Náš EA toner se roztavuje při mnohem nižší teplotě než standardní toner, a tím šetří energii. A co více, částičky toneru mají stejný tvar i velikost, čímž je dosahováno vynikající kvality textu a ostřejších detailů.

Spolehlivý výkon

- **Navrženo pro odolnost a trvanlivost.** Zařízení Phaser 3010/3040 a WorkCentre 3045 byly navrženy tak, aby zvládly velké objemy tisku až do 30 000 stran měsíčně.
- **Rychlejší tisk.** S rychlostí tisku až 24 stran za minutu strávíte méně času čekáním na vaše vytištěné dokumenty a můžete se tak více věnovat vašim zákazníkům.
- **Nižší cena, vyšší výkon.** Ať si zvolíte tiskárnu s USB portem nebo multifunkční zařízení s Wi-Fi, získáte skvělý výkon a velký počet standardních funkcí.
- **Vyšší výkon.** 300 MHz procesor a 128 MB paměti zařízení WorkCentre 3045 přináší dostatek výkonu pro zpracování vašich kancelářských dokumentů, podkladů pro školní výuku nebo jakékoliv jiné projekty, které vyžadují rychlost a přesnost.
- **Maximální produktivita, minimální rozměry.** S nejmenšími rozměry ve své třídě multifunkční zařízení 3045 šetří místo, elektrickou energii a také náklady na spotřební materiál.



* Pouze modely s ethernetovým připojením.

Snižte provozní náklady a zjednodušte pracovní úlohy díky čtyřem důležitým kancelářským funkcím, které nabízí jedno, snadno ovladatelné zařízení. Multifunkční zařízení WorkCentre 3045 je postaveno na skvělých vlastnostech tiskárny Phaser 3010/3040 a dále jsou přidány funkce kopírování, skenování a faxování.

Skvělé vlastnosti zařízení WorkCentre 3045:

- 1 Zařízení můžete připojit z kteréhokoliv místa v kanceláři, díky možnosti Wi-Fi na modelu WorkCentre 3045 NI.
- 2 Intuitivní, jasně osvětlený přední panel s LCD displejem umožňuje snadné nastavení zařízení a jeho funkcí.
- 3 Automatický podavač dokumentů na 15 listů vám umožňuje zpracovat vícestránkové tiskové úlohy od formátu 148 × 210 mm do 216 × 356 mm.
- 4 Skenujte své dokumenty v rozlišení až 1200 × 1200 dpi do formátů PDF, JPEG nebo TIFF.
- 5 Funkce kopírování obsahují také funkce kompletování, kopírování ID dokumentů, tisk více stran na jeden list, automatické potlačení pozadí, fotografický režim tisku a mnoho dalších funkcí.
- 6 Model WorkCentre 3045NI obsahuje možnost faxování rychlostí 33,6 Kb/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG a další standardní funkce faxování.
- 7 USB port z přední strany tiskárny vám umožňuje skenovat přímo na jakékoliv USB paměťové zařízení.



Stručná fakta o WorkCentre™ 3045

- Rychlost tisku a kopírování až 24 str./min
- Vestavěný Wi-Fi modem*
- Kopírování v rozlišení 600 × 600 dpi, skenování v rozlišení 1200 × 1200 dpi
- Automatický podavač dokumentů na 15 listů*
- Výkonný 300MHz procesor
- Vytištění první stránky za 8 sekund

* konfigurace 3045NI



Kopírování/tisk/skenování/
fax*/e-mail*

Černobílá multifunkční tiskárna

24 str./min

Š × H × V:
410 × 389 × 318 mm

Hmotnost:
9,9 kg



Stručná fakta o zařízení Phaser® 3010 / 3040

- Tisk rychlostí až 21/24 stran/min
- 1200 × 2400 dpi
- Výkonný 150MHz procesor
- Vysoké pracovní zatížení až 30 000 stran za měsíc
- Vytištění první stránky za 8 sekund



Tisk

Černobílá
multifunkční
tiskárna

20
24 str./min

Š × H × V:
358 × 197 × 208 mm

Hmotnost:
4,5 kg

Tiskárna Phaser® 3010 / 3040 a WorkCentre™ 3045



	Phaser 3010	Phaser 3040B	WorkCentre 3045B	WorkCentre 3045NI
Rychlost tisku	Až 20 str./min	Až 24 str./min		
Pracovní zátěž	Až 30 000 stran měsíčně ¹			
Podpora médií	Standardně			Automatický podavač dokumentů pro skenování a kopírování: 15 listů, volitelné formáty: 148 × 210 mm až 216 × 356 mm
			Manuální podavač: 10 listů; volitelné formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm	
	Hlavní zásobník: 150 listů; volitelné formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm			
Výstup médií	100 listů			
Automatický oboustranný tisk	Manuální			
Tisk Vytíštění první stránky	Již za 8 sekund			
Rozlišení (max.)	Až 1200 x 2400 dpi			
Procesor	150 MHz		300 MHz	
Paměť (stand./max.)	64 MB / 64 MB		128 MB / 128 MB	
Připojení	USB 2.0			USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi
Jazyky popisu stránky	GDI			
Funkce tisku	Polotóny, tisk více stran na list, vodoznak		Tisk z USB, tisk více stran na list, vodoznak	
Kopírování				
Vytíštění první stránky			24 sekund	
Rozlišení kopírování	ADF: až 300 × 300 dpi; dokumentové sklo: až 600 × 600 dpi			
Funkce kopírování	Kompletování, automatické potlačení pozadí, regulace tmavosti, kopírování osobních dokladů, kopírování knih, vymazání okrajů, tisk více stran na jeden list, fotografický režim			
Fax				
Funkce faxu ⁵				Rychlost přenosu 33,6 Kb/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG, automatické opakování vytáčení, adresář (až 99 rychlých voleb, 6 skupin), jednotlačítková volba
Skenování				
Funkce skenování			Skenování do USB zařízení/lokálního adresáře, rozlišení až 1200 × 1200 dpi, 8bitová hloubka šedi, PDF/JPEG/TIFF	Skenování do USB zařízení/lokálního adresáře/emailu/sítě (SMB, FTP), rozlišení až 1200 × 1200 dpi, 8 bitová hloubka šedi, PDF/JPEG/TIFF
Zabezpečení				
				IPv6, SNMPv2
Záruka	Dva roky v servisním středisku			

¹ Měsíční kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování.

Správa zařízení

CentreWare® Internet Services (pouze WorkCentre 3045NI)

Tiskové ovladače

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® verze 10.5 a vyšší

Podpora médií

Automatický podavač dokumentů: 60 - 105 g/m²; manuální podavač: 60-163 g/m². Typy médií: kancelářský papír, recyklovaný papír, úvodní desky, obálky, samolepicí štítky

Provozní prostředí

Teplota: 10 ° až 32 ° C; vlhkost: 10 % až 85 %; hladina akustického tlaku: za provozu: Phaser 3010/3040B: méně než 52 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: méně než 54 dB(A);

Režim Standby: Phaser 3010/3040B: méně než 15 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: méně než 15 dB(A); hladina akustického výkonu: za provozu: Phaser 3010: méně než 6,6 B(A); Phaser 3040B: méně než 6,7 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: méně než 6,72 B(A); v režimu Standby: Phaser 3010/3040B: méně než 3,11 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: méně než 3,1 B(A); doba zahřátí (z režimu úspory energie): 25 sekund

Požadavky na napájení

Napájení: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 4A
Spotřeba energie: Phaser 3010/3040B: za provozu: 329 W, režim Standby: 57,6 W; režim spánku: 3,4 W; WorkCentre 3045B/NI: za provozu: 332 W, režim Standby: 51,4 W; režim spánku: 2,8 W

Rozměry obalu (š × h × v)

Phaser 3010/3040B: 358 × 197 × 208 mm; hmotnost: 4,6 kg;
WorkCentre 3045B: 410 × 389 × 299; hmotnost: 8,9 kg;
WorkCentre 3045NI: 410 × 389 × 318; hmotnost: 9,9 kg

Certifikace

Uvedeno v TUV (UL-60950-1/CSA 60950-1), certifikace CB (IEC 60950-1, druhé vydání), značka CE podle norem 2006/95/EC, 2004/108/EC a 99/5/EC, FCC Oddíl 15 třída B, plní normu ENERGY STAR®

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:
1 000 standardních stran¹ 106R02180
Velkokapacitní tonerová kazeta:
2 300 standardních stran¹ 106R02182

¹ Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na tiskovém obsahu, pokrytí a režimu tisku.



www.xerox.cz

