

Xerox® D95 / D110 / D125  
Kopírka/tiskárna



Kopírka/tiskárna  
Xerox® D95/D110/D125  
Výkon pro více tisku za méně peněz;  
nadchněte vaše zákazníky.

**xerox**®

# Tiskněte rychleji. Tiskněte levněji. Ohromte své zákazníky.

Pro prostředí s intenzivním tiskem, jako tiskárny s přímou platbou za tisk a centralizovaná reprografická oddělení a pro vzdělávací sektor, zdravotnictví a mnoho jiných odvětví jsme vyvinuli černobílou kopírku/tiskárnu Xerox® D95/D110/D125, která vyniká v tom, na čem nejvíce záleží: zvyšování produktivity, snižování nákladů a překročení náročných požadavků vašich zákazníků. Můžete se spolehnout na špičkový výkon, uznávanou spolehlivost a jednoduchost obsluhy. Společnost Xerox nabízí nejmodernější možnosti dokončovacího zpracování a integrovaná řešení pro optimalizace workflow.

Zařízení Xerox® D95/D110/D125 vám pomůže podpořit růst vaší společnosti, protože vy se můžete zaměřit na to, co děláte nejlépe: na odvádění dobré práce. Pomůžeme vám ji provést rychleji a snáze.

Kopírka/tiskárna Xerox® D95/D110/D125 poskytuje řadu nejinovativnějších funkcí v odvětví, díky flexibilitě výběru rychlosti tisku, volitelných kontrolerů a možností podávání médií a dokončovacího zpracování, které jsou pro vaši společnost či organizaci nevhodnější:

- Vysoké rychlosti tisku až 95, 110 nebo 125 stran za minutu.
- Výkonné kopírování/skenování rychlostí až 200 obrazů za minutu. Navíc jednopřechodové barevné skenování zachová vzhled vašich předloh při uložení do počítače, na síť nebo jiné umístění.

- Špičkový integrovaný kontroler je standardní součástí zařízení. Navíc zařízení D95/D110/D125\* rovněž nabízí výběr ze dvou výkonných kontrolerů navržených tak, aby splnily vaše individuální potřeby.
- Osvědčená spolehlivost a nejlepší podpora v odvětví. Můžete se spolehnout, že zařízení D95/D110/D125 bude poskytovat dlouhou životnost při špičkovém výkonu.
- Bezkonkurenčně snadná obsluha.
- Špičková kvalita tisku s vynikajícím soutiskem.
- Výkonná sada volitelných inline finišerů rozšiřuje možnosti vašich aplikací.
- Několik volitelných podavačů a zařízení pro zpracování médií zvýší vaši produktivitu a vaši schopnost dodat výstup orientovaný na výsledky.



**Exkluzivní technologie EA toneru**  
společnosti Xerox hraje nedílnou roli v poskytování špičkové kvality tisku na kopírce/tiskárně D95/ D110/D125:

- Emulsion Aggregation (EA) toner je chemicky pěstovaný, takže obsahuje nejmenší, rovnoměrně tvarované částečky, které tisknou linie ostré jako břitva.
- Dosáhnete nejvyšší úrovně detailů, s nejostřejším textem, polotóny a hlubokými, jednolitými černými plochami.
- Vyšší výtěžnost toneru vám umožní tisknout déle s menším množstvím zásahů obsluhy.
- Delší životnost fotorezistoru a nižší spotřeba toneru na stránku zvyšují přínos kopírky/tiskárny D95/D110/ D125 k ochraně životního prostředí.

**Inovativní produkční řešení  
zajišťující ekologičtější současnost  
i budoucnost.**

Další informace o našem závazku ochrany životního prostředí najdete na stránkách [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment)

# Podpořte růst vaší společnosti výkonem a spolehlivostí

**Kopírka/tiskárna D95/D110/D125, navržená pro velmi vytížená prostředí všech druhů** – od komerčních a maloobchodních tiskáren po právní kanceláře a vzdělávací instituce. Kopírka/tiskárna D95/D110/D125 vynikne všude, kde hrají klíčovou roli při zlepšování efektivity a snižování nákladů rychlost, kvalita tisku a snadná obsluha.

## Rychlosť a produktivita

Čas jsou peníze a kopírka/tiskárna D95/D110/D125 vám pomůže ušetřit obojí.

- Vysokorychlostní tiskové jednotky poskytují výstup rychlostí až 95, 110 nebo 125 stran za minutu.
- Rychlý, jednopruhodový barevný dvojhlavý skener – což znamená, že každá předloha je naskenována pouze jednou – skenuje rychlosť až 200 obrazů za minutu.
- Souběžné skenování/přijímání, ripování a zpracování tisku poskytují maximální propustnost.
- Automatický podavač předloh s kapacitou 250 listů zaručuje, že i ty největší, složité úlohy budou zpracovány s optimální rychlosťí a efektivitou.
- Funkce Build Job umožňuje snadné programování různých typů stránek v dokumentu bez nutnosti ručního kompletování bez ohledu na složitost úlohy.
- Převedete papírové stránky na soubory TIFF, JPEG a PDF, které můžete uchovávat ve složkách pro rychlé opětovné vytisknutí nebo přímé odeslání na server FTP nebo na e-mailový rozesílaci seznam.
- Standardní barevné skenování umožňuje plnobarevnou komunikaci e-mailem nebo digitální distribuci souborů (JPEG, TIFF, PDF) pro rychlou, levnou spolupráci.

## Kvalita tisku

Pokud se živíte tiskem, nepřekonatelná kvalita tisku na kopírce/tiskárně D95/D110/D125 vám hodně pomůže získat si věrné zákazníky.

- Rozlišení tisku 2400 × 2400 dpi poskytuje konzistentní, kvalitní reprodukci textu, jednolitých ploch, fotografií a grafiky, s výjimečným soutiskem, a nabízí tak propracované, profesionální výsledky.
- Barevné skenování s rozlišením 600 × 600 dpi s 8bitovými odstíny šedi (256 odstínů) vytváří kopie, které se skutečně shodují s předlohou.

## Snadná obsluha

Díky minimální výukové křívce začne kopírka/tiskárna D95/D110/D125 rychle poskytovat výjimečnou návratnost investice.

- Díky velké, barevné dotykové obrazovce umožňuje ovládací panel jednoduché programování sofistikovaných úloh, s intuitivně rozmištěnými tlačítky a vzhledem, kterým disponují i vaše ostatní zařízení Xerox®, takže si na ovládání rychle zvyknete.
- Funkce doplňování za provozu, vyprázdrování za provozu a výměna za provozu umožňují vkládání papíru nebo vyjímání hotových dokumentů během práce kopírky/tiskárny. To zaručuje nepřetržitý provoz a vyšší produktivitu.
- Díky několika volitelným cílům mohou uživatelé rychle skenovat a ukládat nebo skenovat a odesílat dokumenty v jednom snadném kroku. Inovativní funkce Job Flow Sheets umožňuje automatické odesílání úloh e-mailem nebo jejich distribuci na určená místa.
- Tisk z jakéhokoli standardního zařízení s rozhraním USB\* nebo skenování na ně umožňuje pohodlnou práci přímo na zařízení.
- Kopírka/tiskárna akceptuje jakýkoli datový proud, včetně formátů Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® a PPML.
- Díky malým rozměrům můžete zařízení pohodlně umístit kamkoli do blízkosti uživatelů, kde zabere méně cenného prostoru ve vaší kanceláři.



## Spolehlivost

Ve společnosti Xerox usilujeme o to, abychom vaši společnosti nebo instituci pomohli produkovat rychleji a levněji vynikající tiskový výstup. Produktivita a celkové úspory však neznamenají nic, pokud se nemůžete spolehnout také na trvalou spolehlivost. Proto byla každá součást kopírky/tiskárny D95/D110/D125 vyrobena s ohledem na maximální životnost a provoz bez odstávek.

### Servis Xerox®: Veškerá podpora, kterou potřebujete.

Spolehněte se na náš servis světové třídy, který vás podpoří mnoha způsoby:

- nepřetržitá podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu zaručuje, že naši servisní odborníci budou k dispozici, aby vám pomohli, bez ohledu na to, kdy je budete potřebovat.
- Umožňujeme vám snadno osobně provádět pravidelnou údržbu a ladění výkonu a maximalizovat provoz bez odstávek díky programu Xerox® Productivity Plus Integrated Maintenance Program.
- Automatické zjišťování stavů počítačů zaručuje přesné účtování (pokud je k dispozici).

# Ohromte své zákazníky a získejte více zakázek

Vytvářejte pomocí kopírky/tiskárny D95/D110/D125 aplikace pro specifické obchodní potřeby nebo cílené na rozmanitou škálu odvětví. Její silná podpora médií, možnosti podávání a dokončovacího zpracování vám poskytuje flexibilitu pro výrobu dynamických hotových produktů – v okamžiku, kdy je potřebujete – které splní vaše interní požadavky, ohromí vaše zákazníky a přinesou vám nové obchodní příležitosti a zisky.

Navíc si můžete vybrat ze široké škály médií s různými gramážemi a formáty, včetně schválených natíraných médií.

## Stěžejní vlastnosti v oblasti podávání a podpory médií

- Zvyšte produktivitu pomocí nepřerušovaného dlouhého provozu přidáním volitelného velkokapacitního podavače pro formát Letter nebo výběrem velkokapacitního podavače pro velké formáty s jedním nebo dvěma zásobníky\* pro podporu standardních, velkoformátových nebo uživatelských médií.
  - Upoutejte pozornost a maximalizujte dopad vašich hodnotných dokumentů přidáním barevných desek nebo vložených listů (až 200 listů) prostřednictvím standardního vkladače.
  - Použijte manuální podavač a tiskněte na další formáty a gramáže (až 250 listů).
- Rozšiřte své možnosti pomocí volitelných inline finišérů pro kopírku/tiskárnu D95/D110/D125:**
- Kompletování vám pomůže rychle organizovat úlohy.
  - Sešívání s variabilní délkou (až 100 listů)
  - 24 možností sešíť vytváří seštité sady špičkové kvality.
  - Děrování – 2/3 – šetří čas a náklady.
  - Modul rozhraní slouží jako „komunikační uzel“, kdykoli potřebujete ke kopírce/tiskárně připojit více než jeden finišer. Umožňuje klíčové funkce, jako chlazení médií, rovnání a komunikace s finišerem.
  - Děrovačka GBC® AdvancedPunch™\* nabízí širokou škálu stylů děrování, takže můžete interně vytvářet dokumenty připravené pro profesionální vazbu. Jednoduše spojuje tisk, kompletování a děrování, a šetří tak čas, maximalizuje produktivitu a snižuje náklady.

• Velkokapacitní výstupní zásobník\* úhledně stohuje až 5 000 listů formátu Letter. Součástí je odnímatelný vozík pro snadný transport a vyprazdňování. Poradí si i s těmi největšími zakázkami.

- Dvojitý sklad, sklad ve tvaru C a Z a skládání technických výkresů ve tvaru Z (složení na formát Tabloid pro vložení do sad dokumentů formátu Letter) šetří čas a zvyšuje vaši produktivitu.
- Volitelné dokončovací zpracování brožur je ideální pro velké brožury a kalendáře – až 25 listů (100 vložených stran):

- Finišer se zařízením na tvorbu brožur poskytuje vynikající podporu schválených natíraných médií. Nabízí možnosti vazby V1 a dvojitého skladu.

- Řezačka SquareFold® skládá desky a provádí ořez čelní hrany pro dosažení profesionálního vzhledu. Regulujte ořez a typ složení a vytvářejte brožury s rovným hřbetem, které lze plně otevřít a umožňují tak snadnou manipulaci, stohování a skladování.

- Zařízení na tvorbu brožur Plockmatic Pro30™\* vám umožňuje složit jeden list nebo vyrobit vazbu V1 a složit od 2 do 30 listů. Výsledkem je až 120 stránková (75 g/m<sup>2</sup>) brožura.

- Rozšiřte vaše možnosti výroby brožur přidáním řezačky SquareFold® a podavače desek (k dispozici pouze pro konfigurace se standardním finišerem Plus).

- Pásková vazačka Xerox® váže brožury s až 125 listy gramáže 75 g/m<sup>2</sup>. Vytvářejte dokumenty s profesionálním vzhledem, které umožňují dosáhnout vynikajících výsledků, prodejní nabídky, výroční zprávy, školící nebo jiné materiály, které publikuje vaše firma či organizace.

- Vytvářejte tištěné a vázané dokumenty stisknutím tlačítka díky vazačce GBC® eBinder 200\*. Toto automatizované řešení umožňuje tvorbu stylově svázaných knih s plochým hřbetem a s plným otočením stránky. Vazačka eBinder 200 podporuje děrování a vazbu široké škály médií, včetně desek a rozřazovačů s gramáží až 216 g/m<sup>2</sup>. Malé rozměry ze zařízení rovněž činí řešení, které se snadno vejde kamkoliv.

## Papíry a speciální média Xerox®

### See the difference quality makes™

Naše papíry a speciální média optimalizované pro digitální tisk jsou konkrétně vyrobeny ve shodě s kopírkou/tiskárnou Xerox® D95/D110/D125 a poskytují vám špičkovou produktivitu, spolehlivost a flexibilitu. Vyberte si ze široké škály papíru a speciálních médií (DocuMagnets™, závěsy do oken, roztahovací obrázky a mnoho dalších), v plné škále gramáží a formátů a vytvořte rozmanitou řadu tiskových aplikací a hotových dokumentů. Více informací získáte na stránkách [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz)

## Volitelné podavače



Velkokapacitní podavač se 2 zásobníky, každý zásobník po 2 000 listech (celkem 4 000 listů); formát Letter



Velkokapacitní podavač pro velké formáty 2 000 listů: až 330 x 488 mm



Velkokapacitní podavač pro velké formáty se 2 zásobníky\*, Každý zásobník po 2 000 listech (celkem 4 000 listů); až 330 x 488 mm

# Flexibilita pro každé prostředí



**1**  
Velkokapacitní podavač pro velké formáty se 2 zásobníky\*

**2**  
Manuální podavač s kapacitou 250 listů

**3**  
Skener s rychlostí 200 obrazů za minutu se standardním barevným skenováním

**4**  
Rozlišení tisku: až 2400 × 2400 dpi

**5**  
Zásobník na média formátu Letter s kapacitou 1 100 listů

**6**  
Zásobník na média formátu Letter s kapacitou 1 600 listů

**7**  
2 zásobníky s kapacitou 550 listů pro standardní a uživatelské formáty až 330x488 mm"

**8**  
Modul rozhraní

**9**  
Děrovačka GBC® AdvancedPunch™

**10**  
Velkokapacitní výstupní zásobník\*

**11**  
Volitelné skládací zařízení pro sklad ve tvaru C/Z skládání technických výkresů do tvaru Z

**12**  
Standardní vkladač s kapacitou 200 listů

**13**  
Finišer se zařízením na tvorbu brožur  
Děrování  
Horní zásobník s kapacitou 500 listů

**14**  
Řezačka Xerox® SquareFold®

## Volitelné finišery



Standardní finišer s volitelným skládáním ve tvaru C/Z

- Děrování 2/3 otvorů, stohování 3 000 listů, vkládání 200 listů, jednoduché nebo dvojitě sešívání 100 listů s variabilní délkou



Finišer se zařízením na tvorbu brožur s volitelným skládáním ve tvaru C/Z

- Všechny funkce standardního finišera a navíc stohovací výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, tvorba brožur s až 25 listy (100 stranami)



Modul rozhraní a GBC® AdvancedPunch™\*



Modul rozhraní a velkokapacitní výstupní zásobník

- Stohování 5 000 listů s odsazováním



Řezačka Xerox® SquareFold

- K dispozici s finišerem se zařízením na tvorbu brožur, rovnání hřbetu brožur až s 25 listy (100 stranami) pro ořez čelní hrany mezi 2-20 mm

## Pokročilé volitelné finišery\*



Standardní finišer Plus

- Zahrnuje funkce standardního finišera s volitelným skládáním ve tvaru C/Z a navíc architektura DFA (Document Finishing Architecture) potřebná pro podporu dalších volitelných finišérů



GBC® eBinder 200™

- Stohování, děrování a vazba brožur GBC



Pásková vazáčka Xerox®

- Váže brožury s až 125 listy gramáže 75 g/m<sup>2</sup>
- Jedna pásková náplň vystačí na 425 11palcových (28cm) vazeb



Zařízení na tvorbu brožur Plockmatic Pro30™ s RCBT

- K dispozici několik volitelných funkcí včetně rovnání hřbetu, podávání desek, ořezu čelní hrany a ořezu spadávky

\* Pouze konfigurace D110 a D125.

# Výběr z kontrolerů rozšiřuje vaše možnosti

## Standardní integrovaný kontroler pro kopírování/tisk

Získáte jednoduché workflow se snadno ovladatelnou dotykovou obrazovkou, integraci s kontrolerem FreeFlow®, vynikající funkce a malé rozměry:

- **Špičkové skenování.** Vytvářejte prohledávatelné textové soubory na zařízení k snadnému opětovnému získání – technologie komprese snižuje zatížení sítě a zrychluje přenos.
- **Vzdálená správa zařízení.** Integrovaný webový server CentreWare® IS automatizuje instalaci, řešení problémů, nastavení funkcí i upgradování.
- **Více sad kopíří s oddělovači.** Vytvářejte několik zkompletovaných nebo nezkompletovaných sad oddělených prokladovými listy pro efektivní distribuci.
- **Zabezpečení.** Rozsáhlá sada zabezpečovacích funkcí v jediném kompaktním zařízení, včetně zabezpečeného tisku, možností šifrování/přepisování dat a volitelných vyjímatelných pevných disků.
- **Režim kopírování a uložení/kopírování a odstranění.** Vyberte možnost „copy and save“ (kopírovat a uložit) na dotykové obrazovce a při kopírování se obrazy a nastavení dokumentů budou ukládat do mailboxu/složky na interním kontroleru.
- **Náhled miniatur.** Prohlédněte si miniaturu kopie / naskenovaného dokumentu přímo na dotykové obrazovce.
- **Číslování pořadovými čísly.** Integrované číslování pořadovými čísly generuje kopie s alfanumerickými popisovači na každé stránce.
- **Extensible Interface Platform® (EIP).** EIP je softwarová platforma, která umožňuje snadný přístup k řešením pro zvyšování produktivity přímo na dotykové obrazovce kopírky/tiskárny. Více o mnoha nabízených řešeních zjistíte na stránce [www.xerox.com/software-solutions](http://www.xerox.com/software-solutions).



Integrovaný kopírovací/tiskový server

## Volitelný kontroler Xerox® FreeFlow®

Získáte bezkonkurenční výkon a koordinaci na kompletní nabídce našich černobílých/barevných zařízení a zařízení pro tisk zvýrazňující barvou spolu se špičkovou funkční výbavou:

- **Rychlost zpracování a kapacita.** Současný příjem, ripování a tisk několika úloh najednou nebo jedna dlouhá streamovaná úloha.
- **Odesílání úloh odkudkoli.** Například z desktopových aplikací, hostitelského připojení TCP/IP, webu, disků CD-ROM, přenosných zařízení s rozhraním USB a součástí volitelné sady FreeFlow Suite.
- **Škálovatelnost.** Začnete produkčním výkonem a známým workflow za skvělou cenu; přidáváte pouze ty licence funkcí, které potřebujete pro splnění požadavků vašich aplikací.
- **Automatické štítkování úloh (Job Ticketing) a přizpůsobená workflow úloh.** Fronty a složky hotfolder vám umožňují zjednodušit workflow s minimem zásahů obsluhy.
- **Tiskněte, co chcete, kdy chcete a kde chcete.** Nativní přijímání většiny proudů transakčních dat, včetně IPDS, LCDS a VIPP.
- **Vynikající tisk fotografií v polotónech.** Vylepšená schopnost reprodukovat fotografie v polotónech vám umožňuje vytvářet špičkové marketingové materiály s vynikajícími černobílými obrázky.
- **Rychle přidávejte stránky s výjimkami.** Ušetřete čas a zvýšte produktivitu specifikováním několika rozsahů stránek pro konkrétní výjimku – není nutnost vytvářet samostatné výjimky pro každý rozsah stránek.
- **Silné zabezpečení.** Poskytované prostřednictvím platformy UNIX a flexibilního řízení pro definování nastavení pro uživatele a skupiny.



Kontroler Xerox® FreeFlow

## Volitelný kontroler Xerox® EX, powered by Fiery®\*

Získáte vynikající produktivitu s workflow Fiery, když je zapotřebí splnit náročné termíny dodání, nabídnout flexibilní přípravu a kvalitní výstup:

- **Rychlost a produktivita.** Pokročilá technologie hardwaru a jádra optimalizuje propustnost tak, aby kopírka/tiskárna pracovala při maximální rychlosti.
- **Známé uživatelské rozhraní Fiery.** Intuitivní rozhraní pracovní stanice Fiery® Command WorkStation® činí ze složitých úloh jednoduché, bez ohledu na zkušenosť obsluhy, přičemž se flexibilní software přizpůsobí jakémukoli prostředí.
- **Spravujte jednu nebo všechny tiskárny vybavené kontrolerem Fiery v celém vašem podniku.** Centralizujte správu úloh. Připojte se ke všem barevným i černobílým kontrolerům Fiery v síti.
- **Vylepšená produktivita.** Pokročilé možnosti správy fronty omezují zasycení tiskárny a minimalizují odstávky.
- **Podpora FreeFlow, automatické odesílání úloh.** Snižte náklady na transakce a zkráťte dobu nastavení úlohy pro uživatele počítače PC i Macintosh.
- **Možnosti variabilních informací** s otevřenými, škálovatelnými nástroji pro řízení workflow, od základních po pokročilé, s podporou technologií FreeForm™, PPML, PDF/ VT, VI Compose, a funkcí speciálního tisku, jako značky MicroText a Correlation.
- **Volitelný nástroj Fiery SeeQuence Impose.** Pokročilé funkce sazby ve vizuálním rozhraní.
- **Volitelný nástroj Fiery SeeQuence Compose.** Vizuálně založená příprava úlohy, činnosti rozvržení a sestavování.
- **Volitelný Fiery ImageViewer\*\* for Black and White.** Funkce náhledu úloh připravených k tisku a nástroje pro nastavení černé snižují množství odpadu a minimalizují chyby.



Kontroler Xerox® EX, powered by Fiery

# Správné aplikace pro vaše prostředí

Zařízení D95/D110/D125 vám umožní zvládnout více práce. Využijte inovativní aplikace dnes i v budoucnosti.

## Vzdělávací sektor

Aplikace jako studijní plány učitelů, pracovní sešity, adresáře studentů, studijní materiály a ročenky.

- Učitelé i jiní uživatelé mohou vytvářet několik zkompletovaných nebo nezkompletovaných sad s prokladovými listy pro materiály k rozdání ve třídě; sady lze dokončit děrováním nebo sešítím.
- Plochá vazba umožňuje otočení stránek o 360 stupňů.
- Vysoká rychlosť kopírování a velká kapacita médií poskytuje učitelům a asistentům více času ve třídě.
- Vytvářejte korespondenci připravenou k vložení do obálky pomocí zařízení pro sklad ve tvaru C a Z.
- Dosáhněte lepší, účinnější komunikace díky barevnému skenování a skenování do e-mailu.
- Vytvářejte levné pamětní knihy a vkládejte barevné stránky dle potřeby.

## Právní služby, pojišťovnictví a zdravotnictví

Aplikace jako evidence, šetření a spisy, rozvrhy a zpravodaje.

- Integrované číslování pořadovými čísly umožňuje generovat kopie s přizpůsobenými 16místnými alfanumerickými popisovači na každé stránce.
- Funkce přizpůsobení velikosti stránek umožňuje kopírování na celou stránku.

- Dosáhněte trvale vysoké produktivity s vysokou rychlostí.
- Zvyšte produktivitu při práci se softwarem pro zpracování dokumentů, archivaci a číslování.
- Flexibilní dokončovací zpracování inline umožňuje snadno vytvářet profesionálně svázané dokumenty přímo ve vaší organizaci.
- Komunikujte rychleji a efektivněji díky skenování do e-mailu.
- Vytvářejte kancelářské publikace i dokumenty s transakčním tiskem.

## Rychlé, koncesní nebo vnitropodnikové tiskárny

Aplikace jako složité úlohy, příručky, reklamní materiály, kalendáře, katalogy, zpravodaje a formuláře.

- Vytvářejte výstup s vysokou kvalitou, kterou vaši zákazníci požadují.
- Dodržíte i velmi krátké termíny dodání.
- Nabídněte více aplikací a služeb (volitelná sada pro podporu barevného skenování), včetně profesionálně vázaných plochých dokumentů a úhledných brožur s rovným hřbetem.
- Nabídněte personalizaci prostřednictvím volitelného softwaru „one-to-one“.
- Podporuje natíraná média/média s velmi vysokou gramáží.

## Servisní výpočetní střediska nebo datová centra

Aplikace jako výpisy, účty a rozvrhy.

- Vytvářejte knihy a příručky vázané páskou.
- Volitelný kontroler FreeFlow® poskytuje podporu nativního transakčního (IPDS/LCDS) publikování a tisk proudu personalizovaných dat.
- Vysoká spolehlivost zaručuje splnění krátkých termínů.
- Vytvářejte hodnotné aplikace s vysokým dopadem na místě s použitím vkládání barevných listů, personalizace a inline dokončovacího zpracování.

## Kancelář

Aplikace jako zpravodaje, materiály k rozdání, prezentace, zprávy a korespondence.

- Snadná obsluha zaručuje, že kopírování, skenování a tisk jsou činnosti prováděné bez jakéhokoli stresu.
- Rozšířitelná kapacita médií, více míst výběru a volitelné inline děrování, sešívání, skládání a tvorba brožur snižují množství manuální práce a zaručují konzistentní výsledky.
- Vazačka GBC® eBinder 200™ vám umožňuje provádět za provozu změny prezentací a zpráv a rychle vytvářet vázané dokumenty.
- Zabezpečovací funkce chrání vaše data; kopie, naskenovaná a tisková data lze šifrovat nebo přepisovat, aby byly dodrženy firemní standardy zabezpečení.



Kompletování



Rozřazovače



Rozřazovače  
vytvořená  
řezačkou  
SquareFold



Dvojitý sklad, sklad  
ve tvaru C, sklad ve tvaru Z



Děrovací raznice



Vkládání barevných listů,  
sešívání a skládání technických  
výkresů ve tvaru Z

# Technické údaje pro kopírku/tiskárnu Xerox® D95/D110/D125

## Tiskové jednotky

- Černobílá xerografická jednotka
- Rychlosť tisku
  - 95/110/125 str./min. – 8,5" x 11" (A4)
  - 56/69/78 str./min. – 8,5" x 14" (B4)
  - 50/55/62 str./min. – 11" x 17" (A3)
  - 34/34/34 str./min. – 12" x 18" (SRA3)
- Výstup první kopie: 3 sekundy
- Jednostranný nebo oboustranný tisk
- Rozlišení ripování až 1200 x 1200 dpi a až 2400 x 2400 s polotónovým rastrem 106 lpi (výchozí) nebo 150 lpi (režim vysoké kvality)
- Soutisk přední a zadní strany +/- 0,7 mm
- Podpora automatického zjišťování stavů počítadel (pokud je k dispozici)
- Tisk ze / uložení na zařízení s rozhraním USB (volitelně)

## Ukládání dokumentů

- 80GB nebo větší pevný disk s 14,6 GB místa pro ukládání dokumentů

## Skener / podavač předloh

- Skener se dvěma hlavami
  - skenování rychlostí 200 obrazů za minutu, jednostranně/oboustranně
- Optické rozlišení skenování 600 x 600 dpi v 8bitových odstínech šedi (256 odstínů)
- Skenování do standardních formátů PDF, JPEG, TIFF nebo vícestránkového TIFF; podporuje LDAP
- Skenování do e-mailu s oznámením o doručení
- Skenování na síťový souborový server
- Automatický duplexní podavač předloh s kapacitou 250 listů
- Podporované formáty: A5 až A3
- Podporované gramáže:
  - Jednostranně nebo oboustranně: 52 až 200 g/m<sup>2</sup>
- Volitelná sada pro skenování do formátu PDF

## Podpora médií

### Gramáže a kapacity médií:

- **Zásobník 1\***: 1 100 listů (8,5" x 11" / A4)
- **Zásobník 2\***: 1 600 listů (8,5" x 11" / A4)
- **Zásobníky 3-4\***: Každý po 550 listech – 140 mm x 182 mm (A5) až 330 mm x 488 mm (SRA3)
- **Zásobník 5 (manuální podavač)**: 250 listů – 102 mm x 152 mm až 330 mm x 488 mm; 52 g/m<sup>2</sup> až 253 g/m<sup>2</sup>
- **Volitelný velkokapacitní podavač**: 2 zásobníky, každý po 2 000 listech – 8,5" x 11" (A4); 52 g/m<sup>2</sup> až 216 g/m<sup>2</sup>
- **Volitelné velkokapacitní podavače pro velké formáty**: Podavače s 1 nebo 2 zásobníky; 2 000 listů u každého zásobníku – B5 až SRA3; 64 g/m<sup>2</sup> až 253 g/m<sup>2</sup>
- **Natíraná média**: Schválená natíraná média Xerox® jsou uvedena v Dokumentu s předpoklady zákazníků

## Standardní finišer

- Sešívání ve více pozicích: jednoduché nebo dvojité sešítí 100 listů s variabilní délkou
- Děrování 2 a 3 otvorů (Severná Amerika), děrování 2 a 4 otvorů (Evropa a Jižní Amerika); švédské děrování 4 otvorů
- Kapacita výstupního zásobníku: 3 000 listů (80 g/m<sup>2</sup>)
- Horní zásobník: 500 listů (80 g/m<sup>2</sup>)
- Vkladač s kapacitou 200 listů pro předtištěná média a média s tiskem na spadávku

## Finišer se zařízením na tvorbu brožur

### Zahrnuje funkce standardního finišera s výstupním zásobníkem s kapacitou 2 000 listů a navíc:

- Automaticky vytváří brožury až s 25 listy (100 potříbených stran s vazbou V1) – (A4, B4, A3, SRA3)

## Řezačka Xerox® SquareFold®

- Vazba s plochým hřbetem až s 25 listy (100 stranami)
- Ořez čelní hrany v rozmezí 2 až 20 mm v krocích po 0,1 mm
- 64 až 300 g/m<sup>2</sup> (matná), 106 až 300 g/m<sup>2</sup> (natíraná)
- Akceptuje formáty médií: 216 mm x 279 mm až 330 mm x 457 mm
- K dispozici pouze s finišerem se zařízením na tvorbu brožur

## Volitelný velkokapacitní výstupní zásobník s vozíkem\*\*

- Stohovací výstupní zásobník na 5 000 listů s odsazováním; B5 LEF až SRA3
- Horní zásobník s kapacitou 500 listů a zahrnuje jeden vozík; k dispozici jsou další vozíky

## Volitelné skládací zařízení

- Sklad ve tvaru C a Z formátu 8,5" x 11" (A4)
- Tisk na vnitřní nebo vnější stranu složeného papíru
- Skládá formát 11" x 17" (A3) ve tvaru Z pro vložení do sad dokumentů formátu Letter (A4) (skládání technických výkresů ve tvaru Z)
- K dispozici se standardním finišerem, finišerem se zařízením na tvorbu brožur a standardním finišerem Plus

## Děrovačka GBC® AdvancedPunch™\*\*

- Podporované médium: 8,5" x 11" (A4), podávání delší hranou napřed (pouze 11" (297mm) hrana)
- 75 g/m<sup>2</sup> až 216 g/m<sup>2</sup>
- K dispozici několik základníkem vyměnitelných raznic

## Další řešení dokončovacího zpracování DFA

### Standardní finišer Plus

- Kapacita výstupního zásobníku 2 000 listů (80 g/m<sup>2</sup>)
- Stejně funkce jako standardní finišer s integrovanou architekturou DFA potřebnou pro podporu široké škály volitelných inline finišerů jiných výrobců, včetně následujících:

## GBC eBinder 200™\*\*\*

- Stohování, děrování a vázání plochých brožur formátu 8,5" x 11" (A4)
- Samonastavovací vázací prvky (univerzální velikosti) dostupné v černé, námořnické modré, bílé a matné/čiré

## Pásková vazačka Xerox®\*\*

- Váže 10–125 listů gramáže 75 g/m<sup>2</sup>
- Jedna pásková náplň vystačí na 425 ks 28cm vazeb

## Zařízení na tvorbu brožur Plockmatic Pro30™ s RCT\*\*

- Sešívání vazbou V1 a skládání od 2 do 30 listů, vytvářející až 120 stránkovou (80 g/m<sup>2</sup>) brožuru nebo jen přeložení jednoho listu

## Zabezpečení dat

- Standardní zabezpečený tisk, ověřování pomocí LDAP/ Kerberos/SMB/CAC, heslem chráněné soubory PDF, šifrování FIPS 140-2, šifrování e-mailu S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Email over SSL, přepisování obrazu (3x nebo 1x, okamžité, plánované nebo na požádání), šifrování dat na pevném disku, Audit Log, volitelně CAC, Secure Access Unified ID System®
- Připraveno pro IPv6
- 256bitové šifrování
- Certifikace všeobecných kritérií (probíhá)

## Požadavky na napájení\*\*\*

- Tisková jednotka:
  - 208 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 A
  - KVA zatížení: Max. spotřeba energie: 2,8 – 3,1 KVA
  - Certifikace orgánů Energy Star®, CSA, Evropa: CE, NEMKO, shoda s normou WEEE
- Volitelné podavače/finišery:
  - Každý modul vyžaduje napájení 100 – 240 VAC, 60/50 Hz

## Kontrolery

### Standardní integrovaný kontroler pro kopírování/tisk

Specifikace hardwaru

- 80GB pevný disk, 2 GB RAM
- 10,4" barevný dotykový displej
- Ethernetové rozhraní (10 MBTX/s a 100 MBTX/s)

### Volitelný kontroler Xerox® FreeFlow®

### Volitelný kontroler Xerox® EX, powered by Fiery®

Podrobnosti ohledně možností a specifikací tiskových serverů najdete na stránkách [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz).

\*Kapacita při použití médií s gramáží 52 g/m<sup>2</sup> až 216 g/m<sup>2</sup>

\*\*K dispozici pouze pro konfigurace D110 a D125

\*\*\*Podrobnosti pro instalaci najdete v Příručce pro plánování instalace

Další informace získáte na stránkách [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz) nebo se obrátěte na místního autorizovaného prodejce společnosti Xerox®.

©2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX®, XEROX and Design® a FreeFlow® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. 2/12 610P730333 XD1BR-01UA

