

Barevná produkční tiskárna Xerox® C75



Barevná produkční tiskárna Xerox® C75

Všestranné řešení
pro větší společnost



Bud'te p'ipraveni na všechno – zejména na úsp'ech...

V době, kdy jsou obchodní nároky stále větší, je všestrannost vynikajícím nástrojem. Když ji máte, můžete být více proaktivní a méně podléhat výkyvům, které provázejí podnikání. Můžete rozšířit základnu zákazníků, protože dokážete dodávat úlohy, které jsou žádané – i když se typy úloh, které žádají zákazníci, mění.

Všestrannost je také výborným způsobem, jak se odlišit na trhu plném konkurence. Barevná produkční tiskárna Xerox® C75 nabízí velký výrobní výkon v kompaktním provedení. Poskytuje vám flexibilitu pro výrobu i těch nejnáročnějších tiskových úloh. Díky její jednoduchosti strávíte méně času tiskem a více času jinými činnostmi souvisejícími s provozem firmy.

Přináší vám více funkcí přímo na zařízení při současném snížení nákladů.

Pokud chcete dělat věci nově – a to i takové, které jiní neumějí – barevná produkční tiskárna Xerox® C75 představuje řešení připravené k okamžitému firemnímu nasazení, na které jste čekali.



Odpovědi na některé zásadní otázky

Hledáte způsob, jak zvládnout více práce a ušetřit při tom? Hledáte řešení připravené ke komerčnímu nasazení, které je stejně výkonné jako jednoduché na obsluhu? Začínáte s digitálním produkčním tiskem? Nebo jde o důležitou součást vaší obchodní činnosti a potřebujete jen rozšířit možnosti, které můžete nabídnout vašim zákazníkům?

Ať je vaše odpověď na tyto otázky jakákoli, vaší odpovědí na efektivnější řešení tisku a silnější společnost je barevná produkční tiskárna Xerox® C75.

Více – doplňků, efektivity, zakázek, příležitostí

Proč zvážit pořízení barevné produkční tiskárny Xerox® C75? Protože vám – a vašim zákazníkům – nabízí víc. Více druhů úloh, které jsou žádanější. Rozmanitější média, která tvoří hotové aplikace a poskytují nadstandardní hodnotu. A více příležitostí, protože se pro širší škálu zákazníků stanete preferovaným partnerem.

A v případě barevné produkční tiskárny Xerox® C75 rovněž platí, že méně je více. Získáte špičkové řešení digitálního produkčního tisku s nižšími náklady a menšími rozměry.

Hlavní součást flexibilnějšího řešení

Barevná produkční tiskárna Xerox® C75 je středem kompletního řešení digitálního tisku a workflow navrženého ve všech směrech tak, aby vám poskytovalo vyšší efektivitu a ziskovost. Řešení C75 integruje vše, co potřebujete, abyste mohli úspěšně vstoupit na trh digitálního tisku.

Speciální média, která rozšiřují vaše možnosti. Řešení pro řízení workflow, která zjednodušují vaše procesy. A služby rozvoje podnikání, které vám pomáhají nacházet příležitosti a vybudovat silnější společnost.

Je snadné začít. Rychle se stanete mistry.

Nejde však o řešení určené pro pár vyvolených. Jedním z nejvýznamnějších rysů je snadná obsluha, takže každý může vytěžit z ohromných možností tiskárny maximum.

Jako všechno v barevné produkční tiskárně Xerox® C75, ovládací panel je navržen pro maximální flexibilitu. I nezkušení uživatelé mohou snadno skenovat, kopírovat a tisknout. A zkušení uživatelé digitálního tisku mohou zvýšit výkon při výrobě i těch nejsložitějších úloh s vynikající produktivitou.



Barevná produkční tiskárna Xerox® C75 nabízí výraznou všestrannost v kompaktním provedení – s vyváženým výkonem pro vybudování silnější společnosti se schopností omezení nákladů.

Zvládněte více práce než kdykoli dřív

Ve výsledku platí, že pokud můžete dělat věci, které jste dosud dělat nemohli, vaše společnost získá silnější pozici. Barevná produkční tiskárna Xerox® C75 vám nabízí nástroje pro výrobu úloh s vysokou hodnotou, které pro vás dříve byly nedosažitelné. Nové funkce přímo na zařízení – jako například přímý přístup ke skenování a účtování a dalším integrovaným aplikacím, včetně mobilního tisku – rozšiřují vaše možnosti a zvyšují efektivitu.

Pokročilé, snadné a flexibilní skenování a kopírování

Skenování a kopírování se stávají kriticky důležitou součástí vašeho workflow. Barevná produkční tiskárna Xerox® C75 představuje ideální řešení, díky kterému budete vy i váš tiskový výstup všestrannější. Řešení Xerox® C75 vám nabízí rozmanité možnosti výstupů a cílových míst skenování, včetně skenování do souboru PDF, do e-mailu, na USB nebo na server – takřka kamkoliv s jednoduchostí a zabezpečením. Automatické oboustranné skenování v rozlišení 600 × 600 dpi a kopírování rychlostí 76 str./min. a v rozlišení 2400 × 2400 dpi poskytuje vynikající barvy bez námahy, to vše rychlostí až 200 str./min. Jde o skutečně všestranné řešení, které si poradí i s většími médii až do formátu 11" × 17" (A3), takže ušetříte čas i námahu vynaloženou na vícenásobné skenování rozměrného dokumentu či obrázku.

Zjednodušení obchodní činnosti s podporou Remote Services

Podpora Remote Services nám usnadní spolupráci s vámi při činnostech, které provádíme, abychom posílili vaši společnost. Podpora Remote Services integruje systémy a nástroje a kombinuje je s velmi zkušenými týmy podpory společnosti Xerox. Tím je zajištěno proaktivní řešení problémů a důkladné nezbytné znalosti vašich potřeb. Remote Services:

- Přenos dat o zařízení pro účely preventivní údržby, předpovídání poruch zařízení a zkrácení doby nápravy problémů.
- Monitorování úrovně spotřebního materiálu (jako toner) a jejich automatické doplňování šetří čas a zajišťuje, abyste měli k dispozici vše, co potřebujete pro tisk.
- Automatické odečítání stavů počítadel šetří čas a zlepšuje přesnost.

Řízení jakosti a úspora času se sadou nástrojů Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

Úlohy, které požadují vaši zákazníci, vyžadují vynikající soutisk a registraci. A barevná produkční tiskárna Xerox® J75 nabízí výjimečnou kontrolu nad oběma těmito parametry díky sadě nástrojů Simple Image Quality Adjustment.

Tento výkon však není na úkor jednoduchosti. Sada nástrojů SIQA vám poskytuje automatizované řízení registrace zaručující, že úlohy vašich zákazníků splní i ty nejpřísnější normy. Proces korekce SMILE v sadě SIQA vám umožňuje upravit stejnoměrnou densitu a dosáhnout tak přesných barev na celém výtisku i na každé stránce.

Všestranný mobilní tisk

S barevnou produkční tiskárnou Xerox® C75 je mobilní tisk jednodušší než kdy dřív díky řadě nabídek mobilních řešení.

Tato řešení vám umožní snadno tisknout z vašeho smartphonu, tabletu, přenosného nebo stolního počítače. Umožňuje vám odesílat dokumenty prostřednictvím e-mailu nebo jiných aplikací. Tisková workflow jsou bezproblémová, a umožňují vám tisknout kdykoli a odkudkoli. Řešení mobilního tisku Xerox® nabízejí robustní ochranu na každé úrovni a poskytují vám požadovanou úroveň zabezpečení i kontroly.



*Na vybraných trzích

Odlište se

Xerox® Confident Colour

Každá produkční tiskárna Xerox® do určité míry integruje řešení Confident Colour – sadu nejlepších technologií a služeb pro správu barev navržených a vytříbených pro lepší barevný tisk a výstup, který snáze prodáte. Sada Xerox® Confident Colour vám může pomoci uspokojit vaše zákazníky, zpracovat více zakázek, snížit náklady a podpořit růst vaší společnosti prostřednictvím znalostí v oblasti poradenství, nástrojů pro rozvoj podnikání nebo řešení na zakázku.

Konzistentně špičkový tiskový výstup – na každém výtisku

Barevná produkční tiskárna Xerox® C75 dosahuje vyšší kvality tisku, která uspokojí i nejnáročnější zákazníky díky inovativní sadě volitelných doplňků – navržených pro dosažení výjimečného tisku, přesnosti a opakovatelnosti. Je uznávána díky vynikající kvalitě barev s certifikací Fogra a rovněž licencí PANTONE® pro kalibraci přímých barev dle PANTONE Matching System®, PANTONE GoeTM a PANTONE PLUS.

Naše technologie toneru Xerox® EA (Emulsion Aggregation) s nízkou teplotou fixace rovněž přispívá ke kvalitě tisku, která potěší vaše zákazníky. Chemicky pěstované malé a konzistentní částice produkují vynikající kvalitu s menší spotřebou toneru, plynulými přechody a povrchem podobným ofsetovému tisku.

Média s vysokou gramáží a speciální média vytvářejí vítězné kombinace

Není pochyb, že média s vysokou gramáží zanechají působivý dojem u aplikací od vizitek po prospekty. Barevná produkční tiskárna Xerox® C75 tiskne ve stejné špičkové kvalitě na média s vyšší i nižší gramáží, takže máte jistotu, že výtisky budou vypadat tak, jak chcete. A když zkombinujete média s vysokou gramáží a speciální média, můžete produkovat aplikace s vysokou hodnotou, které dosud nebyly možné.

Jednou z našich specialit jsou speciální média

Abyste plně využili výjimečné podpory médií barevné produkční tiskárny Xerox® C75 nabízí společnost Xerox speciální média pro širokou škálu uživatelských aplikací, jako jsou rožňazovače a štítky, fotografický papír, média DocuMagnet a další. A díky speciálním médiím Xerox® můžete vlít nový život do stávajících aplikací nebo rozšířit vaši nabídku.

Automatický oboustranný tisk až do gramáže 300 g/m² umožňuje spolehlivý provoz nejen s médii s vysokou gramáží, ale i se speciálními médii, jako syntetický materiál pro digitální tisk Xerox® Premium Never Tear.

Přidávání kreativního, personalizovaného obsahu na speciální média s vysokou gramáží představuje nepřekonatelnou kombinaci, která vytváří typ aplikací s vysokou hodnotou poskytující návratnost investice, kterou vaši zákazníci očekávají.



Funkce, které umožňují všestrannost, efektivitu a kvalitu



1 Uživatelské rozhraní: Uživatelské rozhraní poskytuje rychlý a jednoduchý přístup ke skenování, kopírování, účtování a integrovaným aplikacím, jako například mobilní tisk.

2 Velkokapacitní podavač pro velké formáty: Pro rozměrnější média zvolte jeden nebo dva velké zásobníky médií, každý s kapacitou 2 000 listů natíraných nebo matných médií.

Spolehlivý pohyb médií zabraňuje chybnému zavedení. Tento podavač produkční třídy disponuje čtyřmi ventilátory, pokročilým systémem válečků a systémem středové registrace (vyobrazený).

Velkokapacitní podavač: Volitelný velkokapacitní podavač pojme až 2 000 listů papíru (bez vyobrazení).

3 Doplnování toneru za provozu: Umožňuje delší dobu tisku a vyšší produktivitu. Dvě vyměnitelné tonerové kazety S^{Smart} Kit[®] minimalizují výměny a maximalizují produktivitu.

Vyměnitelné sady S^{Smart} Kit pro toner, zobrazovací válce, fixační jednotku a nádobu na odpadní toner prodlužují dobu tisku bez odstávek.

4 Soutisk přední a zadní strany: Kontaktní obrazový snímač nabízí nastavení pro dosažení soutisku přední a zadní strany v rozmezí ± 1 mm.

5 Kvalita tisku: Rozlišení 2400 × 2400 dpi. Samočisticí sestava corotronu nabízí zvýšení produktivity a zlepšení kvality tisku. Naše technologie tonerů Xerox[®] EA (Emulsion Aggregation) s nízkou teplotou fixace využívá chemicky pěstované, malé a konzistentní částičky, které dosahují lepší kvality tisku s menším množstvím toneru.

6 Dráha média: Rovná, jednoduchá dráha média zvyšuje spolehlivost:

7 Tři standardní zásobníky médií: Společně s manuálním podavačem pojmu 1 900 listů papíru.

Překvapivé množství možností a nepřekonatelná všestrannost za stejně překvapivou cenu.

Podívejte se pozorněji a uvidíte, že barevná produkční tiskárna Xerox® C75 je do poslední součástky navržena pro spolehlivý výkon, výjimečnou podporu médií a kvalitu, která potěší vaše zákazníky.



8 Skener: Podavač předloh podporuje předlohy ve formátech od 8,5" × 11" (A4) do 11" × 17" (A3). Automatické oboustranné skenování v rozlišení 600 × 600 dpi při rychlosti až 200 obrazů za minutu a kopírování v rozlišení až 2 400 × 2 400 dpi při rychlostech až 76 stran za minutu prostřednictvím automatického duplexního podavače předloh.

9 Inteligentní zařízení na rovnání papíru: Dosáhnete výjimečné produktivity finišerů, protože toto zařízení se dvěma válci, které se nachází za fixační jednotkou, zajišťuje, aby vystupující média byla rovná. „Inteligentní“ zařízení na rovnání papíru integrované do dráhy média zohledňuje stranu, pokrytí tonerem a vlhkost a aplikuje na média optimální tlak pro zajištění co nejrovnějšího výstupu.

10 Inteligentní fixační jednotka: Přiřadte vyhrazený formát média fixační jednotce. Tiskárna inteligentně detekuje neshodu nastavení úlohy a fixační jednotky, čímž minimalizuje množství odpadu a ušetří čas.

11 Volitelné finišery: Produkujte aplikace generující vyšší zisky, včetně natíraných médií, inline se sadou volitelných finišerů. Odsazovací výstupní zásobník, pokročilý finišer, profesionální finišer, standardní finišer s volitelným zařízením na skládání papíru, standardní finišer se zařízením na tvorbu brožur a volitelným zařízením na skládání papíru, řezačka SquareFold®, děrovačka GBC® AdvancedPunch a velkokapacitní výstupní zásobník.

12 Řezačka SquareFold: Připojte standardní finišer se zařízením na tvorbu brožur a zvyšte všestrannost a možnosti výstupu. Tento volitelný modul umožňuje ořez přední hrany a rovnání hřbetu vazby. Výsledkem jsou kvalitnější brožury a prospekty.

Všestrannost od začátku do konce

Flexibilita je o volitelném příslušenství. Barevná produkční tiskárna Xerox® C75 vám nabízí všechny možnosti, které potřebujete, abyste vyráběli cokoliv. Od prospektů na natíraných médiích po bulletiny, prezentace, directmailové zásilky nebo brožury.

Podavače



- 1 Velkokapacitní podavač:** Pojme až 2 000 listů se širokou škálou gramáží.
- 2 Velkokapacitní podavač pro velké formáty:** Přidává kapacitu a rovněž až dvě další místa volby médií pro rozměrná média s vysokou gramáží a aplikace s vysokou hodnotou.

Výstupní zásobníky



- 3 Odsazovací výstupní zásobník:** Stohování 500 listů.
- 4 Velkokapacitní výstupní zásobník*:** Stohování 5 000 listů pro velké objemy práce.

* Vyžaduje modul rozhraní



S tím, jak se rozšiřují potřeby vašich zákazníků, může se rozrůstat i vaše barevná produkční tiskárna Xerox® C75 o konfigurace přidávající flexibilitu aplikací a vyšší produktivitu, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

Volitelné příslušenství, které automaticky dokončí každou úlohu ke spokojenosti zákazníka

Finišery



5 Pokročilý finišer: Ideální pro základní vázané dokumenty, příručky, zprávy a prezentace. Tento volitelný finišer nabízí vícepolohové sešívání a děrování 2, 3 nebo 4 otvorů s kapacitou 50 listů.

6 Profesionální finišer: Volba pro brožury s velkým počtem stránek, příručky atd. z matných médií. Vedle funkcí pokročilého finišeru obsahuje tento finišer vázání vazbou V1 se středovým skladem pro jednoduchou tvorbu až 60stránkových brožur a sestavování prospektů s dvojitým skladem.

7 Děrovačka GBC® AdvancedPunch®: Umožňuje vytvářet profesionálně svázané dokumenty přímo ve vaší společnosti sloučením tisku, děrování a kompletování do jediného kroku.

8 Standardní finišer a finišer se zařízením na tvorbu brožur*:

Tento finišer umožňuje tvorbu zkompletovaných brožur, prospektů a dokumentů s dvojitým skladem pro zasílání poštou a rovněž stohování, sešívání a děrování. Rovněž obsahuje vstupní zásobník vkladače. Ještě větší všestrannosti lze dosáhnout rozšířením tohoto finišeru o volitelné zařízení pro trojitý sklad, sklad do tvaru „Z” a sklad médií formátu tabloid do tvaru „Z”.

9 Řezačka Xerox® SquareFold®: Rozšiřuje výkon standardního finišeru se zařízením na tvorbu brožur o velmi žádané funkce, jako je plochý hřbet a ořez přední hrany při vytváření brožur.

* Vyžaduje modul rozhraní.



Třídění a kompletování



Sešívání



Děrování



Brožury



Skládání



Sklad do tvaru „Z”



Trojitý sklad



Sklad formátu Tabloid do tvaru „Z”



Ořez přední hrany



Plochý hřbet

Díky široké nabídce volitelného příslušenství je dodání dokonalého vzhledu jakékoli kreativní myšlenky velice snadné.

Kontrolery, které zvládnou více práce s jednodušším workflow

Nabízíme výběr z několika kontrolerů, takže si s jistotou vyberete takový, který je vhodný pro vaše workflow. Všechny tyto výkonné kontrolery vám zpřístupní řadu nástrojů pro barevný tisk, řízení workflow, rychlost zpracování a sofistikované ovládání správy barev.

Software s workflow pro barevný tisk

Každý kontroler je navržen tak, aby splňoval konkrétní sadu požadavků workflow a aplikací.

Při výběru nejvhodnějšího kontroleru vám pomůže místní zástupce společnosti Xerox.



Kontroler Xerox® FreeFlow®



Kontroler Xerox® EX,
Powered by Fiery®*

* Podstavec je volitelné příslušenství



Integrovaný kontroler Xerox® Fiery®

Adobe® PDF Print Engine (APPE)


Podporováno kontrolery Xerox® FreeFlow® a Xerox® EX.

Před



Podpora průhledností

Po



Před



Popisky přímých barev

Po



Adobe PDF Print Engine – neboli APPE – je zlatým standardem při zpracování PDF. Vytváří soubory PDF, které vaší provozovnou projdou s minimálními zásahy. Už žádné problémy s průhledností. Už žádné problémy při kalibraci barev. Místo toho dosáhnete rychlejší doby dodání, přesnějších výsledků – a více vracejících se zákazníků.

Řešení připravená pro komerční nasazení, která vyřeší vaše potřeby

Díky mnohaletému partnerství se společnostmi jako ta vaše, známe vaše potřeby. Potřebujete zjednodušit způsob správy vašich tiskáren. Potřebujete řídit přístup a náklady. A potřebujete zjednodušit způsob zpracování úkolů a úloh.



Nabízíme také sadu FreeFlow® Digital Workflow Collection a další partnerská řešení, která poskytují produktivní workflow, inovace a automatizaci a rovněž řešení personalizovaného tisku navržená pro podporu růstu vaší společnosti – a společností vašich zákazníků.

Naší odpovědí na tyto potřeby je barevná produkční tiskárna Xerox® C75 a řešení od řady partnerů, kteří patří mezi přední dodavatele v oboru. Společně utvářejí plně integrované řešení, které vám poskytne konkurenční výhodu a umožní vám vyniknout novými způsoby. Jmenujme jen několik z nich:

Xerox® Standard Accounting

Software Xerox® Standard Accounting (XSA) je standardní funkce, která je lokálně zabudována v zařízení. Nabízí špičkové funkce účtování, které vám umožňují sledovat, analyzovat a omezovat používání zařízení dle jednotlivých služeb, jako kopírování, skenování a tisk. Umožňuje vám zjistit, odkud pocházejí vaše náklady, abyste je mohli snižovat.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Nástroj Secure Access se integruje s vaším stávajícím řešením identifikačních karet zaměstnanců a umožňuje uživatelům odblokovat přístup k funkcím systému pomocí přiblížení nebo protažení průkazu. Data lze poté zpřístupnit pro účely sledování, účtování nebo regulace. Funkce Equitrac® Follow-You® vám umožňuje odeslat dokument do zabezpečené tiskové fronty a použít identifikační kartu pro přístup k dokumentu pro tisk na libovolné síťové tiskárně vybavené zabezpečeným přístupem.

Špičkový výkon barevného tisku

Barevná produkční tiskárna Xerox® C75 je zařízení, na které se můžete spolehnout i u těch nejkreativnějších zákazníků. Je uznávaná díky vynikající kvalitě barev s certifikací Fogra a rovněž licencí PANTONE® pro kalibraci přímých barev dle PANTONE Matching System®, PANTONE GoeTM a PANTONE PLUS. Tato záruka je obzvláště důležitá pro zákazníky, kteří využívají přímé barvy pro identifikaci značky nebo pro vizuální propojení řady materiálů, jako jsou marketingové materiály, directmailové zásilky a vizitky. S barevnou produkční tiskárnou Xerox® C75 dodáte vždy výjimečné výsledky.

Technické údaje barevné produkční tiskárny Xerox® C75

Rozlišení

- Tisk/kopírování: 2400 x 2400 dpi
- Skenování: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Řádkové rastry: bodový rastr 600, 300, 200, 150 dpi, řádkový rastr 200 lpi*, stochastický rastr*

Technologie

- Možnost doplňování během tisku
- Pokročilá technologie registrace pro přesnější ovládání
- Profily registrace uživatelských médií
- Sada nástrojů Simplified Image Quality Adjustment (SIQA)
- Toner Xerox® EA s nízkou teplotou fixace
- Vyměnitelné díly SMart Kit® pro toner, válce, fixační jednotku, nádobu na odpadní toner, svorky
- Aktivní rovnání médií s vysokou gramáží

Vybrané certifikace barevného/ grafického tisku

- Certifikace Fogra, PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print Engine*

Integrovaný skener

- Barevný skener
- Jednoprůchodové oboustranné skenování
- Volitelné skenování na různé výstupy
- Kapacita 250 listů
- Až 200 obr./min (barevně i černobíle)
- Předlohy formátu až 11" x 17" (A3) s gramáží od 38 g/m² do 200 g/m²
- Automatický duplexní podavač předloh (DADF)

Produktivita / rychlosti tisku

- Pracovní zátěž: 300 000
- A4 / 8,5" x 11"
 - A4 – 76 str./min., 8,5" x 11" – 75 str./min. (matná média 64 – 176 g/m²)
 - 51 str./min (matná média 177 – 256 g/m²) (natíraná média 106 – 176 g/m²)
 - 35 str./min (matná média 257 – 300 g/m²) (natíraná média 177 – 300 g/m²)
- A3 / 11" x 17"
 - 39 str./min (matná média 64 – 176 g/m²)
 - 25 str./min (matná média 177 – 256 g/m²) (natíraná média 106 – 176 g/m²)
 - 17 str./min (matná média 257 – 300 g/m²) (natíraná média 177 – 300 g/m²)
- SRA3 / 12" x 18"
 - 35 str./min (matná média 64 – 176 g/m²)
 - 22 str./min (matná média 177 – 256 g/m²) (natíraná média 106 – 176 g/m²)
 - 15 str./min (matná média 257 – 300 g/m²) (natíraná média 177 – 300 g/m²)

Flexibilita/gramáže médií

- Interní zásobníky 1-3: každý po 550 listech, matná média (64 – 220 g/m²); natíraná média (106 – 220 g/m²)
- Manuální podavač: 250 listů, matná média (64 – 300 g/m²); natíraná média (106 – 300 g/m²)
- Natíraná média, média s vyšší gramáží, průhledné fólie, média DocuMagnet, štítky, rozřazovače; natíraná média ze všech zásobníků

Formáty/velikosti médií

- Maximální formát média ze všech zásobníků: 13" x 19,2" / SRA3 / 330 mm x 488 mm
- Maximální potištěná oblast: 12,72" x 18,9" / 323 mm x 480 mm
- Maximální kopírovaná oblast: 11,6 x 16,8" / 297 mm x 432 mm
- Minimální formát média ze zásobníků 1–3: 5,5 x 7,2" / 140 mm x 182 mm
- Minimální formát média z manuálního podavače: 4 x 5,6" / 100 mm x 148 mm
- Minimální formát média z velkokapacitního podavače pro velké formáty: 7,2" x 10" / B5 / 176 mm x 250 mm

Kapacita a podpora médií

- 1900 listů až do formátu 13" x 19" / SRA3 standardně prostřednictvím tří interních zásobníků a manuálního podavače
- Maximální kapacita médií: 5 900 listů formátu 13" x 19,2"
- SRA3 pomocí standardních zásobníků a dvou velkokapacitních podavačů pro velké formáty (volitelně)
- automatický oboustranný tisk na natíraná i matná média 300 g/m² (doporučen velkokapacitní podavač pro velké formáty)

Volitelné příslušenství

- Velkokapacitní podavač
 - 8,5" x 11" / A4
 - 2 000 listů s gramáží až 220 g/m²
- Velkokapacitní podavač pro velké formáty
 - matná média (64 – 300 g/m²)
 - natíraná média (106 – 300 g/m²)
 - 7,25" x 10,5" / 184 mm x 267 mm / B5 až 13" x 19,2" / SRA3 / 330 mm x 488 mm
 - Modul s jedním nebo dvěma zásobníky: 2 000 listů nebo 4 000 listů
 - Zahřnuta podpora médií malých formátů 2-OHCF
- Odsazovací výstupní zásobník
 - Stohování 500 listů
- Pokročilý finišer
 - Horní zásobník s kapacitou 500 listů
 - Stohovací výstupní zásobník s kapacitou 3 000 listů
 - Vícepolohové sešívání, natíraná a matná média, až 50 listů
 - Děrování
- Profesionální finišer
 - Horní zásobník s kapacitou 500 listů, stohovací zásobník s kapacitou 1 500 listů
 - Sešívání, natíraná a matná média, až 50 listů, děrování
 - Zařízení na tvorbu brožur s dvojitým skladem a vazbou V1 z až 15 matných listů, 7 natíraných listů s gramáží 106 – 176 g/m², 5 natíraných listů s gramáží 177 – 220 g/m²
- GBC® AdvancedPunch
- Konfigurace děrování dostupné pro formáty A4 a 8,5" x 11"
- Standardní finišer
 - Horní zásobník s kapacitou 500 listů, stohovací zásobník s kapacitou 3 000 listů
 - děrování a sešívání ve více pozicích

- sešívání, natíraná a nenatíraná média, až 100 listů
- vkladáč s kapacitou 200 listů pro předtištěná média a média s tiskem na spadávku
- Volitelné zařízení pro trojitý sklad a sklad do tvaru „Z“
- Finišer se zařízením na tvorbu brožur
 - Všechny funkce standardního finišeru
 - Natírané i matné brožury s dvojitým skladem nebo vazbou V1
 - Až 25 listů (100stránková brožura)
 - Volitelné zařízení pro trojitý sklad a sklad do tvaru „Z“
 - Volitelné zařízení pro sklad ve tvaru „C“ a sklad do tvaru „Z“
- Řezačka SquareFold®
 - Kapacita až 25 listů
 - Ořez čelní hrany v rozmezí 2 až 20 mm v krocích po 0,1 mm
 - Natíraná i matná média s gramáží 64 – 300 g/m²
- Velkokapacitní výstupní zásobník
 - Horní zásobník s kapacitou 500 listů
 - 4" x 5,6" / 102 mm x 142 mm až 13" x 19,2" / SRA3
 - Hlavní zásobník s kapacitou 5 000 listů.
 - 7,2" x 10,5" / 182 mm x 257 mm až 13" x 19,2" / SRA3
- Sešíváčka
 - Sešívání až 50 listů s gramáží 90 g/m²
- Sada rozhraní pro zařízení jiných výrobců
 - Sada rozhraní pro zařízení jiných výrobců umožňuje připojení externích zařízení, jako jsou auditrony nebo zařízení na příjem mincí. Lze použít v režimu kopírování a tisku.

Standardně

- Xerox® Standard Accounting (XSA), skenování do e-mailu, sada pro zabezpečení dat

Ostatní volitelné funkce

- Sada pro síťové účtování, USB, Podpora společných přístupových karet
- Tisk z mobilu/tabletu/smartphonu

Výběr tiskových kontrolerů

- Kontroler Xerox® FreeFlow®
- Kontroler Xerox® EX, Powered by Fiery®
- Integrovaný kontroler Xerox® Fiery®

Napájení

- Tiskárna: 200 – 240 VAC, 50/60 Hz
- Volitelné příslušenství: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Rozměry tiskárny

- Výška: 1 372 mm
- Šířka: 1 714 mm
- Hloubka: 777 mm

*V závislosti na typu tiskového serveru



Barevná produkční tiskárna Xerox® C75 je certifikovaná organizací Fogra

Podrobnosti o možnosti přidání barevného tisku pro vaše firemní materiály získáte u vašeho obchodního zástupce společnosti Xerox.

©2013 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, C75®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, SMart Kit®, SquareFold® a Xerox Secure Access Unified ID System® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. 01/13 BR5065 C75-BR01UA

