

Barevná produkční tiskárna Xerox® J75



Barevná produkční tiskárna Xerox® J75

Kvalitní tisk pro vaše
spokojené zákazníky



Rozšiřování vaší firmy není jednoduché. Není to tak?

Vždy tomu tak bylo. Bavme se však o tom, jak to usnadnit.

Každodenně čelíte stále silnějšimu tlaku, abyste nabídli více – více složitých úloh, více řešení s vysokou hodnotou, a to vše s kratší dobou dodání. Když toho dosáhnete, růst vaší firmy není tak složitý, jak se vám vždy zdálo. Že je jednodušší to říct, než to provést? Teď už ne.

S barevnou produkční tiskárnou Xerox® J75 je dodání zakázky vašim zákazníkům snazší než kdy dřív. Automatizuje skvělý barevný tisk. Podporuje tisk na média s vysokou gramáží plnou rychlostí. Poskytuje škálovatelná řešení podavačů a finišeru, která produkují řadu aplikací s vysokou hodnotou. A nabízí výkon a flexibilitu workflow, čímž se

všechny tyto možnosti integrují s vaším ofsetovým tiskem a doplňují stávající workflow.

Pokud je vaše firma připravena růst, barevná produkční tiskárna Xerox® J75 představuje výkonné řešení, na které jste čekali.



Odpovědi na některé zásadní otázky

Chcete vytvářet více aplikací s vysokou hodnotou – takových, které generují návratnost investice požadovanou vámi i vašimi zákazníky? Žádají rychlejší dobu dodání? Migrujete od požadavků zákazníků na jednodušší barevný tisk k složitějším úlohám, kde jsou kriticky důležité kalibrované barvy? Od stávajících aplikací k digitálním?

Obvykle se nic z toho neslučuje. Dříve tomu bylo tak, že jste zákazníkovi nabídli buď rychlé dodání, nebo dobrou kvalitu, nebo konkurenceschopnou cenu. Snad by si mohli vybrat dva z těchto požadavků. Ale tři? Ani náhodou.

Nyní máme na tyto otázky odpověď. Je to vaše odpověď na produktivnější řešení tisku a silnější obchodní možnosti. Tou odpovědí je barevná produkční tiskárna Xerox® J75.

Více – provozu bez odstávek, produktivity, doplňků a příležitostí

Proč si pořídit barevnou produkční tiskárnu Xerox® J75? Protože vám – a vašim zákazníkům – nabízí víc. Více druhů úloh, které jsou žádanější. Více druhů médií, na která lze tisknout plnou rychlostí, a která vystupují jako hotové aplikace s nadstandardní cenou. Vyšší produktivitu a spolehlivost, které přispívají k vyššímu zisku. A více příležitostí, protože se pro širší škálu zákazníků stanete preferovaným partnerem.

A v případě barevné produkční tiskárny Xerox® J75 rovněž platí, že méně je více. Získáte špičkové řešení digitálního produkčního tisku s menšími rozměry.

Hlavní součást flexibilnějšího řešení

Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 je středem kompletního řešení digitálního tisku navrženého ve všech směrech tak, aby vám poskytovalo vyšší produktivitu a ziskovost. Řešení J75 integruje vše, co potřebujete, abyste mohli úspěšně vstoupit na trh digitálního tisku.

Unikátní média, která rozšiřují vaše možnosti. Řešení pro řízení workflow, která zjednodušují vaše procesy. A služby rozvoje podnikání, které vám pomáhají nacházet příležitosti a vybudovat silnější společnost.

Je snadné začít. Rychle se stanete mistry.

Jedním z nejvýznamnějších rysů je snadná obsluha, takže každý pracovník může rychle vytěžit z ohromných možností tiskárny maximum. Výsledkem je, že můžete strávit více času činnostmi, které přispívají růstu vaší firmy.

Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 byla navržena s ohledem na flexibilitu – vyvážené správné řešení pro vstup do světa digitálního tisku nebo rozšíření vaší zákaznické základny, pozoruhodný výkon a snadná obsluha přímo na zařízení a prostředky pro rozvoj vaší firmy při nízkých nákladech pro zachování konkurenceschopnosti.



Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 nabízí výraznou všestrannost v kompaktním provedení – s vyváženým výkonem pro vybudování silnější společnosti se schopností omezení nákladů.

Automaticky lepší barevný tisk

Jak dobrou správou barev disponujete? A jak důležité to je pro růst vaší společnosti? Když potřebujete sladit firemní barvy s průmyslovými barevnými normami, automatická správa barev představuje zásadní funkci.


Uvnitř barevné produkční tiskárny Xerox® J75 najdete inline spektrofotometr. Jde o skutečné neuronové centrum tiskárny Xerox® J75, které poskytuje možnosti našich nástrojů pro správu barev v sadě Automated Colour Quality Suite (ACQS) zlepšujících barevnou stabilitu, přesnost a opakovatelnost. A díky spektrofotometru, který se strategicky nachází v dráze média, postupy jako kalibrace barev a tvorba cílových profilů automaticky zjednodušují workflow, čímž vzrůstá vaše produktivita – a zlepšují se zisky.

Automatizovaná kalibrace pro konzistentně špičkový barevný výstup

Inline spektrofotometr ACQS automatizuje kritický prvek správy barev – kalibraci tiskárny. Lze ho nastavit na automatický provoz dle časového plánu, což eliminuje potenciální problém, kdy zaneprázdněná obsluha zapomene provést kalibraci – zcela ve stylu „hands free“. Umožňuje snadno zajistit konzistenci pro více směn a různé pracovníky obsluhy – už není třeba odhadovat.

Automatizovaná kalibrace:

- Eliminuje chyby v důsledku lidských chyb nebo nesprávného zavedení při ruční kalibraci – nebo při jejím neprovedení. Nedochází k samostatnému podávání kalibračních tabulek.
- Redukuje neproduktivní čas tiskárny a napomáhá rychlejší době dodání zakázky.
- Lze ji naplánovat na automatické provádění na hranicích následující úlohy po určeném počtu hodin nebo vytištěných stránek.
- Redukuje barevné odchylky v důsledku zapomenuté kalibrace nebo kalibrace mimo časový plán kvůli pracovnímu vytížení. (Pouze kontroler FreeFlow®.)
- Provádí automatickou kalibraci vyvážení bílé (spektrofotometru) pro zajištění přesných výsledků vrácených senzorem.

Typické přístupy k barevnému tisku	Xerox® ACQS
	
<p>Absence běžné správy barev může znamenat sázku do loterie. S odchylkami ve zkušenostech obsluhy, materiálech a environmentálních faktorech se kvalita tiskového výstupu snadno odklonit od optimálních výsledků..</p>	<p>S kalibrací je dosaženo vyšší konzistence, nikoli však nezbytně i vyšší přesnosti. Ruční nebo automatizovaná kalibrace vám především pomůže dosahovat předvídatelnějších barevných výstupů.</p>
	<p>Zajistěte stabilitu i přesnost vaší tiskárny Xerox®. Díky automatizované kalibraci a tvorbě profilů v tiskárně dokážete lépe sladit schválené nátisky a dříve vytištěné úlohy.</p>

Pokročilá tvorba cílových profilů pro zlepšení přesnosti barev

Pokročilá tvorba cílových profilů vytváří špičkový uživatelský cílový profil v souladu s ICC pro aplikace kriticky náročné na barvy, jako jsou fotografie a directmail, které vyžadují vysokou míru přesnosti barev a současně příjemný vzhled – to vše pouhým stisknutím tlačítka.

Pokročilá tvorba cílových profilů:

- Proces nátisku a schvalování ještě nikdy nebyl jednodušší. Sladění barev se záměrem designéra, obvykle na první pokus.
- Dosažení lepší konzistence barev na více tiskárnách i na jedné tiskárně v průběhu času.
- Poskytuje špičkovou přesnost barev dle průmyslových barevných norem jako GRACoL® a ISO.
- Výsledkem jsou lepší neutrální odstíny, detaily v tmavých a světlých plochách a tisk fotografií.

Bud'te si naprosto jistí – se sadou Confident Colour

Společnost Xerox je hrdá na skutečnost, že poskytuje technologii automatizované správy barev, která je špičkou ve svém oboru, pro nabídku našich digitálních tiskových zařízení. Ve spojení s barevnou produkční tiskárnou Xerox® J75 nabízí sada nejlepších technologií a služeb pro správu barev Xerox® Confident Colour lepší barevný tisk a výstup, který snáze prodáte. Sada Xerox® Confident Colour vám může pomoci uspokojit vaše zákazníky, zpracovat více zakázek, snížit náklady a podpořit růst vaší společnosti prostřednictvím znalostí v oblasti poradenství, nástrojů pro rozvoj podnikání nebo řešení na zakázku.

Konzistentně špičkový tiskový výstup – na každém výtisku

Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 dosahuje vyšší kvality tisku, která uspokojí i nejnáročnější zákazníky díky inovativní sadě volitelných doplňků – navržených pro dosažení výjimečného tisku, přesnosti a opakovatelnosti. Je uznávána díky vynikající kvalitě barev s certifikací Fogra a rovněž licenci PANTONE® pro kalibraci přímých barev dle systému kalibrace přímých barev dle PANTONE® MATCHING SYSTEM, PANTONE GoeTM a PANTONE PLUS.

Dokonalá přesnost

Partnerství s předními jmény v odvětví, jako CGS ORIS a CMI, vám umožní mít jistotu, že vaše výstupy ofsetového i digitálního tisku spolu budou bez problémů fungovat a poskytnou přesně zkalibrované, výjimečné barvy.

Technologie CGS ORIS a CMI poskytují vysoce kvalitní, přesnou a opakovatelnou reprodukci barev na jedné i více tiskárnách. S jediným řešením můžete přesně spravovat barvy na různých technologiích, včetně digitálních barevných tiskáren, tiskáren na nekonečný papír a ofsetových litografických tiskáren – na každé úloze, každý den a každý rok.

Ve spojení s nástroji CMI a CGS ORIS může sada Xerox® Confident Colour zlepšit produktivitu prostřednictvím rozdělování zátěže úloh s více typy médií, jako jsou knihy s ofsetem tištěnými obálkami a digitálně tištěným vnitřkem dokumentu, výrazně snížit chyby výstupu a množství odpadu, zkrátit doby schválení a zlepšit doby dodání a poskytují předpověditelný a opakovatelný barevný výstup pro zlepšení vaší pověsti v oblasti kvality. Konečný součet těchto výhod bezprostředně pozitivně ovlivní váš celkový hospodářský výsledek, protože výkon sady Xerox® Confident Colour používáte k udržení stávajících klientů a přilákání nových.



Xerox® MatchAssure

MatchAssure je cílené řešení správy barev navržené pro sladění firemních barev nebo průmyslových barevných norem na více barevných produkčních zařízeních Xerox®. Řešení MatchAssure – optimalizované pro vaše workflow využívající zařízení Xerox® – nabízí rychlou a jednoduchou tvorbu profilů, nevyžaduje speciální odborné znalosti a minimalizuje dopad na vaši výrobu. Výsledné profily vám pomohají dosahovat lepší konzistence na celém parku vašich digitálních tiskových zařízení Xerox®. A to znamená více všeho, na čem záleží – kvality, zákazníků a podílu na trhu.



Funkce, které zajišťují produktivitu, kvalitu a spolehlivost



1 Uživatelské rozhraní: Uživatelské rozhraní poskytuje rychlý a jednoduchý přístup ke skenování, kopírování, účtování a integrovaným aplikacím, jako například mobilní tisk.

2 Velkokapacitní podavač pro velké formáty: Pro rozměrnější média zvolte jeden nebo dva velké zásobníky médií, každý s kapacitou 2 000 listů natíraných nebo matných médií.

Spolehlivý pohyb médií zabraňuje chybnému zavedení. Tento podavač produkční třídy disponuje čtyřmi ventilátory, pokročilým systémem válečků a systémem středové registrace (vyobrazený). Je nabízen v konfiguracích s jedním nebo dvěma zásobníky.

3 Doplnování toneru za provozu: Poskytuje delší dobu tisku a vyšší produktivitu. Dvě vyměnitelné tonerové kazety Smart Kit® minimalizují výměny a maximalizují produktivitu.

Vyměnitelné sady Smart Kit pro toner, zobrazovací válce, fixační jednotku a nádobu na odpadní toner prodlužují dobu tisku bez odstávek.

4 Soutisk přední a zadní strany: Kontaktní obrazový snímač nabízí nastavení pro dosažení soutisku přední a zadní strany v rozmezí ± 1 mm.

5 Kvalita tisku: Rozlišení 2400 x 2400 dpi. Samočišticí sestava corotronu nabízí zvýšení produktivity a zlepšení kvality tisku. Naše technologie tonerů Xerox® EA (Emulsion Aggregation) s nízkou teplotou fixace využívá chemicky pěstované, malé a konzistentní částičky, které dosahují lepší kvality tisku s menším množstvím toneru.


6 Dráha média: Rovná, jednoduchá dráha média zvyšuje spolehlivost.

7 Tři standardní zásobníky médií: Společně s manuálním podavačem pojmu 1900 listů papíru.

Překvapivé množství volitelného příslušenství, bezkonkurenční produktivita a automatizace.

Ať jste v oboru digitálního barevného tisku nováčkem nebo rozšiřujete své aktuální možnosti, barevná produkční tiskárna Xerox® J75 nabízí funkce, které vám umožní přijímat stále více i těch nejnáročnějších zakázek od vašich zákazníků a vytvářet je s výjimečnou kvalitou a vyšší ziskovostí.

Podívejte se pozorněji a uvidíte, že barevná produkční tiskárna Xerox® J75 je do poslední součástky navržena pro spolehlivý výkon, výjimečnou podporu médií a kvalitu, která potěší vaše zákazníky.



8 Skener: Podavač předloh podporuje předlohy ve formátech od 8,5" × 11" (A4) do 11" × 17" (A3). Automatické oboustranné skenování v rozlišení 600 × 600 dpi při rychlosti až 200 obrazů za minutu a kopírování v rozlišení až 2 400 × 2 400 dpi při rychlostech až 76 stran za minutu prostřednictvím automatického duplexního podavače předloh.

9 Inteligentní zařízení na rovnání papíru: Dosáhnete výjimečné produktivity finišerů, protože toto zařízení se dvěma válci, které se nachází za fixační jednotkou, zajišťuje, aby vystupující média byla rovná. „Inteligentní“ zařízení na rovnání papíru integrované do dráhy média zohledňuje stranu, pokrytí tonerem a vlhkost a aplikuje na média optimální tlak pro zajištění co nejrovnějšího výstupu.

10 Inteligentní fixační jednotka: Přiřadte vyhrazený formát média fixační jednotce. Tiskárna inteligentně detekuje neshodu nastavení úlohy a fixační jednotky, čímž minimalizuje množství odpadu a ušetří čas.

11 Inline spektrofotometr: Integrovaný spektrofotometr v dráze média automatizuje funkce jako kalibrace a tvorba cílových profilů.

12 Volitelné finišery: Produkujte aplikace generující vyšší zisky, včetně natíraných médií inline se sadou volitelných finišerů. Standardní finišer s volitelným zařízením na skládání papíru, standardní finišer se zařízením na tvorbu brožur s volitelným zařízením na skládání papíru, řezačka SquareFold®, děrovačka GBC® AdvancedPunch a velkokapacitní výstupní zásobník.

13 Řezačka SquareFold: Připojte standardní finišer se zařízením na tvorbu brožur a zvýšte všestrannost a možnosti výstupu. Tento volitelný modul umožňuje ořez přední hrany a rovnání hřbetu vazby. Výsledkem jsou kvalitnější brožury a prospekty.

Funkce, které posunou vaši společnost vpřed

S přesunem k vyšším měsíčním objemům tisku a médiím s vyšší gramáží vás barevná produkční tiskárna Xerox® J75 udrží v čele oboru. Tisk úloh na média s gramáží až 300 g/m² rozšiřuje vaši kreativitu, aniž by se snížila produktivita. Udělejte více práce za kratší dobu díky maximální rychlosti tisku s vynikající kvalitou.

Používejte média s vysokou gramáží a dodržte i krátké termíny

Není pochyb, že média s vysokou gramáží zanechají působivý dojem u aplikací od vizitek po prospekty. Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 nabízí automatické zdokonalování médií vysoké gramáže až do 300 g/m² a poskytuje vyšší produktivitu a flexibilitu pro zpracování náročných úloh bez manuálních zásahů. Tiskne ve stejné špičkové kvalitě na média s vyšší i nižší gramáží, takže máte jistotu, že výtisky vypadají tak, jak chcete.

Vyšší spolehlivost s podporou Remote Services

Podpora Remote Services zvyšuje spolehlivost, provoz bez odstávek a produktivitu – tím nám usnadní pomáhat vám posilovat vaši společnost. Podpora Remote Services integruje systémy a nástroje a kombinuje je s velmi zkušenými týmy podpory společnosti Xerox. Tím je zajištěno proaktivní řešení problémů a důkladné nezbytné znalosti vašich potřeb. Remote Services:

- Přenos dat o zařízení pro účely preventivní údržby, předpovídání poruch zařízení a zkrácení doby nápravy problémů.
- Monitorování úrovní spotřebního materiálu (jako toner) a jejich automatické doplňování šetří čas a zajišťuje, abyste měli k dispozici vše, co potřebujete pro tisk.
- Automatické odečítání stavů počítadel šetří čas a zlepšuje přesnost.

Jednou z našich specialit jsou speciální média

Abyste plně využili výjimečné podpory médií barevné produkční tiskárny Xerox® J75 nabízí společnost Xerox speciální média pro širokou škálu uživatelských aplikací, jako jsou syntetická média Premium Never Tear, média DocuMagnet a další. A díky speciálním médiím Xerox® můžete vlít nový život do stávajících aplikací nebo rozšířit vaši nabídku.

Přidávání kreativního, personalizovaného obsahu na speciální média s vysokou gramáží představuje nepřekonatelnou kombinaci, která vytváří typ aplikací s vysokou hodnotou, poskytující návratnost investice, kterou vaši zákazníci očekávají.

Řízení jakosti a úspora času se sadou nástrojů Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

Úlohy, které požadují vaši zákazníci, vyžadují vynikající soutisk a registraci. A barevná produkční tiskárna Xerox® J75 nabízí výjimečnou kontrolu nad oběma těmito parametry díky sadě nástrojů Simple Image Quality Adjustment. Tento výkon však není na úkor jednoduchosti. Sada nástrojů SIQA vám poskytuje automatizované řízení registrace zaručující, že úlohy vašich zákazníků splní i ty nejpřísnější normy. Proces korekce SMILE v sadě SIQA vám umožňuje upravit stejnoměrnou densitu a dosáhnout tak přesných barev na celém výtisku i na každé stránce.

Pokročilé skenování rozšiřuje vaše možnosti

Skener v barevné produkční tiskárně Xerox® J75 vám nabízí nové způsoby tvorby a spolupráce. Volitelné funkce skenování, jako skenování do e-mailu, poskytují vašim zákazníkům okamžitý přístup k digitálním nýtiskům. Můžete také snadno vyzvednout papírovou kopii přímo ze zařízení nebo vytvářet brožury za pár minut. Automatické oboustranné skenování v rozlišení 600 × 600 dpi a kopírování rychlostí 76 str./min. a v rozlišení 2400 × 2400 dpi poskytuje vynikající barvy bez námahy – to vše rychlostí až 200 str./min. Poradí si dokonce i s většími médii až do formátu 11" × 17", takže ušetříte čas i námahu vynaloženou na vícenásobné skenování rozměrného dokumentu či obrázku.

Znásobte vaši produktivitu a zisk

Kromě vynikající produktivity, kterou nabízí barevná produkční tiskárna Xerox® J75, nabízíme řadu řešení umožňujících produkovat úlohy s nejvyšší hodnotou a dosahovat nejvyššího zisku.

Aplikace pro zvýšení produktivity zajistí bezkonkurenční efektivitu

Nabízíme softwarová řešení FreeFlow®, která zvýší vaše možnosti ihned po pořízení a integrují se do vašeho workflow bez ohledu na to, který tiskový kontroler používáte. Jsou dodávána s analytickou podporou, abyste mohli začít s jejich používáním, a pomáhají vám pomocí šablon k okamžitému použití pro vaše aplikace. Konečně máte k dispozici nástroje a školení, které vám pomohou uspět – bez čekání.

- 1 VI on the Fly** – všestranné šablony a workflow pro výrobu personalizovaných vizitek, pohlednic a plakátů.
- 2 Set Up and Go** – zjednodušená příprava úlohy a šablony pro sazbu pro vytváření kalendářů, brožur a dalších materiálů.
- 3 One Touch** – automatizovaná workflow připravená pro výrobu pohlednic, vizitek, brožur a kalendářů.
- 4 Book It!** – automatizace předtiskové přípravy vyvinutá konkrétně pro zjednodušení výroby knih.

Úlohy s vyšší hodnotou prostřednictvím personalizace

Jednou z věcí nesporně zvyšujících hodnotu aplikací, které poskytujete vašim zákazníkům a které oni poskytují svým zákazníkům, je personalizace. Velké množství nabídek, počínaje našimi vlastními produkty Xerox® Variable Information Suite a XMPie® a konče řadou řešení našich obchodních partnerů, vám poskytne jednoznačný náskok na trhu se stále rostoucí konkurencí. Ať již jste na trhu personalizovaného tisku nováčkem nebo ostříleným profesionálem, nabízíme vám způsob, jak produkovat cokoli, od jednoduché personalizace jména po marketingové kampaně ve více médiích zaměřené na návratnost investice.

Personalizované úlohy vyniknou v záplavě jiných dokumentů, lépe upoutají pozornost, zvyšují míru odezvy a zapamatování informací a nabízejí vyšší zisky pro organizaci, která je používá, i pro partnera, který je vyrábí. Ofsetový tisk to nedokáže. A stejně tak ani mnohá konkurenční řešení digitálního barevného tisku. Pokud vy to dokážete, získáte velký náskok, který pomůže rozvoji vašeho podnikání.



Možnosti podávání a dokončovacího zpracování, které rostou s vaší firmou

Produktivita od začátku do konce. Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 vám nabízí všechny možnosti, které potřebujete, abyste vyráběli cokoli, od prospektů na natíraných médiích po bulletiny, prezentace, directmailové zásilky nebo brožury – a získali tak spokojené, věrné zákazníky. A to vše můžete vyrábět s produktivitou, která dokáže zlepšit váš celkový hospodářský výsledek a podpořit růst vaší společnosti.

Podavače a finišery



- 1 Velkokapacitní podavač pro velké formáty:** Přidává kapacitu a rovněž až dvě další místa výběru médií pro rozměrná média s vysokou gramáží a aplikace s vysokou hodnotou. Je k dispozici v konfiguracích s jedním nebo dvěma zásobníky.
- 2 Děrovačka GBC® AdvancedPunch:** Umožňuje vytvářet profesionálně svázané dokumenty přímo ve vaší společnosti sloučením tisku, děrování a kompletování do jediného kroku.
- 3 Velkokapacitní výstupní zásobník*:** Stohování 5 000 listů pro velké objemy tisku.
- 4 Standardní finišer a finišer se zařízením na tvorbu brožur:** Tento finišer umožňuje tvorbu brožur z natíraných médií, prospektů a dokumentů s dvojitým skladem pro zasílání poštou a rovněž stohování, sešívání a děrování. Rovněž obsahuje vstupní zásobník vkladače. Ještě větší všestrannosti lze dosáhnout rozšířením tohoto finišeru o volitelné zařízení pro trojitý sklad, sklad ve tvaru „Z“ a sklad médií formátu tabloid do tvaru „Z“.
- 5 Řezačka Xerox® SquareFold®:** Rozšiřuje výkon standardního finišeru se zařízením na tvorbu brožur o velmi žádané funkce, jako plochý hřbet a ořez přední hrany při vytváření brožur.

* Vyžaduje modul rozhraní.



Třídění
a kompletování



Sešívání



Děrování



Brožury



Skládání



Sklad
ve tvaru Z



Trojitý
sklad



Z-sklad
formátu
Tabloid



Čelní
ořez



Plochý
hřbet

Díky široké nabídce volitelného příslušenství je dodání dokonalého vzhledu jakékoli kreativní myšlenky tak snadné.

Kontrolery, které zvládnou více práce s jednodušším workflow

Nabízíme výběr z kontrolerů, takže si s jistotou vyberete takový, který je vhodný pro vaše workflow. Všechny vám zpřístupní řadu nástrojů pro barevný tisk, řízení workflow, rychlost zpracování a sofistikované řízení správy barev.

Software s workflow pro barevný tisk

Každý kontroler je navržen tak, aby splňoval konkrétní sadu požadavků workflow a aplikací. Při výběru nejvhodnějšího kontroleru vám pomůže místní zástupce společnosti Xerox.



Kontroler Xerox® FreeFlow®



Kontroler Xerox® EX,
Powered by Fiery®*

* Podstavec je volitelné příslušenství

Adobe® PDF Print Engine (APPE)

Podporováno kontrolery Xerox® FreeFlow® a Xerox® EX.

Před



Podpora průhlednosti

Po



Před



Popisky přímých barev

Po



Adobe PDF Print Engine – neboli APPE – je zlatým standardem při zpracování PDF. Vytváří soubory PDF, které vaší provozovnou projdou s minimálními zásahy. Už žádné problémy s průhledností. Už žádné problémy při kalibraci barev. Místo toho dosáhnete rychlejšího dodání. Přesnější výsledky – a více vracejících se zákazníků.

Technické údaje barevné produkční tiskárny Xerox® J75

Rozlišení

- Tisk/kopírování: 2400 x 2400 dpi
- Skenování: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Řádkové rastry: bodový rastr 600, 300, 200, 150 dpi, řádkový rastr 200 lpi, stochastický rastr

Technologie

- Automatic Colour Quality Suite (ACQS)
- Možnost doplňování během tisku
- Pokročilá technologie registrace pro přesnější ovládání
- Profily registrace uživatelských médií
- Sada nástrojů Simplified Image Quality Adjustment (SIQA)
- Toner Xerox® EA s nízkou teplotou fixace
- Vyměnitelné díly SMart Kit® pro toner, válce, fixační jednotku, nádobu na odpadní toner, svorky
- Aktivní rovnání médií s vysokou gramáží

Vybrané certifikace barevného/ grafického tisku

- Certifikace Fogra, PANTONE MATCHING SYSTEM, PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print Engine

Integrovaný skener

- Barevný skener
- Jednoprůchodové oboustranné skenování
- Volitelné skenování na různé výstupy
- Kapacita 250 listů
- Až 200 obr./min (barevně i černobíle)
- Předlohy formátu až 11" x 17" (A3) s gramáží od 38 g/m² do 200 g/m²
- Automatický duplexní podavač předloh (DADF)

Produktivita/rychlosti tisku

- Pracovní zátěž: 450 000
- A4 – 76 str./min., 8,5" x 11" – 75 str./min. (64 – 300 g/m²)
- A3 / 11" x 17" – 39 str./min. (64 – 300 g/m²)
- SRA3 / 12" x 18" – 35 str./min. (64 – 300 g/m²)

Flexibilita/gramáže médií

- Interní zásobníky 1-3: každý po 550 listech, matná média 64 – 220 g/m; natíraná média 106 – 220 g/m²
- Manuální podavač: 250 listů, matná média 64 – 300 g/m²; natíraná média 106 – 300 g/m²
- Natíraná média, média s vyšší gramáží, průhledné fólie, média DocuMagnet, štítky, rozřazovače; natíraná média ze všech zásobníků

Formáty/rozměry médií

- Maximální formát média ze všech zásobníků: 13" x 19,2" / SRA3 / 330 mm x 488 mm
- Maximální potíštěná oblast: 12,72" x 18,9" / 323 mm x 480 mm
- Maximální kopírovaná oblast: 11,6" x 16,8" / 297 mm x 432 mm
- Minimální formát média ze zásobníků 1–3: 5,5" x 7,2" / 140 mm x 182 mm
- Minimální formát média z manuálního podavače: 4" x 5,6" / 100 mm x 148 mm
- Minimální formát média z velkokapacitního podavače pro velké formáty: 7,2" x 10" / B5 / 176 mm x 250 mm

Kapacita a podpora médií

- 1900 listů až do formátu 13" x 19" / SRA3 standardně prostřednictvím tří interních zásobníků a manuálního podavače
- Maximální kapacita médií: 5 900 listů formátu 13" x 19,2"
- SRA3 pomocí standardních zásobníků a dvou velkokapacitních podavačů pro velké formáty (volitelně)
- Automatický oboustranný tisk na natíraná i matná média 300 g/m² (doporučen velkokapacitní podavač pro velké formáty)

Volitelné příslušenství

- Velkokapacitní podavač pro velké formáty
 - matná média 64 – 300 g/m²
 - natíraná média 106 – 300 g/m²
 - 7,25" x 10,5" / 184 mm x 267 mm / B5 až 13" x 19,2" / SRA3 / 330 mm x 488 mm
- Modul s jedním nebo dvěma zásobníky: 2 000 listů nebo 4 000 listů
- Zahrnuta podpora médií malých formátů 2-OHCF

- GBC® AdvancedPunch
 - Konfigurace děrování dostupné pro formáty A4 a 8,5" x 11"
- Standardní finišer
 - Horní zásobník s kapacitou 500 listů, stohovací zásobník s kapacitou 3 000 listů
 - Děrování a sešívání ve více pozicích
 - Sešívání, natíraná a matná média, až 100 listů
 - Vkladač s kapacitou 200 listů pro předtištěná média a média s tiskem na spadávku
 - Volitelné zařízení pro trojitý sklad a sklad ve tvaru „Z“
- Finišer se zařízením na tvorbu brožur
 - Všechny funkce standardního finišeru
 - Natírané i matné brožury s dvojitým skladem nebo vazbou V1
 - Až 25 listů (100stránková brožura)
 - Volitelné zařízení pro trojitý sklad a sklad ve tvaru „Z“
- Řezačka SquareFold®
 - Kapacita až 25 listů
 - Ořez čelní hrany v rozmezí 2 až 20 mm v krocích po 0,1 mm
 - Natíraná i matná média s gramáží 64 – 300 g/m²
- Velkokapacitní výstupní zásobník
 - Horní zásobník s kapacitou 500 listů
 - 4" x 5,6" / 102 mm x 142 mm až 13" x 19,2" / SRA3
 - Hlavní zásobník s kapacitou 5 000 listů.
 - 7,2" x 10,5" / 182 mm x 257 mm až 13" x 19,2" / SRA3

Výběr tiskových kontrolerů

- Kontroler Xerox® FreeFlow®
- Kontroler Xerox® EX, Powered by Fiery®

Napájení

- Tiskárna: 200 – 240 VAC, 50/60 Hz
- Volitelné příslušenství: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Rozměry tiskárny

- Výška: 1372 mm
- Šířka: 1714 mm
- Hloubka: 777 mm



Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 je certifikovaná organizací Fogra

Podrobnosti o možnosti přidání barevného tisku pro vaše firemní materiály získáte u vašeho obchodního zástupce společnosti Xerox.

